



---

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2  
СРБИЈА

---

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку  
**ДОБРА-ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛА ЗА  
ЕНДОВАСКУЛАРНИ ТРЕТМАН ИК АНЕУРИЗМА**  
редни број јавне набавке за текућу годину  
140А/2013

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр.124/12 од 29.12.2012.), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник Републике Србије“ бр.29/13 од 29.03.2013), конкурсна документација у отвореном поступку садржи:

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

Адреса: **Пастерова бр. 2, 11000 Београд**

Лице овлашћено за потписивање уговора: **Проф.др Миљко Ристић**

Интернет страница наручиоца: **www.kcs.ac.rs**

Врста поступка: **Отворени поступак.**

Број јавне набавке: **140А/2013**

Предмет набавке (добра, услуге, радови): **ДОБРА – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕНДОВАСКУЛАРНИ ТРЕТМАН ИК АНЕУРИЗМА**

Поступак се спроводи ради: **Закључења уговора о јавној набавци.**

Служба: **Јавне набавке**

Лице за контакт : **Тања Данић, дипл.економиста**

Електронска адреса: **tanja.danic@kcs.ac.rs**

Телефон: **011/2656-473, Факс.011/2685-597**

## 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

2.1.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

**ДОБРА-ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕНДОВАСКУЛАРНИ ТРЕТМАН ИК АНЕУРИЗМА, 331410000, 33141200**

2.2.Опис партије, (ако је предмет јавне набавке обликован по партијама), назив и ознака из општег речника набавке:

**ДОБРА-ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕНДОВАСКУЛАРНИ ТРЕТМАН ИК АНЕУРИЗМА, 331410000, 33141200**

	<b><i>SPIRALE ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN I.K ANEURIZMI</i></b>
1	Bioaktivne platinijumske ili nitinolske spirale sa PGLA mikrofilamentima i trenutnim elektrolitnim odvajanjem pomoću linearnog sistema otpuštanja sa progresivnim dijametrom primarne žice i progresivnim spoljnim dijametrom, debljine 10, veličine 1.5-25 mm, a dužine 2-50 cm
2	Platinijumske spirale 360 tehnologije, otporne na istezanje, debljine 10,18 veličine 2-20mm, dužine 3-60cm sa ultra brzim električno mehaničkim otpuštanjem.
3	Spirale od platine za ispunjavanje aneurizmi sa ultra brzim elektrolitnim odvajanjem, debljine 10,14,18, različitih oblika, čvrstoće i veličina od 2-20mm u promeru i dužina od 1-30cm.
	Firme se obavezuju da isporuce kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis- 10 kom
4	Mikrospirale za embolizaciju aneurizmi, od platine i legure volframa, sa bipolarnim sistemom sa centralizovanim elektrodama za otkačivanje
5	Spirale od platine promera 0.020 inch sa ultra brzim mehanickim odvajanjem, standard, soft, J, promera 5 do 24 mm i duzina od 9 do 57 cm
	<b><i>MIKROKATETERI I MIKROVODIČI ZA ENDOVASKULARNI TRATMAN I.K. ANEURIZMI</i></b>
6.1	Hidrofilni mikrokateter <b>ultra tankog zida</b> sa dva distalna markera u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 „, proksimalnog promera 2.1F distalnog promera 1.7F ukupne dužine 155cm,sa različitim oblicima distalnog dela: ravan, 45, 90
6.2	Kompatibilni mikrovodiči
7.1	Hidrofilni mikrokateter <b>ultra tankog zida</b> sa dva distalna markera u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.014 „, proksimalnog promera 2.4F distalnog promera 1.9F ukupne dužine 155cm,sa različitim oblicima distalnog dela: ravan, 45, 90.

7.2	Kompatibilni mikrovodiči
8.1	Hidrofilni mikrokater sa 2 markera na distalnom delu u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 i 0.014 unutrašnjeg lumena 0.0165 proksimalnog spoljašnjeg promera 2.4F, distalnog 1.7F, dužine 150cm, distalni veoma savitljivi segment 6cm različitih oblika: ravan, 45, 90 J, C ili S
8.2	Kompatibilni mikrovodiči
9.1	Hidrofilni mikrokater sa 2 markera na distalnom delu u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 i 0.014 i 0.016 unutrašnjeg lumena 0.019 proksimalnog spoljašnjeg promera 2.6F, distalnog 2.0F, dužine 150cm, distalni veoma savitljivi segment 6cm različitih oblika vrha: ravan, 45, 90 J, C ili S
9.2	Kompatibilni mikrovodiči
10.1	Hidrofilni mikrokater dužine 150 cm, sa 2 markera na vrhu, proksimalni spoljašnji lumen 2.8F, distalni 2.3F, unutrašnji lumen 0.017 inča, sa 7-segmentnom tranzicijom i hidrofilnim omotačem u dužini od 100 cm i sa mogućnošću oblikovanja i zadržavanja oblika za veoma izvijane krvne sudove
10.2	Kompatibilni mikrovodiči
11.1	Mikrokateri dužine 155cm, distalnog dijametra 1.9F, proksimalnog dijametra 2.4F, unutrašnjeg dijametra 0.42 mm (0.165 ") različitih konfiguracija (pravi, multi purpose, cobra)
11.2	Kompatibilni mikrovodiči
12	Hidrofilni mikrokateri dužine 150cm, pravi i preformirani J, 45, 90, unutrašnji promer 0.025 inch
13	Hidrofilni mikrovodiči dijametra 12" i 16", anguliranog vrha pod uglom od 45° ili 90°, ili double angled 90°+ 150°, standardne fleksibilnosti ili floppy, dužine 180 cm ili 200cm
	<b>VODEĆI KATERI, VODIČI I UVODNICI</b>
14	Vodeći kateteri hibridne mrežaste konstrukcije sa 5 različitih segmenata fleksibilnosti, 20cm dugim distalnim poliuretanskim setom fleksibilnih segmenata dužine 90 ili 100cm spoljašnjeg dijametra 5 i 6F sa različitim oblicima distalnog dela
15	Gajding kateter 5F (0.059 inča) i 6F (0.071 inča), dužine 95cm, sa distalnim fleksibilnim segmentom 7 cm, i unutrašnjim kateterom dužine 117 cm, koji poseduje hidrofilni omotač dužine 15 cm, i za maksimalni pritisak od 4F-750psi; 5F-1000 psi za zaključavanje iner i gajding katetera
16	Vodeći kateteri sa izrazito fleksibilnim vrhom, koji se mogu plasirati visoko distalno- mogu proći u karotidni sifon ili bazilarnu arteriju dužine 95-105 cm, dužine fleksibilnog segmenta 6cm, promera unutrašnjeg lumena 0.53 i 0.70 inch.
17	Vodeći kateteri sa izrazito fleksibilnim vrhom, koji se mogu plasirati visoko distalno- mogu proći u karotidni sifon ili bazilarnu arteriju dužine 105-135 cm, dužine fleksibilnog segmenta 8 i 15cm, promera unutrašnjeg lumena 0.55 i 0.70 inch.
18	Karotidni guiding sheath- uvodnik, 90cm diameter 6F i 7F, konfiguracija vrha pravi ili MP, sa TB valvulom
19	Hidrofilni vodič za karotidne intervencije, stiff 260cm, 3cm fleksibilnog vrha, angulirani
	<b>MATERIJAL ZA PODRŠKU ENDOVASKULARNOG TRETMANA I.K.ANEURIZMI SA ŠIROKIM VRATOM - STENTOVI I BALONI</b>
20.1	<b>Nitinolski, samošireći stent</b> , promera od 2- 4.5mm dužine 14, 22, 28 i 37mm, sa mogućnošću repozicioniranja kod otvorenog stenta do 80% dužine postavlja sa kroz mikrokater sa najmanjim unutrašnjim promerom 0.021
20.2	Kompatibilni mikrokater
21	<b>Nitinolski, samošireći stent</b> , promera od 2,5- 5.5mm dužine 12 do 75 mm, sa mogućnošću repozicioniranja kod otvorenog stenta do 80% dužine postavlja sa kroz mikrokater sa najmanjim unutrašnjim promerom 0.021; 0.025 i 0.028
22.1	Samošireći hidrofilni stent otvorenog dizajna mrežice, za aneurizme širokog vrata, sa kompatibilnim mikrokaterom
22.2	Kompatibilni mikrokater
23.1	Niskoprofilni stent sa hibridnom, komplijantnom podrškom, jednožični ,duplo-helična žica za vizuelizaciju, 1mm veličina ćelija, diameter stenta 2.5-4mm
23.2	Kompatibilni mikrokater
24.1	<b>Stentovi</b> sa manjim mrežnim otvorima za definitivni tretman aneurizmi bez upotrebe koila, širine stenta 2.5-5.0 mm, dužine stenta 10, 12, 14, 16, 18 i 20 mm
24.2	Kompatibilni mikrokater

	<b>AKCESORIJE ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN</b>
25	Rotirajući hemostatski ventili sa dva i tri puta (2-way, 3-way)
26	Trokrake slavine za visok pritisak
27	Mehanizmi za hemostazu na mestu punkcije
28	Perfuzioni sistemi za visok pritisak, prilagođeni za endovaskularni tretman

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – **Прилог бр. 2**
4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – **Прилог бр. 3**
5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА – **Прилог бр. 4**
6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – **Прилог бр. 5**
7. МОДЕЛ УГОВОРА – **Прилог бр. 6**
8. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. (Осим у случају набавке кредита као финансијске услуге када се сачињава кредитни захтев) – **Прилог бр. 7**
9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – **Прилог бр. 8**
10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА – **Прилог бр. 9**
11. НАВОЂЕЊЕ ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница, банкарске гаранције итд.) – **Прилог бр. 10** + модел меничног овлашћења и текста банкарске гаранције.
12. ОДЛУКА КОМИСИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА - **Прилог бр. 11**

## УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. **ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА** („Службени гласник РС“ бр. 124/12 од 29.12.2012.године, у даљем тексту ЗАКОН) и на основу члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 29/13 од 29.03.2013.године, у даљем тексту ПРАВИЛНИК).

Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у конкурсној документацији.

**Непридржавање упутстава и недостављање свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговара условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком погледу ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат ће имати одбијање понуде.**

### 1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

- a. Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
- b. Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на српском језику.
- c. Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик.

### 2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део

- a. Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала Управе за јавне набавке, као и са интернет стране НАРУЧИОЦА.
- b. Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњава **читко, јасно и недвосмислено**:

Прилог бр.1. - Општи подаци о јавној набавци - **Понуђач не попуњава**

Прилог бр.2. - Упутство понуђачима како да сачине понуду – **Понуђач не попуњава**;

Прилог бр.3. - Образац понуде – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке, (елементе) из образаца понуде, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није исправно попуњен, потписан или оверен, понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА. Понуду може поднети група понуђача у складу са условима из тачке 7 овог упутства.

Прилог бр.4. - Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова – **Понуђач попуњава** наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

Прилог бр.5. - Образац изјаве о независној понуди - Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Прилог бр.6. - Модел уговора о јавној набавци - Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са одабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, СТАВИ ПЕЧАТ И ПОТПИС, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА – **Понуђач попуњава**

Прилог бр.7 - Техничке карактеристике - **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке и уз њега прилаже копије наведене документације (атесте, уверења и др.). Уколико је расположиви простор недовољан за уношење свих тражених података, Понуђач може унети податке на полеђини Прилога бр.7 или на посебном папиру упише преостале податке који се односе на техничке карактеристике.

- Прилог бр.8 - Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.
- Прилог бр.9 – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни –**Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.
- Прилог бр.10 - Финансијске гаранције – Погледати детаљно објашњење из тачке 23. овог упутства.
- Прилог бр.11 - Одлука Комисије о утврђивању критеријума за избор најповољније понуде – **Понуђач не попуњава.**

**3) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено**

- а. Понуде са варијантама нису дозвољене.

**4) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и 93. Закона**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, писменим обавештењем пре истека рока за достављање понуда. Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној коверти, лично или препорученом поштом, на адресу наручиоца на исти начин на који треба да буде достављена и сама понуда, са ознаком на коју се јавну набавку односи.

Наручилац ће по потреби захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац ће у складу са Законом, а уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда**

- а. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач у оквиру исте партије у случају да је предмет јавне набавке обликован у више партија.

**6) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања пренесе директно подизвођачу**

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У случају из става 9. члана 80. Закона наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Правила поступања у вези са ставом 9 и 10. члана 80. Закона наручилац одређује у конкурсној документацији и не утичу на одговорност добављача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из става 12. члана 80. Закона наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

**7) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке;**

Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. Закона сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- 4) понуђачу који ће издати рачун;
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- 6) обавеза сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом из члана 81. става 4. Закона, уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име и за рачун задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име и за рачун задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

**8) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде;**

Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације.

**9) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди;**

- а. Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без ПДВ-а.
- б. На основу члана 19. став 2. Закона, Наручилац ће у Прилогу бр. 3 (по потреби) да дозволи понуђачу да цену у понуди искаже у једној страни валути при чему ће навести да ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварања понуда.
- в. Захтев НАРУЧИОЦА да се вредност искаже и у једној страни валути, **ако га има**, наведен је у **обрасцу понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације где је наведено и у којој валути се цене у понуди могу исказати.
- г. **Образац понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације садржи упутство и услове за сачињавање прихватљиве понуде.

д. Наручилац може да одбије понуду због необичајено ниске цене у свему у складу са чланом 92 Закона.

**10) Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и слично, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуде објављен на страном језику:**

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

- 1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;
- 2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности;
- 4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
- 5) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом што ће бити детаљно описано у Прилогу бр. 4 конкурсне документације.

Доказ из става 1. тач. 2), 3) и 4) члана 77. Закона не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац:**

У свему у складу са условима и упутством из конкурсне документације.

**12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче:**

Наручилац је дужан да:

- 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- 3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона.

**13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона.**

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.



Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

**14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача;**

Наручилац ће по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**15) Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене;**

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а понуђач буде изабран као најповољнији у предметној јавној набавци наручилац ће захтевати додатно финансијско обезбеђење у вредности од 15% од понуђене цене.

**16) Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда;**

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријума који су утврђени Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог 11)

**17) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом;**

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријума који су утврђени Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог 11).

**18) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

**19) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач**

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.

Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

**20) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом;**

- a. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева).
- b. Захтев за заштиту права може да у име лица из става 1. члана 148. Закона поднесе и пословно удружење.
- c. Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
- d. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
- e. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
- f. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
- g. У случају подношења захтева за заштиту права из претходног става, долази до застоја рока за подношење понуда.
- h. После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема Одлуке.
- i. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
- j. Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- k. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
- l. Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона или ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
- m. Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 уколико се захтев подноси пре отварања понуда или ако процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000,00 динара; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако је процењена вредност већа од 80.000.000,00 динара. Број жиро рачуна је: 840-742221843-57, шифра плаћања:153, позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка административна такса, са знаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије.

**21) Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити закључен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци**

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона уговор ће бити закључен у року од пет дана од дана достављања одлуке о додели уговора.

**22) Подаци о обавезној садржини понуде**

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуда.

**23) Средства финансијског обезбеђења**

**23.1. Уз понуду, сви понуђачи достављају:**

- a) ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понуде на износ од 10 % од вредности понуде без обрачунаог ПДВ-а,

**23.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде**

23.2.1. Понуђач ће приложити, као део своје понуде, финансијску гаранцију на износ од 10 % од вредности понуде без обрачунаог ПДВ-а.

23.2.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите НАРУЧИОЦА и биће

наплаћена:

- ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда или,
  - у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.
- 23.2.3. Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми:
- банкарске гаранције од стране реномиране банке, са роком важности 30 календарских дана од дана јавног отварања понуда; или
  - соло менице, које морају бити регистроване у Регистру НБС, са припадајућим меничним овлашћењем, које мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који достављамо у прилогу ове конкурсне документације и фотокопије депонованих потписа код пословне банке,
  - **картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда.**
- 23.2.4. Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом биће одбијена од стране НАРУЧИОЦА као неприхватљива.
- 23.2.5. Финансијска гаранција биће враћена неуспешним понуђачима што је пре могуће након завршеног избора, а најкасније у року од 30 календарских дана од датума истека важности понуде.
- 23.2.6. Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што понуђач потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла.

*23.3. Финансијска гаранција за повраћај авансног плаћања (уколико је таква могућност дозвољена конкурсном документацијом)*

- 23.3.1. Финансијска гаранција за повраћај авансног плаћања мора бити издата у форми банкарске гаранције и мора да траје најкраће до правдања аванса. Висина наведене банкарске гаранције може се смањити ако та гаранција покрива делимичне или сукцесивне испоруке или ситуационо извођење радова, када је то дозвољено, при чему мора бити наведен начин смањивања вредности гарантованог износа.*
- 23.4. Понуђач је обавезан да уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, на основу Одлуке о додели уговора, у моменту потписивања уговора о јавној набавци наручиоцу достави финансијску гаранцију у виду БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА која мора бити безусловна и платива на први позив у висини од 10% без обрачунатог ПДВ-а уговорене вредности набавке са роком важења :
- уколико се ради о уговору са сукцесивним испорукама са роком важења од 365 дана од дана закључења уговора,
  - уколико се ради о уговору са једнократном испоруком, са роком важења најмање 5 дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла.
- 23.4.1 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.
- 23.4.2 Наручилац ће приложити финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:
- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
  - у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране продавца,
  - у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанесе му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин.

*Понуђач је обавезан да у моменту потписивања уговора достави наручиоцу финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком трајања у дужини гарантног рока предвиђеног уговором од момента квалитативног пријема и пуштања у рад предмета уговора. Ова финансијска гаранција може бити у форми менице са припадајућим меничним овлашћењем или банкарске гаранције, односно других средстава обезбеђења.*

**23.6. Уколико изабрани понуђач не испуни захтев из тачке 23.4 овог Упутства то ће представљати довољан разлог за поништај Одлуке о додели уговора, у делу који се односи на тог понуђача и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, а у том случају НАРУЧИЛАЦ може уговор да додели следећем најповољнијем оцењеном понуђачу или да поново распише позив за подношење понуда.**

**24) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија**

24.1 Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије, како би се омогућило оцењивање сваке партије посебно.

24.2 Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

24.3. У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

**25) Рок важења понуде**

Рок важења понуде одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим, достављаће се у писаном облику.

**26) Рок у коме ће понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија приступити закључењу уговора**

Наручилац ће позвати изабраног понуђача да приступи закључењу уговора по истеку рока од десет дана од дана достављања Одлуке о додели уговора,

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не закључи уговор са наручиоцем у року од 8 дана од дана истека рока из претходног става, наручилац ће закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем о чему ће писмено обавестити све понуђаче.

**27) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама;**

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ из става 1. из члана 82. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

**28) Трошкови**

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**29) Преузимање конкурсне документације**

Наручилац ће од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници омогућити преузимање конкурсне документације.

**30) Паковање и достављање понуде**

- a. Сви документи поднети у понуди, изузев менице и меничног овлашћења, треба да буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
- b. Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.
- c. На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.
- d. Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљком или личном доставом на адресу:

Клинички центар Србије,  
Одсек административно-техничких послова, / архива /  
за ЈАВНУ НАБАВКУ  
Београд, Пастерова 2  
са знаком:

Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 140А/2013  
ДОБРА- ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕНДОВАСКУЛАРНИ ТРЕТМАН ИК АНЕУРИЗМА

**31) Јавно отварање понуда**

НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана у великој сали управне зграде КЦС, Пастерова 2, 11000 Београд.

Овлашћење за присуство и учествовање у поступку јавне набавке подноси се Председнику комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје обавезно мора имати свој број, датум, потпис и печат овлашћеног лица.

Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача који преузимају примерак записника.

Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.

**32) Интегритет поступка**

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

**33) Одлука о додели уговора**

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити до 40 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда, осим података из члана 105. став 2. тач. 9) и 10) Закона.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од три дана од дана доношења.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави на начин да је понуђачи приме у најкраћем могућем року.

Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, наручилац мора имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се одлука доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом.

Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.

Одредбе овог члана сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка.

НАРУЧИЛАЦ  
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Број понуде : \_\_\_\_\_

Датум: \_\_/\_\_/\_\_/

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:**

Понуђач : \_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_

Регистарски број: \_\_\_\_\_

Шифра делатности: \_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_

Предмет: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБРА- ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА  
ЕНДОВАСКУЛАРНИ ТРЕТМАН ИК АНЕУРИЗМА

Ред. бр. партије	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	Кол.	Цена по јединици мере без ПДВ-а	Вредност без ПДВ-а (4x5)	Стопа ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7
	<b>SPIRALE ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN I.K ANEURIZMI</b>					
1	Bioaktivne platinijumske ili nitinolske spirale sa PGLA mikrofilamentima i trenutnim elektrolitnim odvajanjem pomoću linearnog sistema otpuštanja sa progresivnim dijametrom primarne žice i progresivnim spoljnim dijametrom, debljine 10, величине 1.5-25 mm, a dužine 2-50 cm	КОМ.	40			
	Firme se obavezuju da isporuce kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis- 20 kom					
2	Platinijumske spirale 360 tehnologije, otporne na istežanje, debljine 10,18 величине 2-20mm, dužine 3-60cm sa ultra brzim električno mehaničkim otpuštanjem.	КОМ.	22			
	Firme se obavezuju da isporuce kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis- 15 kom					
3	Spirale od platine za ispunjavanje aneurizmi sa ultra brzim elektrolitnim odvajanjem, debljine 10,14, 18, različitih oblika, čvrstoće i величина od 2-20mm u promeru i dužina od 1-30cm.	КОМ.	27			
	Firme se obavezuju da isporuce kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis- 10 kom					
4	Mikrospirale za embolizaciju aneurizmi, od platine i legure volframa, sa bipolarnim sistemom sa centralizovanim elektrodama za otkačivanje	КОМ.	25			
	Firme se obavezuju da isporuce kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis- 10 kom					

5	Spirale od platine promera 0.020 inch sa ultra brzim mehanickim odvajanjem, standard, soft, J, promera 5 do 24 mm i duzina od 9 do 57 cm	KOM.	27			
	Firme se obavezuju da isporuce kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis- 10 kom					
	<b>MIKROKATETERI I MIKROVODIČI ZA ENDOVASKULARNI TRATMAN I.K. ANEURIZMI</b>					
6.1	Hidrofilni mikrokateter <b>ultra tankog zida</b> sa dva distalna markera u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 „, proksimalnog promera <b>2.1F</b> distalnog promera <b>1.7F</b> ukupne dužine 155cm,sa različitim oblicima distalnog dela: ravan, 45, 90	KOM.	4			
6.2	Kompatibilni mikrovodiči	KOM.	4			
	<b>Ukupna vrednost partije 6</b>					
7.1	Hidrofilni mikrokateter <b>ultra tankog zida</b> sa dva distalna markera u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.014 „, proksimalnog promera <b>2.4F</b> distalnog promera <b>1.9F</b> ukupne dužine 155cm,sa različitim oblicima distalnog dela: ravan, 45, 90.	KOM.	5			
7.2	Kompatibilni mikrovodiči	KOM.	5			
	<b>Ukupna vrednost partije 7</b>					
8.1	Hidrofilni mikrokateter sa 2 markera na distalnom delu u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 i 0.014 unutrašnjeg lumena 0.0165 proksimalnog spoljašnjeg promera 2.4F, distalnog 1.7F,dužine 150cm,distalni veoma savitljivi segment 6cm različitih oblika:ravan,45,90 J,C ili S	KOM.	4			
8.2	Kompatibilni mikrovodiči	KOM.	4			
	<b>Ukupna vrednost partije 8</b>					
9.1	Hidrofilni mikrokateter sa 2 markera na distalnom delu u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 i 0.014 i 0.016 unutrašnjeg lumena 0.019 proksimalnog spoljašnjeg promera 2.6F, distalnog 2.0F, dužine 150cm,distalni veoma savitljivi segment 6cm različitih oblika vrha: ravan,45,90 J,C ili S	KOM.	4			
9.2	Kompatibilni mikrovodiči	KOM.	4			
	<b>Ukupna vrednost partije 9</b>					
10.1	Hidrofilni mikrokateter dužine 150 cm, sa 2 markera na vrhu, proksimalni spoljašnji lumen 2.8F, distalni 2.3F, unutrašnji lumen 0.017 inča, sa 7-segmentnom tranzicijom i hidrofilnim omotačem u dužini od 100 cm i sa mogućnošću oblikovanja i zadržavanja oblika za veoma izvijane krvne sudove	KOM.	6			
10.2	Kompatibilni mikrovodiči	KOM.	6			
	<b>Ukupna vrednost partije 10</b>					

11.1	Mikrokateri dužine 155cm, distalnog dijametra 1.9F, proksimalnog dijametra 2.4F, unutrašnjeg dijametra 0.42 mm (0.165 ") različiti konfiguracija (pravi, multi purpose, cobra)	KOM.	5			
11.2	Kompatibilni mikrovodiči	KOM.	5			
	<b>Ukupna vrednost partije 11</b>					
12	Hidrofilni mikrokateri dužine 150cm, pravi i preformirani J, 45, 90, unutrašnji promer 0.025 inch	KOM.	8			
13	Hidrofilni mikrovodiči dijametra 12" i 16", anguliranog vrha pod uglom od 45° ili 90°, ili double angled 90°+ 150°, standardne fleksibilnosti ili floppy, dužine 180 cm ili 200cm	KOM.	8			
	<b>VODEĆI KATETERI, VODIČI I UVODNICI</b>					
14	Vodeći kateteri hibridne mrežaste konstrukcije sa 5 različiti segmenata fleksibilnosti, 20cm dugim distalnim poliuretanskim setom fleksibilnih segmenata dužine 90 ili 100cm spoljašnjeg dijametra 5 i 6F sa različiti oblicima distalnog dela	KOM.	16			
15	Gajding kateter 5F (0.059 inča) i 6F (0.071 inča), dužine 95cm, sa distalnim fleksibilnim segmentom 7 cm, i unutrašnjim kateterom dužine 117 cm, koji poseduje hidrofilni omotač dužine 15 cm, i za maksimalni pritisak od 4F-750psi; 5F-1000 psi za zaključavanje iner i gajding katetera	KOM.	5			
16	Vodeći kateteri sa izrazito fleksibilnim vrhom, koji se mogu plasirati visoko distalno- mogu proći u karotidni sifon ili bazilarnu arteriju dužine 95-105 cm, dužine fleksibilnog segmenta 6cm, promera unutrašnjeg lumena 0.53 i 0.70 inch.	KOM.	9			
17	Vodeći kateteri sa izrazito fleksibilnim vrhom, koji se mogu plasirati visoko distalno- mogu proći u karotidni sifon ili bazilarnu arteriju dužine 105-135 cm, dužine fleksibilnog segmenta 8 i 15cm, promera unutrašnjeg lumena 0.55 i 0.70 inch.	KOM.	4			
18	Karotidni guiding sheath- uvodnik, 90cm diameter 6F i 7F, konfiguracija vrha pravi ili MP, sa TB valvulom	KOM.	4			
19	Hidrofilni vodič za karotidne intervencije, stiff 260cm, 3cm fleksibilnog vrha, angulirani	KOM.	7			
	<b>MATERIJAL ZA PODRŠKU ENDOVASKULARNOG TRETMANA I.K.ANEURIZMI SA ŠIROKIM VRATOM - STENTOVI I BALONI</b>					
20.1	Nitinolski, samošireći stent, promera od 2- 4.5mm dužine 14, 22, 28 i 37mm, sa mogućnošću repozicioniranja kod otvorenog stenta do 80% dužine postavlja sa kroz mikrokater sa najmanjim unutrašnjim promerom 0.021	KOM.	4			
20.2	Kompatibilni mikrokater	KOM.	4			
	<b>Ukupna vrednost partije 20</b>					
21	Nitinolski, samošireći stent, promera od 2,5- 5.5mm dužine 12 do 75 mm, sa mogućnošću repozicioniranja kod otvorenog	KOM.	6			



	stenta do 80% dužine postavlja sa kroz mikrokater sa najmanjim unutrašnjim promerom 0.021; 0.025 i 0.028				
22.1	Samošireći hidrofilni stent otvorenog dizajna mrežice, za aneurizme širokog vrata, sa kompatibilnim mikrokaterom	КОМ.	4		
22.2	Компатибилни микрокатетер	КОМ.	4		
	<b>Укупна вредност партије 22</b>				
23.1	Niskoprofilni stent sa hibridnom, kompliantnom podrškom, jednožični ,duplo-helična žica za vizuelizaciju, 1mm veličina ćelija, dijametar stenta 2.5-4mm	КОМ.	2		
23.2	Компатибилни микрокатетер	КОМ.	2		
	<b>Укупна вредност партије 23</b>				
24.1	<b>Stentovi</b> sa manjim mrežnim otvorima za definitivni tretman aneurizmi bez upotrebe koila, širine stenta 2.5-5.0 mm, dužine stenta 10,12,14,16,18 i 20 mm	КОМ.	3		
24.2	Компатибилни микрокатетер	КОМ.	3		
	<b>Укупна вредност партије 24</b>				
	<b>AKCESORIJE ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN</b>				
25	Rotirajući hemostatski ventili sa dva i tri puta (2-way, 3-way)	КОМ.	150		
26	Trokrake slavine za visok pritisak	КОМ.	55		
27	Mehanizmi za hemostazu na mestu punkcije	КОМ.	45		
28	Perfuzioni sistemi za visok pritisak, prilagođeni za endovaskularni tretman	КОМ.	5		
Укупна вредност понуђених партија без пдв-а					
ПДВ ..... (уписати стопу)					
Укупна вредност понуђених партија са пдв-ом					

**РОК ИСПОРУКЕ:**

*Напомена: Наручилац захтева да испорука буде сукцесивна, а рок испоруке не може бити краћи од 1 сат, нити дужи од 24 часа од захтева наручиоца .*

**ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ:**

*Напомена: Понуђену робу, понуђач ће испоручити према захтеву наручиоца.*

**НАЧИН ПЛАЋАЊА :**

*Напомена: Наручилац ће извршити плаћање вирмански на основу испостављене фактуре.*

**РОК ПЛАЋАЊА:**

*Напомена: Понуде које садрже авансно плаћање ће бити одбијене као неприхватљиве. Минимални рок плаћања је 90 дана.*

**РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:**

*Напомена: Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важности краћи од законски предвиђеног рока од 30 дана.*

**ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И ПОПУСТИ  
КОЈЕ НУДИ ПОНУЂАЧ:**

<b>CASSA SCONTO:</b>	За плаћање у року од 30 дана, понуђач одобрава <i>cassa sconto</i> ____%
	За плаћање у року од 45 дана, понуђач одобрава <i>cassa sconto</i> ____%
	За плаћање у року од 60 дана, понуђач одобрава <i>cassa sconto</i> ____%

**Напомена:** Понуђач уписује све посебне погодности које нуди наручиоцу и проценат одобравања *cassa sconto* за плаћање пре предвиђеног рока.

**ПОНУДУ ПОДНОСИМ:**  
*(обавезно заокружити начин подношења понуде)*

1. Самостално
2. Са подизвођачем

\_\_\_\_\_

*(уписати основне податке о подизвођачу)*

3. Као заједничку понуду

\_\_\_\_\_

*(уписати основне податке о заједничким понуђачима)*

ОБЕРАВА ПОНУЂАЧ

У складу са чланом 75. и 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:

Редни број	ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ				Прилог број	Број страна у прилогу
	Назив доказа	Број	Датум	Издат од стране		
1.	<p><b>Услов:</b> Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;</p> <p><b>Доказ:</b> Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда.</p>					
2.	<p><b>Услов:</b> Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;</p> <p><b>Доказ за правно лице:</b> -Уверење надлежног Основног и Посебног одељења Вишег суда да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.</p> <p><b>Доказ за законског заступника/е:</b> -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.</p> <p>Ако понуду подноси <b>предузетник</b> потребно је да достави само Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе.</p> <p><b>Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.</b></p>					
3.	<p><b>Услов:</b> Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;</p> <p><b>Доказ за правно лице:</b> Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности;</p>					

	<p><b>Доказ за предузетника:</b> Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности;  <b>Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.</b></p>					
4.	<p><b>Услов:</b> Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;  <b>Доказ:</b> Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.</p> <p>Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници.</p> <p><b>Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.</b></p>					
5.	<p><b>Услов:</b> Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.  <b>Доказ:</b> Решење Министарства здравља о дозволи за бављење прометом лекова и медицинских средстава на велико.</p>					
6.	<p>Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.</p>					
7.	<p>Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави фотокопију сертификата ISO9001 за понуђача.</p>					
8.	<p>За учествовање у предметном поступку понуђач је дужан да достави уговор закључен са <u>произвођачем</u> или овлашћење за учествовање у отвореном поступку издате од стране <u>произвођача</u>.</p>					
9.	<p>Изјава понуђача да ће све време трајања поступка јавне набавке располагати са најмање 10% понуђених количина робе.</p>					

**Напомена:**

- Понуђач може доказе доставити у неоввереним копијама.
- Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе.
- Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом и као таква одбити.

ПОНУЂАЧ:

## Модел изјаве о независној понуди

Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је ова понуда сачињена независно и без договарања са осталим учесницима у поступку јавне набавке.

ОБЕРАВА ПОНУЂАЧ

---

И

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

**МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ**  
**ДОБРА-ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕНДОВАСКУЛАРНИ ТРЕТМАН ИК АНЕУРИЗМА**  
*(Модел уговора понуђач је у обавези да у целости попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора)*

Београд .....2013. године

Конкурсна документација за јавну набавку – ДОБРА-ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕНДОВАСКУЛАРНИ ТРЕТМАН  
ИК АНЕУРИЗМА

1.....  
.....  
.....  
(Навести назив предузећа, адресу, седиште и име лица које заступа фирму)

Шифра делатности: .....

Матични број: .....

ПИБ: .....

Текући рачун: .....

Тел/факс .....

(у даљем тексту овог уговора: ПРОДАВАЦ)

и

**2. Клинички центар Србије**, Београд, Пастерова бр.2, кога заступа директор, проф. др Миљко Ристић,

Шифра делатности: .....

Матични број: .....

ПИБ: .....

Текући рачун: .....

(у даљем тексту овог уговора: КУПАЦ).

Заједнички назив за потписнике овог уговора је: УГОВОРНЕ СТРАНЕ

Закључили су дана .....2013. године

### УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

#### ДОБРА-ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕНДОВАСКУЛАРНИ ТРЕТМАН ИК АНЕУРИЗМА

#### 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. Предмет овог уговора је купопродаја ДОБРА-ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕНДОВАСКУЛАРНИ ТРЕТМАН ИК АНЕУРИЗМА и то:

Ред. бр. партије	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	Кол.	Каталожки број	Паковање	Заштићено име-комерцијални назив	Цена по јединици мере без ПДВ-а	Вредност без ПДВ-а	Стопа ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>SPIRALE ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN I.K ANEURIZMI</b>								
1	Bioaktivne platinijumske ili nitinolске spirale sa PGLA mikrofilamentima i trenutnim elektrolitnim odvajanjem pomoću linearnog sistema otpuštanja sa progresivnim dijametrom primarne žice i progresivnim spoljnim dijametrom, debljine 10, veličine 1.5-25 mm, a dužine 2-50 cm	КОМ.	40						
	Firme se obavezuju da isporuce kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis- 20 kom								
2	Platinijumske spirale 360 tehnologije, otporne na istezanje, debljine 10,18 veličine 2-20mm, dužine 3-60cm sa ultra brzim električno mehničkim otpuštanjem.	КОМ.	22						
	Firme se obavezuju da isporuce kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis- 15 kom								
3	Spirale od platine za ispunjavanje aneurizmi sa ultra brzim	КОМ.	27						

	elektrolitnim odvajanjem, debljine 10, 14, 18, različitih oblika, čvrstoće i veličina od 2-20mm u promeru i dužina od 1-30cm.								
	Firme se obavezuju da isporuce kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis- 10 kom								
4	Mikrospirale za embolizaciju aneurizmi, od platine i legure volframa, sa bipolarnim sistemom sa centralizovanim elektrodama za otkaçivanje	KOM.	25						
	Firme se obavezuju da isporuce kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis- 10 kom								
5	Spirale od platine promera 0.020 inch sa ultra brzim mehanickim odvajanjem, standard, soft, J, promera 5 do 24 mm i dužina od 9 do 57 cm	KOM.	27						
	Firme se obavezuju da isporuce kompatibilni sistem za oslobađanje spirala gratis- 10 kom								
	<b>MIKROKATETERI I MIKROVODIČI ZA ENDOVASKULARNI TRATMAN I.K. ANEURIZMI</b>								
6.1	Hidrofilni mikrokater <b>ultra tankog zida</b> sa dva distalna markera u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 „ proksimalnog promera <b>2.1F</b> distalnog promera <b>1.7F</b> ukupne dužine 155cm,sa različitim oblicima distalnog dela: ravan, 45, 90	KOM.	4						
6.2	Kompatibilni mikrovodiči	KOM.	4						
	<b>Ukupna vrednost partije 6</b>								
7.1	Hidrofilni mikrokater <b>ultra tankog zida</b> sa dva distalna markera u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.014 „ proksimalnog promera <b>2.4F</b> distalnog promera <b>1.9F</b> ukupne dužine 155cm,sa različitim oblicima distalnog dela: ravan, 45, 90.	KOM.	5						
7.2	Kompatibilni mikrovodiči	KOM.	5						
	<b>Ukupna vrednost partije 7</b>								
8.1	Hidrofilni mikrokater sa 2 markera na distalnom delu u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 i 0.014 unutrašnjeg lumena 0.0165 proksimalnog spoljašnjeg promera 2.4F, distalnog 1.7F, dužine 150cm, distalni veoma savitljivi segment 6cm različitih oblika: ravan, 45, 90 J, C ili S	KOM.	4						
8.2	Kompatibilni mikrovodiči	KOM.	4						
	<b>Ukupna vrednost partije 8</b>								
9.1	Hidrofilni mikrokater sa 2 markera na distalnom delu u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 i 0.014 i 0.016 unutrašnjeg lumena 0.019 proksimalnog spoljašnjeg promera 2.6F, distalnog 2.0F, dužine 150cm, distalni veoma savitljivi segment 6cm različitih oblika vrha: ravan, 45, 90 J, C ili S	KOM.	4						
9.2	Kompatibilni mikrovodiči	KOM.	4						



	<b>Ukupna vrednost partije 9</b>								
10.1	Hidrofilni mikrokater dužine 150 cm, sa 2 markera na vrhu, proksimalni spoljašnji lumen 2.8F, distalni 2.3F, unutrašnji lumen 0.017 inča, sa 7-segmentnom tranzicijom i hidrofilnim omotačem u dužini od 100 cm i sa mogućnošću oblikovanja i zadržavanja oblika za veoma izvijane krvne sudove	KOM.	6						
10.2	Kompatibilni mikrovodiči	KOM.	6						
	<b>Ukupna vrednost partije 10</b>								
11.1	Mikrokateri dužine 155cm, distalnog dijametra 1.9F, proksimalnog dijametra 2.4F, unutrašnjeg dijametra 0.42 mm (0.165 ") različitih konfiguracija (pravi, multi purpose, cobra)	KOM.	5						
11.2	Kompatibilni mikrovodiči	KOM.	5						
	<b>Ukupna vrednost partije 11</b>								
12	Hidrofilni mikrokateri dužine 150cm, pravi i preformirani J, 45, 90, unutrašnji promer 0.025 inch	KOM.	8						
13	Hidrofilni mikrovodiči dijametra 12" i 16", anguliranog vrha pod uglom od 45° ili 90°, ili double angled 90°+ 150°, standardne fleksibilnosti ili floppy, dužine 180 cm ili 200cm	KOM.	8						
	<b>VODEĆI KATERI, VODIČI I UVODNICI</b>								
14	Vodeći kateteri hibridne mrežaste konstrukcije sa 5 različitih segmenata fleksibilnosti, 20cm dugim distalnim poliuretanskim setom fleksibilnih segmenata dužine 90 ili 100cm spoljašnjeg dijametra 5 i 6F sa različitim oblicima distalnog dela	KOM.	16						
15	Gajding kateter 5F (0.059 inča) i 6F (0.071 inča), dužine 95cm, sa distalnim fleksibilnim segmentom 7 cm, i unutrašnjim kateterom dužine 117 cm, koji poseduje hidrofilni omotač dužine 15 cm, i za maksimalni pritisak od 4F-750psi; 5F-1000 psi za zaključavanje iner i gajding katetera	KOM.	5						
16	Vodeći kateteri sa izrazito fleksibilnim vrhom, koji se mogu plasirati visoko distalno- mogu proći u karotidni sifon ili bazilarnu arteriju dužine 95-105 cm, dužine fleksibilnog segmenta 6cm, promera unutrašnjeg lumena 0.53 i 0.70 inch.	KOM.	9						
17	Vodeći kateteri sa izrazito fleksibilnim vrhom, koji se mogu plasirati visoko distalno- mogu proći u karotidni sifon ili bazilarnu arteriju dužine 105-135 cm, dužine fleksibilnog segmenta 8 i 15cm, promera unutrašnjeg lumena 0.55 i 0.70 inch.	KOM.	4						
18	Karotidni guiding sheath- uvodnik, 90cm diameter 6F i 7F, konfiguracija vrha pravi ili MP, sa TB valvulom	KOM.	4						
19	Hidrofilni vodič za karotidne intervencije, stiff 260cm, 3cm fleksibilnog vrha, angulirani	KOM.	7						
	<b>MATERIJAL ZA PODRŠKU ENDOVASKULARNOG</b>								

	<b>TRETMANA I.K.ANEURIZMI SA ŠIROKIM VRATOM - STENTOVI I BALONI</b>								
20.1	Nitinolski, samošireći stent, promera od 2- 4.5mm dužine 14, 22, 28 i 37mm,sa mogućnošću repozicioniranja kod otvorenog stenta do 80% dužine postavlja sa kroz mikrokater sa najmanjim unutrašnjim promerom 0.021	КОМ.	4						
20.2	Kompatibilni mikrokater	КОМ.	4						
	<b>Ukupna vrednost partije 20</b>								
21	Nitinolski, samošireći stent, promera od 2,5- 5.5mm dužine 12 do 75 mm,sa mogućnošću repozicioniranja kod otvorenog stenta do 80% dužine postavlja sa kroz mikrokater sa najmanjim unutrašnjim promerom 0.021; 0.025 i 0.028	КОМ.	6						
22.1	Samošireći hidrofilni stent otvorenog dizajna mrežice, za aneurizme širokog vrata, sa kompatibilnim mikrokaterom	КОМ.	4						
22.2	Kompatibilni mikrokater	КОМ.	4						
	<b>Ukupna vrednost partije 22</b>								
23.1	Niskoprofilni stent sa hibridnom, komplijantnom podrškom, jednožični ,duplo-helična žica za vizuelizaciju, 1mm veličina ćelija, dijametar stenta 2.5-4mm	КОМ.	2						
23.2	Kompatibilni mikrokater	КОМ.	2						
	<b>Ukupna vrednost partije 23</b>								
24.1	Stentovi sa manjim mrežnim otvorima za definitivni tretman aneurizmi bez upotrebe koila, širine stenta 2.5-5.0 mm, dužine stenta 10,12,14,16,18 i 20 mm	КОМ.	3						
24.2	Kompatibilni mikrokater	КОМ.	3						
	<b>Ukupna vrednost partije 24</b>								
	<b>AKCESORIJE ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN</b>								
25	Rotirajući hemostatski ventili sa dva i tri puta (2-way, 3-way)	КОМ.	150						
26	Trokrake slavine za visok pritisak	КОМ.	55						
27	Mehanizmi za hemostazu na mestu punkcije	КОМ.	45						
28	Perfuzioni sistemi za visok pritisak, prilagođeni za endovaskularni tretman	КОМ.	5						
Укупна вредност понуђених партија без пдв-а									
ПДВ ..... (уписати стопу)									
Укупна вредност понуђених партија са пдв-ом									

1.2. Саставни део овог Уговора је Понуда ПРОДАВЦА број..... од .....2013. године која је достављена по јавном позиву и прихваћена од стране стручне комисије КУПЦА.

## 2. ЦЕНЕ И ПОПУСТИ

2.1. Цене робе утврђене су понудом ПРОДАВЦА број ..... од ..... 2013.године

### **3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА**

3.1. КУПАЦ се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року од:

.....  
(навести начин и рок плаћања у складу са понудом Продавца)

### **4. РОК ИСПОРУКЕ**

4.1. Роба која је предмет овог уговора испоручује се на паритету ф-цо магацин купца.

4.2. Роба се испоручује у према захтеву купца из наруџбенице.

4.3. Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе и исти ће бити сагласно одређен сходно дужини трајања исте.

4.4. Пријем и квантитативну контролу испоручених добара врши овлашћено лице Купца и исте оверава својим потписом.

### **5. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ**

5.1. Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања Уговора преда банкарску гаранцију за добро извршење посла која мора бити неопозива, безусловна, на први позив платива и без права на приговор, у висини од 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а.

5.2. Купац ће приложени банкарску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

а. у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,

б. у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране продавца,

ц. у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада купца и нанесе штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин.

5.3. Уколико се ради о уговору са сукцесивним испорукама достављена банкарска гаранција за добро извршење посла мора бити са роком важења од 365 дана од дана закључења уговора, односно, уколико се ради о уговору са једнократном испоруком, са роком важења најмање 5 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

5.4. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

### **6. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ**

6.1. Квалитет производа који су предмет овог уговора мора у потпуности одговарати:

- важећим домаћим и/или међународним стандардима за ту врсту робе,
- уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду продавца који су издати од стране надлежне, овлашћене институције,
- достављеним узорцима производа, уколико је достављање узорака изричито захтевано у конкурсној документацији.

6.2. Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке производа из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе.

6.3. У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета уговора, трошкови анализе и повлачења неисправне робе као и превоз неисправне робе падају на терет продавца.

6.4. Квантитавни пријем робе врши се приликом пријема у магацину КУПЦА у присуству ПРОДАВЦА. Евентуална рекламација од стране КУПЦА на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена ПРОДАВЦУ у року од 24 /двадесетчетири/ часа.

6.5. Уколико било која испорука не задовољи квалитет, ПРОДАВАЦ је у обавези да у року од 7 (седам) дана изврши нову испоруку, а трошкове повлачења рекламиране испоруке сноси ПРОДАВАЦ.

## **7. УПРАВЉАЊЕ НЕУПОТРЕБЉИВИМ ЛЕКОВИМА И МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВИМА**

7.1. У складу са чланом 56. Закона о управљању отпадом, купац као здравствена установа се обавезује да неупотребљиве лекове и медицинска средства (лекова и медицинска средства са истеклим роком трајања, расуте лекове и медицинска средства, неисправне лекове и медицинска средства у погледу квалитета и др.), врати продавцу ради безбедног третмана, а продавац се обавезује да такве лекове и медицинска средства преузме.

## **8. ПАКОВАЊЕ И АМБАЛАЖА**

8.1. Роба која је предмет овог Уговора мора бити упакована на начин који је уобичајан и/или прописан за ту врсту робе и испоручена у оригиналној амбалажи (контејнер) произвођача. Роба мора бити транспортована на начин који гарантује очување неоштећености амбалаже и производа.

## **9. ВИША СИЛА**

9.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 /двадесетчетири/ часа.

9.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила.

## **10. СПОРОВИ**

10.1. УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду, уз примену права Републике Србије.

## **11. РАСКИД УГОВОРА**

11.1. Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

11.2. Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза.

Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року – Уговор ће се раскинути.

а. Плаћање по овом уговору у 2013. години вршиће се до нивоа финансијских средстава обезбеђеним Финансијским планом купца за 2013. годину, за ове намене. За обавезе по овом уговору које доспевају у 2014. години купац ће извршити плаћање продавцу добара по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана купца за 2014. годину или донешењем одлуке о привременом финансирању. У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране купца.

## **12. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ**

12.1. Уговорне стране сагласно констатују да је измена овог уговора могућа једино у односу на каталожке бројеве предмета уговора и о чему уговорне стране једна другу обавештавају писаним путем.

## **13. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА**

13.1. Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

13.2. Продавац је дужан да приликом потписивања уговора достави купцу финансијске гаранције из члана 5. овог уговора.

## **14. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

14.1. Овај Уговор сачињен је у 4 /четири/ истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој уговорној страни уручују по 2 /два/ примерка.

14.2. Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог бр.1 – Понуда бр. .... од .....2013.год.

Прилог бр.2 - Финансијска гаранција Продавца

#### **УГОВОРНЕ СТРАНЕ**

***КУПАЦ***

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

*Директор*

*Проф. др Миљко Ристић*

***ПРОДАВАЦ***

*Директор*

Назив понуђача : \_\_\_\_\_  
 Адреса и седиште: \_\_\_\_\_  
 ПИБ број: \_\_\_\_\_  
 Особа за контакт: \_\_\_\_\_  
 Број понуде: \_\_\_\_\_  
 Датум: \_\_\_\_\_

(попуњава понуђач)

Предмет: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБРА-ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕНДОВАСКУЛАРНИ ТРЕТМАН ИК АНЕУРИЗМА  
 ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС  
 РОБЕ

Ред. бр. парт	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ				
		Каталогски број	Произвођач - земља порекла	Број решења (дозволе) за стављање у промет лека и медицинског средства АЛИМС	Заштићено име - комерцијални назив	Паковање
1	2	3	4	5	6	7
	<b>SPIRALE ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN I.K ANEURIZMI</b>					
1	Bioaktivne platinijumske ili nitinolske spirale sa PGLA mikrofilamentima i trenutnim elektrolitnim odvajanjem pomoću linearnog sistema otpuštanja sa progresivnim dijametrom primarne žice i progresivnim spoljnim dijametrom, debljine 10, veličine 1.5-25 mm, a dužine 2-50 cm					
2	Platinijumske spirale 360 tehnologije, otporne na istezanje, debljine 10,18 veličine 2-20mm,dužine 3-60cm sa ultra brzim električno mehaničkim otpuštanjem.					
3	Spirale od platine za ispunjavanje aneurizmi sa ultra brzim elektrolitnim odvajanjem, debljine 10,14,18, različitih oblika, čvrstoće i veličina od 2-20mm u promeru i dužina od 1-30cm.					
4	Mikrospirale za embolizaciju aneurizmi, od platine i legure volframa, sa bipolarnim sistemom sa centralizovanim elektrodama za otkačivanje					

5	Spirale od platine promera 0.020 inch sa ultra brzim mehanickim odvajanjem, standard, soft, J, promera 5 do 24 mm i duzina od 9 do 57 cm					
	<b>MIKROKATETERI I MIKROVODIČI ZA ENDOVASKULARNI TRATMAN I.K. ANEURIZMI</b>					
6.1	Hidrofilni mikrokater <b>ultra tankog zida</b> sa dva distalna markera u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 „, proksimalnog promera <b>2.1F</b> distalnog promera <b>1.7F</b> ukupne dužine 155cm,sa različitim oblicima distalnog dela: ravan, 45, 90					
6.2	Kompatibilni mikrovodiči					
7.1	Hidrofilni mikrokater <b>ultra tankog zida</b> sa dva distalna markera u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.014 „, proksimalnog promera <b>2.4F</b> distalnog promera <b>1.9F</b> ukupne dužine 155cm,sa različitim oblicima distalnog dela: ravan, 45, 90.					
7.2	Kompatibilni mikrovodiči					
8.1	Hidrofilni mikrokater sa 2 markera na distalnom delu u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 i 0.014 unutrašnjeg lumena 0.0165 proksimalnog spoljašnjeg promera 2.4F, distalnog 1.7F,dužine 150cm,distalni veoma savitljivi segment 6cm različitih oblika:ravan,45,90 J,C ili S					
8.2	Kompatibilni mikrovodiči					
9.1	Hidrofilni mikrokater sa 2 markera na distalnom delu u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 i 0.014 i 0.016 unutrašnjeg lumena 0.019 proksimalnog spoljašnjeg promera 2.6F, distalnog 2.0F, dužine 150cm,distalni veoma savitljivi segment 6cm različitih oblika vrha: ravan,45,90 J,C ili S					

9.2	Kompatibilni mikrovodiči					
10.1	Hidrofilni mikrokaterer dužine 150 cm, sa 2 markera na vrhu, proksimalni spoljašnji lumen 2.8F, distalni 2.3F, unutrašnji lumen 0.017 inča, sa 7-segmentnom tranzicijom i hidrofilnim omotačem u dužini od 100 cm i sa mogućnošću oblikovanja i zadržavanja oblika za veoma izvijane krvne sudove					
10.2	Kompatibilni mikrovodiči					
11.1	Mikrokateri dužine 155cm, distalnog dijametra 1.9F, proksimalnog dijametra 2.4F, unutrašnjeg dijametra 0.42 mm (0.165 ") različitih konfiguracija (pravi, multi purpose, cobra)					
11.2	Kompatibilni mikrovodiči					
12	Hidrofilni mikrokateri dužine 150cm, pravi i preformirani J, 45, 90, unutrašnji promer 0.025 inch					
13	Hidrofilni mikrovodiči dijametra 12" i 16", anguliranog vrha pod uglom od 45° ili 90°, ili double angled 90°+ 150°, standardne fleksibilnosti ili floppy, dužine 180 cm ili 200cm					
	<b>VODEĆI KATETERI, VODIČI I UVODNICI</b>					
14	Vodeći kateteri hibridne mrežaste konstrukcije sa 5 različitih segmenata fleksibilnosti, 20cm dugim distalnim poliuretanskim setom fleksibilnih segmenata dužine 90 ili 100cm spoljašnjeg dijametra 5 i 6F sa različitim oblicima distalnog dela					
15	Gajding kateter 5F (0.059 inča) i 6F (0.071 inča), dužine 95cm, sa distalnim fleksibilnim segmentom 7 cm, i unutrašnjim kateterom dužine 117 cm, koji poseduje hidrofilni omotač dužine 15 cm, i za maksimalni pritisak od 4F-750psi; 5F-1000 psi za zaključavanje iner i gajding katetera					



16	Vodeći kateteri sa izrazito fleksibilnim vrhom, koji se mogu plasirati visoko distalno- mogu proći u karotidni sifon ili bazilarnu arteriju dužine 95-105 cm, dužine fleksibilnog segmenta 6cm, promera unutrašnjeg lumena 0.53 i 0.70 inch.					
17	Vodeći kateteri sa izrazito fleksibilnim vrhom, koji se mogu plasirati visoko distalno- mogu proći u karotidni sifon ili bazilarnu arteriju dužine 105-135 cm, dužine fleksibilnog segmenta 8 i 15cm, promera unutrašnjeg lumena 0.55 i 0.70 inch.					
18	Karotidni giuiding sheath- uvodnik, 90cm diameter 6F i 7F, konfiguracija vrha pravi ili MP, sa TB valvulom					
19	Hidrofilni vodič za karotidne intervencije, stiff 260cm, 3cm fleksibilnog vrha, angulirani					
	<b>MATERIJAL ZA PODRŠKU ENDOVASKULARNOG TRETMANA I.K.ANEURIZMI SA ŠIROKIM VRATOM - STENTOVI I BALONI</b>					
20.1	<b>Nitinolski, samošireći stent</b> , promera od 2- 4.5mm dužine 14, 22, 28 i 37mm,sa mogućnošću repozicioniranja kod otvorenog stenta do 80% dužine postavlja sa kroz mikrokateter sa najmanjim unutrašnjim promerom 0.021					
20.2	Kompatibilni mikrokateter					
21	<b>Nitinolski, samošireći stent</b> , promera od 2,5- 5.5mm dužine 12 do 75 mm,sa mogućnošću repozicioniranja kod otvorenog stenta do 80% dužine postavlja sa kroz mikrokateter sa najmanjim unutrašnjim promerom 0.021; 0.025 i 0.028					
22.1	Samošireći hidrofilni stent otvorenog dizajna mrežice, za aneurizme širokog vrata, sa kompatibilnim mikrokateterom					

22.2	Kompatibilni mikrokater					
23.1	Niskoprofilni stent sa hibridnom, komplijantnom podrškom, jednožični ,duplo-helična žica za vizuelizaciju, 1mm veličina ćelija, dijametar stenta 2.5-4mm					
23.2	Kompatibilni mikrokater					
24.1	<b>Stentovi</b> sa manjim mrežnim otvorima za definitivni tretman aneurizmi bez upotrebe koila, širine stenta 2.5-5.0 mm, dužine stenta 10,12,14,16,18 i 20 mm					
24.2	Kompatibilni mikrokater					
	<b>AKCESORIJE ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN</b>					
25	Rotirajući hemostatski ventili sa dva i tri puta (2-way, 3-way)					
26	Trokake slavine za visok pritisak					
27	Mehanizmi za hemostazu na mestu punkcije					
28	Perfuzioni sistemi za visok pritisak, prilagođeni za endovaskularni tretman					

<b>НАПОМЕНА:</b>	1. Обавезно је уписивање - Каталошког броја, броја решења (дозволе) за стављање у промет лека и медицинског средства, комерцијалног назива - заштићеног имена, произвођача - земље порекла и оригиналног паковања за партије које се нуде у горе наведеној табели;
	<b>Понуда које не садрже податке из става 1. ове напомене, биће одбијене као неприхватљиве ! ;</b>
	2. Уз овај образац ПОНУЂАЧ доставља копије решења (дозволе) за стављање у промет лека или медицинског средства за сваки појединачни производ који је предмет понуде;
	3. Пре доделе уговора наручилац може захтевати од понуђача достављање узорака.

**Начин спровођења контроле квалитета:** \_\_\_\_\_  
*(Описати начин на који ПОНУЂАЧ спроводи редовну контролу квалитета)* \_\_\_\_\_

**Обезбеђивање гаранције квалитета:** \_\_\_\_\_  
*(Навести чиме ПОНУЂАЧ гарантује квалитет сваке појединачне испоруке)* \_\_\_\_\_

**ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ :**

Назив понуђача: \_\_\_\_\_  
 Адреса и седиште: \_\_\_\_\_  
 ПИБ број: \_\_\_\_\_  
 Особа за контакт: \_\_\_\_\_  
 Број понуде: \_\_\_\_\_  
 Датум: \_\_\_\_\_

(попуњава понуђач

**Предмет: ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА НАБАВКУ ДОБРА-ПОТРОШНИ  
 МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕНДОВАСКУЛАРНИ ТРЕТМАН ИК АНЕУРИЗМА**

Редни број партије	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ						
		Јединична цена без ПДВ-а	Сви трошкови који чине јединичну цену (царина, транспорт, испорука и сл.)	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на јединичну цену	УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а	Износ ПДВ-а на укупну цену	УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом (укупна цена + износ ПДВ-а) (колоне 7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>SPIRALE ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN I.K ANEURIZMI</b>							
1	Bioaktivne platinijumske ili nitinolske spirale sa PGLA mikrofilamentima i trenutnim elektrolitnim odvajanjem pomoću linearnog sistema otpuštanja sa progresivnim dijametrom primarne žice i progresivnim spoljnim dijametrom, debljine 10, veličine 1.5-25 mm, a dužine 2-50 cm							
2	Platinijumske spirale 360 tehnologije, otporne na istezanje, debljine 10,18 veličine 2-20mm, dužine 3-60cm sa ultra brzim električno mehaničkim otpuštanjem.							
3	Spirale od platine za ispunjavanje aneurizmi sa ultra brzim elektrolitnim odvajanjem, debljine 10,14,18, različitih oblika, čvrstoće i veličina od 2-20mm u promeru i dužina od 1-30cm.							
4	Mikrospirale za embolizaciju aneurizmi, od platine i legure volframa, sa bipolarnim sistemom sa centralizovanim elektrodama za otkaćivanje							

5	Spirale od platine promera 0.020 inch sa ultra brzim mehanickim odvajanjem, standard, soft, J, promera 5 do 24 mm i duzina od 9 do 57 cm							
	<b>MIKROKATETERI I MIKROVODIČI ZA ENDOVASKULARNI TRATMAN I.K. ANEURIZMI</b>							
6.1	Hidrofilni mikrokater ultra tankog zida sa dva distalna markera u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 „, proksimalnog promera 2.1F distalnog promera 1.7F ukupne dužine 155cm,sa različitim oblicima distalnog dela: ravan, 45, 90							
6.2	Kompatibilni mikrovodiči							
	<b>Ukupna vrednost partije 6</b>							
7.1	Hidrofilni mikrokater ultra tankog zida sa dva distalna markera u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.014 „, proksimalnog promera 2.4F distalnog promera 1.9F ukupne dužine 155cm,sa različitim oblicima distalnog dela: ravan, 45, 90.							
7.2	Kompatibilni mikrovodiči							
	<b>Ukupna vrednost partije 7</b>							
8.1	Hidrofilni mikrokater sa 2 markera na distalnom delu u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 i 0.014 unutrašnjeg lumena 0.0165 proksimalnog spoljašnjeg promera 2.4F, distalnog 1.7F, dužine 150cm, distalni veoma savitljivi segment 6cm različitih oblika: ravan, 45, 90 J, C ili S							
8.2	Kompatibilni mikrovodiči							
	<b>Ukupna vrednost partije 8</b>							
9.1	Hidrofilni mikrokater sa 2 markera na distalnom delu u razmaku od 3cm kompatibilan sa žicom 0.010 i 0.014 i 0.016 unutrašnjeg lumena 0.019 proksimalnog spoljašnjeg promera 2.6F, distalnog 2.0F, dužine 150cm, distalni veoma savitljivi segment 6cm različitih oblika vrha: ravan, 45, 90 J, C ili S							
9.2	Kompatibilni mikrovodiči							
	<b>Ukupna vrednost partije 9</b>							
10.1	Hidrofilni mikrokater dužine 150 cm, sa 2 markera na vrhu, proksimalni spoljašnji lumen 2.8F, distalni 2.3F, unutrašnji lumen 0.017 inča, sa 7-segmentnom tranzicijom i hidrofilnim omotačem u dužini od 100 cm i sa mogućnošću oblikovanja i zadržavanja oblika za veoma izuvijane krvne sudove							
10.2	Kompatibilni mikrovodiči							
	<b>Ukupna vrednost partije 10</b>							

11.1	Mikrokateri dužine 155cm, distalnog dijametra 1.9F, proksimalnog dijametra 2.4F, unutrašnjeg dijametra 0.42 mm (0.165 ") različitim konfiguracija (pravi, multi purpose, cobra)							
11.2	Kompatibilni mikrovodiči							
	<b>Ukupna vrednost partije 11</b>							
12	Hidrofilni mikrokateri dužine 150cm, pravi i preformirani J, 45, 90, unutrašnji promer 0.025 inch							
13	Hidrofilni mikrovodiči dijametra 12" i 16", anguliranog vrha pod uglom od 45° ili 90°, ili double angled 90°+ 150°, standardne fleksibilnosti ili floppy, dužine 180 cm ili 200cm							
	<b>VODEĆI KATETERI, VODIČI I UVODNICI</b>							
14	Vodeći kateteri hibridne mrežaste konstrukcije sa 5 različitim segmenata fleksibilnosti, 20cm dugim distalnim poliuretanskim setom fleksibilnih segmenata dužine 90 ili 100cm spoljašnjeg dijametra 5 i 6F sa različitim oblicima distalnog dela							
15	Gajding kateter 5F (0.059 inča) i 6F (0.071 inča), dužine 95cm, sa distalnim fleksibilnim segmentom 7 cm, i unutrašnjim kateterom dužine 117 cm, koji poseduje hidrofilni omotač dužine 15 cm, i za maksimalni pritisak od 4F-750psi; 5F-1000 psi za zaključavanje iner i gajding katetera							
16	Vodeći kateteri sa izrazito fleksibilnim vrhom, koji se mogu plasirati visoko distalno- mogu proći u karotidni sifon ili bazilarnu arteriju dužine 95-105 cm, dužine fleksibilnog segmenta 6cm, promera unutrašnjeg lumena 0.53 i 0.70 inch.							
17	Vodeći kateteri sa izrazito fleksibilnim vrhom, koji se mogu plasirati visoko distalno- mogu proći u karotidni sifon ili bazilarnu arteriju dužine 105-135 cm, dužine fleksibilnog segmenta 8 i 15cm, promera unutrašnjeg lumena 0.55 i 0.70 inch.							
18	Karotidni guiding sheath- uvodnik, 90cm diameter 6F i 7F, konfiguracija vrha pravi ili MP, sa TB valvulom							
19	Hidrofilni vodič za karotidne intervencije, stiff 260cm, 3cm fleksibilnog vrha, angulirani							
	<b>MATERIJAL ZA PODRSKU ENDOVASKULARNOG TRETMANA I.K.ANEURIZMI SA ŠIROKIM VRATOM - STENTOVI I BALONI</b>							
20.1	Nitinolski, samošireći stent, promera od 2- 4.5mm dužine 14, 22, 28 i 37mm, sa mogućnošću repositioniranja kod otvorenog stenta do 80% dužine postavlja sa kroz mikrokater sa najmanjim unutrašnjim promerom 0.021							
20.2	Kompatibilni mikrokater							
	<b>Ukupna vrednost partije 20</b>							

21	<b>Nitinolski, samošireći stent</b> , promera od 2,5-5.5mm dužine 12 do 75 mm,sa mogućnošću repositioniranja kod otvorenog stenta do 80% dužine postavlja sa kroz mikrokater sa najmanjim unutrašnjim promerom 0.021; 0.025 i 0.028							
22.1	Samošireći hidrofilni stent otvorenog dizajna mrežice, za aneurizme širokog vrata, sa kompatibilnim mikrokaterom							
22.2	Kompatibilni mikrokater							
	<b>Ukupna vrednost partije 22</b>							
23.1	Niskoprofilni stent sa hibridnom, komplijantnom podrškom, jednožični ,duplo-helična žica za vizuelizaciju, 1mm veličina ćelija, dijametar stenta 2.5-4mm							
23.2	Kompatibilni mikrokater							
	<b>Ukupna vrednost partije 23</b>							
24.1	<b>Stentovi</b> sa manjim mrežnim otvorima za definitivni tretman aneurizmi bez upotrebe koila, širine stenta 2.5-5.0 mm, dužine stenta 10,12,14,16,18 i 20 mm							
24.2	Kompatibilni mikrokater							
	<b>Ukupna vrednost partije 24</b>							
	<b>AKCESORIJE ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN</b>							
25	Rotirajući hemostatski ventili sa dva i tri puta (2-way, 3-way)							
26	Trokrake slavine za visok pritisak							
27	Mehanizmi za hemostazu na mestu punkcije							
28	Perfuzioni sistemi za visok pritisak, prilagođeni za endovaskularni tretman							

**ОБЕРАВА ПОНУЂАЧ :**





Предмет : **ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ**

На основу **Закона о јавним набавкама** ( »Службени гласник Републике Србије«, бр. 142 од 29.12.2012. године), као ПОНУЂАЧ по позиву за подношење понуда примљеном од стране Клиничког центра Србије, за набавку

**ДОБРА-ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕНДОВАСКУЛАРНИ ТРЕТМАН ИК АНЕУРИЗМА**

изјављујемо да ћемо приликом потписивања уговора доставити НАРУЧИОЦУ :

1. Банкарску гаранцију за добро извршење посла

У , ..... 2013.године

П О Н У Ђ А Ч

.....

# ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу Закона о меници ( “Сл.лист ФНРЈ” бр. 104/46 и 18/58 , “Сл. лист СФРЈ” бр. 16/65,54/70 и 57/89 и “Сл. лист СРЈ” бр. 46/96 ), издајемо :

## МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ : Достава менице као финансијске гаранције за озбиљност понуде

У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу следећих идентификационих ознака:

//////////;,  
(словна)( н у м е р и ч к а )

у складу са условима за учешће у јавној набавци:

### ДОБРА-ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕНДОВАСКУЛАРНИ ТРЕТМАН ИК АНЕУРИЗМА

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке да ову меницу може искористити до износа од \_\_\_\_\_ РСД ,  
словима:  
(\_\_\_\_\_)

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна :

Текући рачун бр.

Код :

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун бр.840-667667-80.

Услови меничне обавезе:

1. Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару понуде ( Образац бр.3 конкурсне документације)
2. Ако ПОНУЂАЧ , пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења : (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди, према Члану 30. Закона о јавним набавкама.

Место и датум :  
и овера понуђача

Потпис овлашћеног лица

М.П.

# ЛОГО БАНКЕ

**Предмет: Гаранција**

С обзиром на то да је \_\_\_\_\_ (у даљем тексту Понуђач)  
(назив ПОНУЂАЧА)

доставио дана \_\_\_\_\_ своју понуду за испоруку \_\_\_\_\_  
(назив УСЛУГЕ)

\_\_\_\_\_ (у даљем тексту ПОНУДА),  
(назив добара)

овим путем обавештавамо све заинтересоване да се обавезујемо да ћемо МИ

\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_  
(назив банке) (седиште банке)

са регистрованом канцеларијом у \_\_\_\_\_ (у даљем тексту Банка),  
(адреса банке)

Или наши правни следбеници **извршити плаћање износа**

од \_\_\_\_\_ РСД,

Словима : \_\_\_\_\_

у корист **КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ**, на текући рачун бр. **840-667667-80**.

Оверено главним печатом банке на дан \_\_\_\_\_

**УСЛОВИ** ове обавезе су:

1. Ако понуђач повуче своју ПОНУДУ током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару за ПОНУДУ; или
2. Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења:  
(а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди, према Закона о јавним набавкама **МИ** преузимамо на себе обавезу да платимо Наручиоцу суму до горе наведеног износа по пријему првог писменог захтева, при чему Наручилац не мора да докаже свој захтев, под условом да је у истом навео да је износ чије се плаћање захтева доспео с обзиром на наступање једног или више услова, као и да је назначио услов или услове који су наступили.  
Ова гаранција важи 365 дана од дана потписивања уговора.

Потпис Банке \_\_\_\_\_

На основу:

- Члана 85. Закона о јавним набавкама Републике Србије, комисија за јавну набавку је донела:

**О Д Л У К У**

**О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА**

*за избор најповољније понуде у поступку јавне набавке*

**ДОБРА-ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕНДОВАСКУЛАРНИ ТРЕТМАН ИК АНЕУРИЗМА**

**Број јавне набавке: 140А/2013**

Клинички центар Србије ће уговор о јавној набавци доделити применом критеријума „најнижа понуђена цена“ сагласно одредбама члана 85. Закона.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, предност ће имати онај понуђач са којим је наручилац у претходној 2011 и 2012. години закључио уговор веће вредности за предметно добро.

У случају да применом резервног критеријума наручилац не може да донесе одлуку о додели уговора, предност ће имати онај понуђач који у тренутку сачињавања извештаја има већу количину добара на располагању.