



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15) и члана 24. Статута Клиничког центра Србије, доносим

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Техничка со (таблетирана и расута)
Број јавне набавке 20КМ/2018
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Наручилац уговоре о јавној набавци додељује следећим понуђачима и то:

1. 1. За партије бр. 2 и 3 понуђачу „DINARA“ а.д. Београд, у укупном износу од **1.244.440,00** динара без ПДВ-а односно **1.469.584,00** динара са ПДВ-ом.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	„DINARA“ а.д. Београд 04/18 од 12. 2.2018.	
				Јединична цена дин/јед. мере	
1	2	3	4	6	
2	Техничка таблетирана нејодирана со за потребе дијализе	кг.	11200	21,20	237.440,00
3	Техничка таблетирана нејодирана со	кг.	47500	21,20	1.007.000,00
УКУПНО без ПДВ-а:				1.244.440,00	
ПДВ 10%:				23.744,00	
ПДВ 20%:				201.400,00	
УКУПНО са ПДВ-ом:				1.469.584,00	

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 6.2.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности за набавку добара - Техничка со (таблетирана и расута) бр. 1344, ознака из општег речника набавке: 14430000 – Евапорисана со и чисти натријум хлорид.

Подаци из Плана набавки: Редни број 54.

Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на позицији конто – 4269.

Укупна процењена вредност јавне набавке износи 2.471.288,67 динара (без ПДВ-а), а процењена вредност по партијама, у табели која следи:

Редни број партије	ДОБРА	Процењена вредност партије (динара без ПДВ-а)
1	Техничка нејодирана со расута (натријум-хлорид)	236.000,00
2	Техничка таблетирана нејодирана со за потребе дијализе	269.000,00
3	Техничка таблетирана нејодирана со	1.095.000,00

Поступак јавног отварања понуда спроведен је дана 19.2.2018. године са почетком у 12:15 часова у Управној згради Клиничког центра Србије – просторије Јавних набавки, ул. Пастерова бр. 2, 11000 Београд, о чему је сачињен записник број 230.

Основни подаци о понуђачу:

У предметном поступку јавне набавке понуде је поднело 5 (пет) понуђача и то:

1. „SSAMAKS“ д.о.о., ул. Војводе Степе бр. 496е, 11000 Београд;
2. „DINARA“ а.д., ул. Саве Машковића бр. 3, 11000 Београд;
3. „ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА МАБО“ д.о.о., ул. Воје Николајевића б.б., 16000 Лесковац;
4. „MS GLOBALMEDIC TRADE“ д.о.о., ул. Ладно брдо бр. 11V, 11000 Београд;
5. „ENGEL“ д.о.о., Новака Радоњића бр. 59, 21000 Нови Сад

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

❖ Понуда понуђача „ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА МАБО“ д.о.о. Лесковац, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија се као неприхватљива за партију број 3, из разлога што понуђена цена прелази износ процењене вредности наручиоца за наведену партију.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА МАБО“ д.о.о. Лесковац 6/2018 од 13.2.2018.	
				Јединична цена дин/јед. мере	
1	2	3	4	5	6
3	Техничка таблетирана нејодирана со	Кг	47500	28,27	1.342.825,00

❖ Понуда понуђача „ДИНАРА“ а.д. Београд, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија се као неприхватљива, из разлога што је иста неодговарајућа за партију број 1 – Техничка нејодирана со расута (натријум-хлорид), будући да је понуђач понудио добро чије карактеристике нису у складу са техничким карактеристикама захтеваним конкурсном документацијом наручиоца.

Конкурсном документацијом, у Прилогу бр. 7 (страна 26/33) за наведену партију је, између осталог, захтевано да гранулација техничке нејодиране соли одговара стандарду DIN 4188 : >0.6 mm 10%, 0,2-0,6 mm 80%, <0,2 mm 5%.

Увидом у достављену фотокопију каталога произвођача и спецификацију производа утврђено је да понуђена техничка нејодирана со расута, има гранулацију: >0.63 mm 20%, 0,2-0,63 mm 75%, <0,2 mm 5%.

Како из напред утврђеног неспорно произилази да је понуђена техничка нејодирана со неодговарајућег процента гранулације то се понуда за ову партију, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија као неприхватљива;

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„ДИНАРА“ а.д. Београд 04/18 од 12.2.2018.	
				Јединична цена дин/јед. мере	
1	2	3	4	7	8
1	Техничка нејодирана со расута (натријум-хлорид)	кг.	15000	13,90	208.500,00

❖ Понуда понуђача „MS GLOBALMEDIC TRADE“ д.о.о. Београд, одбија се, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН као неприхватљива за партију бр. 2, из разлога што иста садржи битан недостатак понуде из члана 106. став 1. тачка 2. ЗЈН.

Конкурсном документацијом наручиоца, на страни 27/33, у Прилогу бр. 7, тачком 5. предвиђена је дужност понуђача да доставе фотокопију сертификата ISO9001 и ISO14001 за произвођача, који мора бити важећи на дан отварања понуда.

Прегледом понуде овог понуђача утврђено је да доставио важећи сертификат ISO9001 за произвођача али да захтевани ISO14001 за произвођача није доставио.

Чланом 106. став 1. тачка 2. ЗЈН предвиђено је да ће наручилац одбити понуду ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће.

Како понуђач неспорно није доставио захтевани сертификат ISO14001 за произвођача, то се понуда истог, из разлога што није доказао испуњеност додатног услова, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. ЗЈН, одбија као неприхватљива.

❖ Понуда понуђача „MS GLOBALMEDIC TRADE“ д.о.о. Београд, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија се као неприхватљива за партију број 3, из разлога што понуђена цена прелази износ процењене вредности наручиоца за наведену партију.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„MS GLOBALMEDIC TRADE“ д.о.о. Београд 019-01/2018 од 19.2.2018.	
				Јединична цена дин/јед. мере	
1	2	3	4	9	10
2	Техничка таблетирана нејодирана со за потребе дијализе	Кг.	11200	23,40	262.080,00
3	Техничка таблетирана нејодирана со	Кг	47500	23,40	1.111.500,00

❖ Понуда понуђача „ENGEL“ д.о.о. Нови Сад, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија се као неприхватљива за партије број 1 и 3, из разлога што понуђене цене прелазе износ процењене вредности наручиоца за наведене партије.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„ENGEL“ д.о.о. Нови Сад 1402/18 од 14.2.2018.	
				Јединична цена дин/јед. мере	
1	2	3	4	11	12
1	Техничка нејодирана со расута (натријум-хлорид)	кг.	15000	18,10	271.500,00
3	Техничка таблетирана нејодирана со	кг.	47500	23,10	1.097.250,00

❖ Понуда понуђача „SSAMAKS“ а.д. Београд, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија се као неприхватљива, из разлога што је иста неодговарајућа за партије број 1, 2 и 3 и то:

❖ За партију број 1 – Техничка нејодирана со расута (натријум-хлорид), из разлога што понуђач није доказао проценат гранулације понуђене соли.

Конкурсно документацијом, у Прилогу бр. 7 (страна 26/33) за наведену партију је захтевано да гранулација техничке нејодиране соли одговара DIN 4188 : >0.6 mm 10%, 0,2-0,6 mm 80%, <0,2 mm 5%.

Прегледом понуде овог понуђача утврђено је да исти није доставио доказ, из кога би наручилац несумњиво могао да утврди да је понуђена техничка расута нејодирана со захтеваног процента гранулације.

Како је дефинисани проценат гранулације једна од карактеристика коју је понуђено добро морало да задовољи да би било оцењено као одговарајуће а како понуђач није доказао да је со коју нуди захтеваног односно дефинисаног процента гранулације то се његова понуда за партију бр. 1 не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32. ЗЈН, те се, у складу са чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН иста одбија као неприхватљива.

❖ За партију број 2 – Техничка таблетирана нејодирана со за потребе дијализе, и партију број 3 - Техничка таблетирана нејодирана со, из разлога што понуђач није доказао да је понуђено добро захтеваних карактеристика.

Конкурсно документацијом, у Прилогу бр. 7 (стана 26/33) за наведене партије је, између осталог, захтевано да квалитет понуђене соли буде по стандардима SRPS EN 973:2013, SRPS H.G2.098/1997 и SRPS H.G2.099/1997.

Прегледом понуде овог понуђача утврђено је да исти доставио доказ да је понуђена техничка со по стандарду SRPS EN 973:2013 али није доказао да је квалитет понуђене техничке соли по стандардима SRPS H.G2.098/1997 и SRPS H.G2.099/1997.

Како су захтевани сертификати један од доказа за квалитет понуђене соли а како понуђач кроз достављену документацију није доказао да је понуђена со у складу са стандардима SRPS H.G2.098/1997 и SRPS H.G2.099/1997, то се његова понуда за партије бр. 2 и 3 не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32. ЗЈН, те се, у складу са чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН иста одбија као неприхватљива.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„SSAMAKS“ д.о.о. - Београд 1902/18 од 19.2.2018.	
				Јединична цена дин/јед. мере	
1	2	3	4	13	14
1	Техничка нејодирана со расута (натријум-хлорид)	кг.	15000	14,50	217.500,00
2	Техничка таблетирана нејодирана со за потребе дијализе	Кг.	11200	22,00	246.400,00
3	Техничка таблетирана нејодирана со	Кг	47500	23,00	1.092.500,00

Ако је понуда одбијена због неубичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је утврђена та цена: НЕМА.

Начин примене методологије доделе пондера: критеријум за доделу уговора у предметном поступку јавне набавке је „најнижа понуђена цена“.

Наручилац је извршио оцену пристиглих понуда према унапред утврђеним условима у конкурсној документацији и применом критеријумима донео одлуку на начин исказан у диспозитиву ове одлуке.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке наручиоцу се може поднети захтев за заштиту права, у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Копија захтева за заштиту права истовремено се доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

В.Д. ДИРЕКТОРА
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Доц. др. Милика Ашанин

