




КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

бр. 5345/2

30 04 18 год.

БЕОГРАД, Пастерова бр. 2



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.124/12, 14/15 и 68/15) и члана 24. Статута Клиничког центра Србије доносим:

**ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПАРТИЈЕ БР. 23, 24, 25, 26 и 30
ЈН бр. 85К/2018 - Потрошни материјал за електрохируршке генераторе „Valeylab”
(Forcetrijat) и електрокаутере „Covidien“**

I ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке добара за партије бр. 23, 24, 25, 26 и 30, ЈН бр. 85К/2018 – Потрошни материјал за електрохируршке генераторе „Valeylab” (Forcetrijat) и електрокаутере „Covidien”, по позиву за подношење понуда објављеном 01.03.2018. год. на Порталу јавних набавки и интернет страници Клиничког центра Србије и на Порталу службених гласила Републике Србије, **из разлога што за предметне партије није поднета ниједна прихватљива понуда**, због чега нису испуњени услови за доделу уговора.

II У складу са чланом 88. став 2. ЗЈН, трошкове припреме и подношења понуде сноси понуђач.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 27.02.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке добара – Потрошни материјал за електрохируршке генераторе „Valeylab” (Forcetrijat) и електрокаутере „Covidien” бр. 2463, ознака из општег речника набавке: 33140000.

Укупна процењена вредност јавне набавке износи 12.615.000,00 динара без ПДВ-а, а процењена вредност по партијама, као у табели која следи:

Редни број партије	Назив добра	Процењена вредност партије (динара без ПДВ-а)
1	Активна електрода (оловка)	978.600,00
2	Електрохируршка оловка	402.800,00
3	Инструмент – маказе	1.068.900,00
4	Инструмент за лигирање крвних судова	1.282.500,00
5	Инструмент за фузију крвних судова	4.725.400,00
6	Инструмент за фузију, лигирање крвних судова	236.300,00
7	Једнократне универзалне дводелне електроде	544.500,00
8	Једнократне универзалне дводелне електроде	1.015.000,00
9	Монополарни кабл	60.000,00
10	Плочица абразивна	145.000,00
11	Инструмент за лигирање крвних судова	427.500,00
12	Екстензиона, ЕДГЕ електрода	39.900,00
13	Инструмент за фузију, лигирање крвних судова	64.300,00
14	Инструмент за лигирање крвних судова	385.600,00
15	Тунгстен "лооп" електрода	12.100,00
16	Кабл за повратну электроду	32.000,00
17	Кабл за вишекратну употребу	453.000,00
18	Кугла електрода	52.100,00
19	Тунгстен омча електрода	18.800,00
20	Тунгстен омча електрода	18.800,00

21	Нож електрода	29.300,00
22	Екстензија за электроду	57.600,00
23	Кугла електрода	2.900,00
24	Инструмент форцепс коагулациони	147.500,00
25	Инструмент форцепс коагулациони	131.700,00
26	Инструмент форцепс коагулациони	156.000,00
27	ЕХ Омча електрода	21.300,00
28	ЕХ Омча електрода	43.600,00
29	Кугла електрода	18.100,00
30	Нож електрода	43.900,00

Поступак јавног отварања понуда спроведен је дана 02.04.2018. године, са почетком у 11:15 часова, у Управној згради Клиничког центра Србије, ул. Пастерова бр. 2, о чему је сачињен Записник бр. 424.

Основни подаци о понуђачима:

У предметном поступку јавне набавке понуду је поднело 5 (пет) понуђача, и то:

1. „NOVODEX“ д.о.о., ул. Кнегиње Зорке бр. 2, 11000 Београд (понуда за партије бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 и 29);
2. „LABRA“ д.о.о., ул. Томе Росандића бр. 5/3/4, 18000 Ниш (понуда за партије бр. 8 и 10);
3. „DEM“ д.о.о., ул. Раковачка бр. 241а, 11000 Нови Сад (понуда за партију бр. 17);
4. „PROXIMA“ д.о.о., ул. Моравска бр. 7, Чокот, 18250 Ново Село – Ниш (понуда за партије бр. 9, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 29 и 30);
5. „MAGNA PHARMACIA“ д.о.о., ул. Милутина Миланковића бр. 7 б, 11070 Нови Београд (понуда за партије 7 и 8)

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

❖ Понуда понуђача „NOVODEX“ д.о.о. Београд, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија се као неприхватљива из разлога што је иста неодговарајућа за партије бр. 24, 25 и 26, будући да је понуђач за побројане партије понудио добра чије карактеристике нису у складу са карактеристикама захтеваним конкурсном документацијом наручиоца.

Наиме, конкурсном документацијом је на страни 35/43, Прилогу бр. 7, у колони „Опис добра“, за све три напред наведене партије захтевано да понуђени коагулациони форцепси имају активни врх дужине 2,2 цм.

Увидом у достављени каталог утврђено је да добра понуђена у партијама бр. 24, 25 и 26 поседују активни врх дужине 2,2 мм, што не одговара техничком захтеву наручиоца из конкурсне документације.

Имајући у виду неспорно утврђене околности, да понуђена добра нису захтеваних техничких карактеристика, стручна комисија наручиоца ову понуду за наведене партије, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, будући да је неодговарајућа одбија као неприхватљиву.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„NOVODEX“ д.о.о. Београд 850204/18 од 02.04.2018.	
				Јединична цена дин/јед. мере	
1	2	3	4	5	6
24	Инструмент форцепс коагулациони	комад	3	49.130,00	147.390,00
25	Инструмент форцепс коагулациони	комад	3	43.865,00	131.595,00
26	Инструмент форцепс коагулациони	комад	3	51.965,00	155.895,00

❖ Понуда понуђача „PROXIMA“ д.о.о. Ново Село – Ниш, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија се као неприхватљива за партију бр. 23, из разлога што понуђена цена превазилази процењену вредност наручиоца за предметну партију.

❖ Понуда понуђача „PROXIMA“ д.о.о. Ново Село – Ниш, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија се као неприхватљива из разлога што је иста неодговарајућа за партије бр. 24 и 26, будући да је понуђач за побројане партије понудио добра чије карактеристике нису у складу са карактеристикама захтеваним конкурсном документацијом наручиоца, и то:

- За партију број 24 - Инструмент форцепс коагулациони, конкурсном документацијом на страни 35/43, у Прилогу бр. 7, у колони „Опис добра“, између осталог захтевано је да форцепс поседује активни врх дужине 2,2 цм. Увидом у достављени каталог, као и прегледом и мерењем узорка који је достављен по

накнадном захтеву наручиоца, утврђено је да понуђено добро за наведену партију има активни врх дужине 2,0 мм, што не одговара техничком захтеву наручиоца из конкурсне документације.

- За партију број 26 - Инструмент форцепс коагулациони, конкурсном документацијом на страни 35/43, у Прилогу бр. 7, у колони „Опис добра“, између осталог захтевано је да форцепс поседује активни врх дужине 2,2 цм. Увидом у достављени каталог, као и и прегледом и мерењем узорка који је достављен по накнадном захтеву наручиоца, утврђено је да понуђено добро за наведену партију има активни врх дужине 1,0 мм, што не одговара техничком захтеву наручиоца из конкурсне документације.

Имајући у виду неспорно утврђене околности, да понуђена добра нису захтеваних техничких карактеристика, стручна комисија наручиоца ову понуду за наведене партије, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, будући да је неодговарајућа одбија као неприхватљиву.

❖ Понуда понуђача „PROXIMA“ д.о.о. Ново Село – Ниш, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија се као неприхватљива за партију бр. 30, из разлога што иста садржи битан недостатак понуде из члана 106. став 1. тачка 2. ЗЈН.

Конкурсном документацијом наручиоца, на страни 36/43, у Прилогу бр. 7, у делу који се односи на додатне услове (члан 76. ЗЈН) и захтеве, у тачки број 3. дефинисана је дужност понуђача да доставе фотокопију сертификата ISO9001 за произвођача понуђених добара, који мора бити важећи на дан отварања понуда.

Увидом у понуду понуђача „PROXIMA“ д.о.о. Ново Село – Ниш утврђено је да за наведену партију понуђач понудио добро произвођача „Тесно Instruments Pvt. Ltd.“ из Пакистана и да је сертификат ISO9001 за поменутог произвођача из Пакистана важио до 13.03.2018. године.

Како је отварање понуда у предметном поступку извршено дана 02.04.2018. године, то је закључак да ISO9001 за произвођача „Тесно Instruments Pvt. Ltd.“ из Пакистана на дан отварања понуда није био важећи. Чланом 106. став 1. тачка 2. ЗЈН предвиђено је да ће наручилац одбити понуду ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће.

Како понуђач неспорно није доставио важећи ISO9001 за произвођача, односно како је доставио ISO9001 за произвођача који на дан отварања понуда није био важећи, чиме понуђач није доказао испуњеност додатног услова за учешће у поступку а што према одредбама члана 106. став 1. тачка 2. ЗЈН представља битан недостатак понуде, то се његова понуда, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија као неприхватљива

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„PROXIMA“ д.о.о. Ново Село - Ниш 1002903181 од 29.03.2018.	
				Јединична цена дин/јед. мере	
1	2	3	4	11	12
23	Кугла електрода	комад	10	826,08	8.260,80
24	Инструмент форцепс коагулациони	комад	3	15.444,00	46.332,00
26	Инструмент форцепс коагулациони	комад	3	15.592,80	46.778,40
30	Нож електрода	комад	200	205,00	41.000,00

Ако је понуда одбијена због неубичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је утврђена та цена: НЕМА

Имајући у виду да је за партије бр. 23, 24, 25, 26 и 30, није пристигла ниједна прихватљива понуда, нису испуњени услови за доделу уговора за ове партије, те је сходно члану 109. став 1. ЗЈН, донета одлука о обустави поступка, како је и наведено у ставу I диспозитива ове одлуке.

О трошковима поступка одлучено је као у ставу II диспозитива ове одлуке.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Наручилац је у обавези да у року од 5 (пет) дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке објави обавештење о обустави поступка јавне набавке на Порталу јавних набавки, на својој интернет страници и Порталу службених гласила РС и база прописа (у случају да је процењена вредност већа од јавне набавке мале вредности из члана 39. ЗЈН).

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Копија захтева за заштиту права истовремено се доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

В.Д. ДИРЕКТОРА
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Доц. др Милика Ашанин

