



---

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2  
СРБИЈА

---

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку  
Услуге годишњег одржавања котловских постројења КЦС

50531100 Услуге поправке и одржавања котлова  
редни број јавне набавке за текућу годину  
86Т/2018

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 29/13, 104/13) конкурсна документација у отвореном поступку садржи:

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

Адреса: **Пастерова бр. 2, 11000 Београд**

Лице овлашћено за потписивање уговора: **Доц. др Милика Ашанин**

Интернет страница наручиоца: **www.kcs.ac.rs**

Врста поступка: **Отворени поступак**

Број јавне набавке: **86Т/2018**

Предмет набавке (добра, услуге, радови): **услуге**

Поступак се спроводи ради: **Закључења уговора о јавној набавци**

Служба: **Јавне набавке**

**За сва питања у вези са овом ЈН:**

Лице за контакт : **Николина Бабић**

Електронска адреса: **ninababic.kcs@gmail.com**

Телефон/факс: **011/361-5620; 011/366-3296**

## 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

**Услуге годишњег одржавања котловских постројења КЦС**

**50531100 Услуге поправке и одржавања котлова**

**Процењена вредност: 7.000.000,00 динара без ПДВ-а**

Јавна набавка није обликована по партијама

## 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ:

1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – Прилог бр. 2
2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Прилог бр. 3
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75, 76. И 77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА – Прилог бр. 4
4. ОБРАСЦИ ИЗЈАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ– Прилог бр. 5
5. МОДЕЛ УГОВОРА – Прилог бр.6
6. ВРСТА, ОПИС ДОБАРА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КВАЛИТЕТА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ –Прилог бр. 7
7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ– Прилог бр. 8
8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА – Прилог бр.9
9. НАВОЂЕЊЕ ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница, банкарске гаранције итд.) – Прилог бр. 10+модел меничног овлашћења и текста банкарске гаранције.
10. ОДЛУКА КОМИСИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - Прилог бр.11

## УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДАСАЧИ НЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено јена основана 61.  
**ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА** („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, удаљем тексту ЗАКОН) ина основана 2.  
 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 29/13 и 104/13 године, удаљем тексту ПРАВИЛНИК).  
 Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.  
 Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи саопштења, обрасце, услове и спецификације које су садржане у конкурсној документацији.

**Непридржавање упутстава и недостављање свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде које не одговара условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком погледу ризик за ПОНУЂАЧА који резултат може имати одбијање понуде.**

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

- ❖ Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
- ❖ Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као целокупна кореспонденција и документација у вези понудом коју узме ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на српском језику.
- ❖ Пратећа документација штампане литературе коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик.

2) Дефинисање посебних захтева, уколико и постоје, у погледу начина на којем понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део

- ❖ Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала Управе за јавне набавке, као и са интернет стране НАРУЧИОЦА.
- ❖ Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњава **читко, јасно и недвосмислено**:  
 Прилог бр. 1 – Општа подаци о јавној набавци – **Понуђач не попуњава**  
 Прилог бр. 2 – Упутство понуђачима како да сачине понуду – **Понуђач не попуњава**  
 Прилог бр. 3 – Образац понуде –  
**Понуђач попуњава** тако што одговарајуће колоне уноситражене податке. Свеставке, (елементе) изобразца понуде за партије које нуди, понуђач попуњава на начин тражен конкурсној документацијом, а сваку страну уверава печатом и потписује, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде је исправно попуњен, потписанили оверен, понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА.  
 Понуда може поднети група понуђача у складу са условима из тачке 7. овог упутства.  
 Прилог бр. 4 – Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова –  
**Понуђач попуњава** наводећи податке о документима које доставља у зовај образаца као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама.  
 Прилог бр. 5 – Обрасци изјава –  
 Понуђач попуњава обрасце изјава и исте уверава потписом и печатом.  
 Прилог бр. 6 – Модел уговора о јавној набавци –  
 Понуђач се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са одабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, СТАВИ ПЕЧАТИ ПОТПИС, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДАСЕСЛАЖЕСАМОДЕЛОМУГОВОРА – **Понуђач попуњава**  
 Прилог бр. 7 – Техничке карактеристике –  
**Понуђач попуњава** тако што одговарајуће рубрике уноситражене податке и узнега прилаже копијен аведене документације (атесте, уверења и др.). Уколико је расположиви простор недовољан за уношење свих тражених података,

Понуђач може унетиподаткенаполеђини Прилога бр. 7 или на посебном папиру упише преостале податке који се одnose на техничке карактеристике. Прилог бр. 8 – Образац структуре цене, са путем кога додасе понуни – **Понуђач попуњава** тако што одговарајућерубрике уноси тражене податке. Прилог бр. 9 – Образац трошкова припреме понуде, са путем кога додасе понуни – **Понуђач попуњава** тако што одговарајућерубрике уноси тражене податке. Прилог бр. 10 – Финансијске гаранције – Погледати детаљно објашњење из тачке 23. овог путства. Прилог бр. 11 – Одлука Комисије о утврђивању критеријума, односно начина за доделу уговора – **Понуђач попуњава**.

3) **Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено**

Понуде са варијантама нису дозвољене.

4) **Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и 93. Закона о јавним набавкама**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, писаним обавештењем пре истека рока за достављање понуда. Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној коверти, лично или препорученом поштом, на адресу наручиоца на исти начин на који треба да буде достављена и сама понуда, са ознаком на коју се јавну набавку односи.

Наручилац ће, по потреби, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и (не)најављену контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац ће у складу са Законом о јавним набавкама, а уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5) **Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда**

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач у оквиру исте партије у случају да је предмет јавне набавке обликован у више партија.

6) **Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу**

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У случају из става 9. члана 80. Закона наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Правила поступања у вези са ставом 9 и 10. члана 80. Закона наручилац одређује у конкурсnoj документацији и не утичу на одговорност добављача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из става 12. члана 80. Закона наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

**7) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке**

Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. Закона сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом из члана 81. става 4.

Закон уређује и друга питања која наручилац одређује конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како бимогли да поведу несугласности у понуди.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

У случају подношења заједничке понуде,

чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена одговарајућих професионалних квалификација лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

**8) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока (уколико је исти предвиђен конкурсном документацијом),**

**као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде**

Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације.

**9) Валута и начин на којимора бити наведена и изражена цена у понуди;**

Вредност се у поступку јавне набавке исказује у динарима, без ПДВ-а.

- ❖ На основу члана 19. став 2. Закона, Наручилац ће Прилог бр. 3 (по потреби) да дозволи понуђачу да цену у понуди исказује у једној страни валути причему ће навести да ће се за прорачун динар користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.

- ❖ Захтев Наручиоца да се вредност исказује у једној страни валути, **ако га има, Прилог бр.**

**3** конкурсне документације где је наведено и у којој валути се цене у понуди могу исказати.

- ❖ **Образац понуде** – **Прилог бр.**

**3** конкурсне документације садржи упутство и услове заса чињавање прихватљиве понуде.

- ❖ Наручилац може да одбије понуду због неубичајено ниске цене у свему складу са чланом 92. Закона.

**10) Подаци о обавезним условима за учешће у поступку јавне набавке:**

Конкурсна документација за јавну набавку услуга – Услуге годишњег одржавања котловских постројења КЛЦ

број: 452Т/2017

страница 5 од 76

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. Закона, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује се достављањем следећих доказа:

- 1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;
- 2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван занеко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
- 4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом што ће бити детаљно описано у Прилогу бр. 4 конкурсне документације.

Доказизстава 1. тачке 2) и 4) члана 77. Законанеможебитистаријооддвамесецапреотварањапонуда. Доказиоиспуњеностиусловамогуседостављатиунеоверенимкопијама, анаручилацможепредоношењаодлукеододелиуговора, захтеватиодпонуђача, чијајепонуданаосновуизвештајакомисијезајавнунабавкуоцењенаконајповољнија, дадоставинаувидоригиналилиоверенукопијусвихилипојединихдоказа.

**11) Подациоврсти, садржини, начинуодношења, висиниироковимаобезбеђењаиспуњењаобавезапонуђача, уколикоистозахтеванаручилац**  
Усвемуускладусаусловимаипутствомизконкурснедокументације.

**12) Дефинисањепосебнихзахтева, уколикоистипостоје, упогледузаштитеповерљивостиподатакакојенаручилацстављапонуђачиманарасполагање, укључујућиињиховеподизвођаче**

Наручилац је дужан да:

- 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- 3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Нећесематратиповерљивимдоказиоиспуњеностиобавезнихуслова, ценаидругиподациизпонудекојисуодзначајазаприменуелеменатакритеријумаирангирањепонуде. Наручилацједужандаутокупоступкаобезбедичувањеповерљивихподатакаизпонудеускладусачланом 14. Закона.

**13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона**

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационог технологија у општој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

- 14) **Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача**  
Наручилац ће по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.  
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
- 15) **Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене**  
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а понуђач буде изабран као најповољнији у предметној јавној набавци наручилац ће захтевати додатно финансијско обезбеђење у вредности од 15% од понуђене цене.
- 16) **Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда**  
Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријума који су утврђени Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог бр. 11. конкурсне документације).
- 17) **Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом**  
У случају да постоји 2 или више понуђача који су понудили исту цену одлука ће се донети на основу резервног критеријума, односно начина утврђеног у прилогу бр. 11. конкурсне документације.
- 18) **Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде**  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
- 19) **Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач**  
Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.  
Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
- 20) **Обавештење о начину укупно подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење броја рачуна који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да плати таксу одређену Законом**
- ❖ Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интереса доделу уговора односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (удаљем тексту: подносилац захтева).
  - ❖ Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
  - ❖ Захтев за заштиту права подноси наручиоцу, ако пијасе истовремено доставља Републичкој комисији.

- ❖ Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
- ❖ Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматра се благовременим уколико је примљено од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационог поступка уколико је примљено од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања уколико је подносилац захтева ускладу са чланом 63. став 2. Закона у случају наручиоца евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац истеније отклонио.
- ❖ Захтев за заштиту права којим се оспорава јуридичко наручилац предузет пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматра се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
- ❖ Последношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
- ❖ Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева ганије поднео пре истека тог рока.
- ❖ Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог односиоца захтева, у том захтеву сенемогу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- ❖ Оподнетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење оподнетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
- ❖ У случају оподнетог захтева за заштиту права наручилац не може донети Одлуку о додели уговора и/или Одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор јавној набавци предношења одлуке оподнетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона.
- ❖ Одговорно лице наручиоца може донети одлуку дану наручилац предузет пре активности из члана 150. став 1. Закона предношења одлуке оподнетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно извршење уговора јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или послова њу наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, ако је мора бити образложена. Одлуку наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
- ❖ Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају оподношења захтева за заштиту права, причему ју дужан да обавештење оподнетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
- ❖ Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 250.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000,00 динара, уколико је јавна набавка обликована по партијама; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара; 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.
- ❖ Потврда о извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат банке и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна: 840-30678845-06. Шифра плаћања: 153 или 253. Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке. Сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке. Прималац: Буџет Републике Србије.



**21) Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити достављен у року од сам дана од дана исте кароказа подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно случају из члана 112. став 2. Закона, навести року ко меће бити закључен уговор о јавној набавци**

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је додељен у року од сам дана од дана протеклог дана од дана подношење захтева за заштиту права.

Уговор о јавној набавци може бити закључен пре исте кароказа подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно случају из члана 112. став 2. Закона уговор ће бити закључен у року од пет дана од дана пријема Одлуке о додели уговора.

**22) Подаци о обавезној садржини понуде**

Понуђач подноси понуду уз затвореној коверти.

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуда.

**23) Средства финансијског обезбеђења**

23.1. Уз понуду, сви понуђачи достављају:

ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понуде на износ од 10% од процењене вредности уговора без ПДВ-а (вредност се налази у моделу Уговора), са роком важења не краћим од 30 дана од дана истека рока важности понуде.

**23.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде**

23.2.1. ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понуде на износ од 10% од процењене вредности јавне набавке без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења не краћим од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде. Вредност уговора дата је у прилогу бр. 6 – МОДЕЛ УГОВОРА.

23.2.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите НАРУЧИОЦА и биће наплаћена:

- ❖ ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда или,
- ❖ у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.

23.2.3. Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми:

- ❖ банкарске гаранције која мора бити безусловна и на први позив платива **или**
- ❖ бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа. Достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације,
- ❖ **Уколико понуђачи као финансијску гаранцију за озбиљност понуде доставе бланко меницу, потребно је да у оквиру своје понуде доставе фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда.**

23.2.4. Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом биће одбијена од стране НАРУЧИОЦА као неприхватљива.

23.2.5. Финансијска гаранција биће враћена неуспешним понуђачима што је пре могуће након завршеног избора, а најкасније у року од 30 календарских дана од датума истека важности понуде.

23.2.6. Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што понуђач потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла.

**23.3. Финансијска гаранција за добро извршење посла**

23.3.1.

Изабрани понуђач је дужан да приликом обостраног потписивања уговора као финансијску гаранцију за добро извршење посла наручиоцу преда бланко меницу регистровану код НБС, са попуњеним, потписаним и овереним меничним овлашћењем у висини од 10% уговорене

вредности набавке без обрачунаог ПДВ-а. Меницу и менично овлашћење мора да прати и картон депонованих потписа. Менично овлашћење мора садржати клаузулу да важи најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

- 23.3.2. Уколико понуђач у року од 10 дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци, из оправданих разлога, не достави наручиоцу финансијску гаранцију, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац може да остави понуђачу примерен рок од најдуже 7 (седам) дана за испуњење обавезе. Уколико понуђач не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, наручилац може да потпише уговор са следећим најбоље ранжираним понуђачем.
- 23.3.3. Ако у току трајања уговора дође до истека рока важења достављене финансијске гаранције за добро извршења посла, добављач је у обавези да изврши продужење исте. Уколико добављач не изврши продужење финансијске гаранције за добро извршење посла уговор престаје да производи правна дејства.
- 23.3.4. Наручилац ће приложени финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:
- ❖ у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
  - ❖ у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
  - ❖ у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанесе му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин.
- 23.3.5. Уколико првобитно достављена финансијска гаранција (меница) буде деактивирана, понуђач је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана активирања достави нову бланко меницу са меничним овлашћењем које мора бити попуњено, потписано и оверено, сачињено на меморандуму извршиоца услуга, у висини од 5% односно 10% од вредности нереализованог дела уговора без обрачунаог ПДВ-а, а сходно члану 129. став 3. Закона о облигационим односима („Сл. лист“ СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89, - Одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља).

#### 23.4. Финансијска гаранција за отклањање грешака у гарантном року

- 23.4.1 Понуђач је обавезан да приликом обостраног потписивања уговора достави наручиоцу и финансијску гаранцију **ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ** у висини од 10% вредности уговора без обрачунаог ПДВ, и роком важења 5 дана дужем од дана истека гарантног рока. Ова финансијска гаранција може бити у **форми регистроване соло менице.**
- 23.4.2. Поред достављених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року, понуђачи су дужни да приликом потписивања уговора достави бланко меницу регистровану код НБС, са попуњеним, потписаним и овереним меничним овлашћењем, у висини од 5% уговорене вредности набавке без ПДВ-а, која ће бити активирана у сврху наплате уговорне казне.
- Меницу и менично овлашћење мора да прати и картон депонованих потписа (картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда). Менично овлашћење мора садржати клаузулу да важи најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

- 23.5. **ИЗЈАВЕ О ВРСТАМА ФИНАНСИЈСКИХ ГАРАНЦИЈА** којима ће, као изабрани понуђач обезбедити испуњење својих обавеза ускладу са чланом 12. Правилника. (прилог бр. 10)
- **ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА,**
  - **ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ,**
  - **ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ У СВРХУ НАПЛАТЕ УГОВОРНЕ КАЗНЕ**

<b>23.6</b>	<b>Уколико изабрани понуђач не испуни захтев из тачке</b>	<b>23.</b>
<b>овог Упутства то ће представљати довољан разлог за поништај Одлуке о додели уговора, у делу којим се односи на тог понуђача и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, аутом случају НАРУЧИЛАЦ може уговором доделити следећем најповољнијем оценом понуђачу или да поновом распису позива за подношење понуда.</b>		

#### 24) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора бити поднета,

##### уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати целокупну партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија,

она мора бити поднета тако да се може оценовати сваку партију посебно.

**25) Рок важења понуде**

Рок важења понуде одређује понуђач и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим, достављаће се у писаном облику.

**26) Рок у коме ће понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци приступити закључењу уговора**

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу коме је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор са наручиоцем, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

**27) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама**

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из става 1. из члана 82. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

**28) Трошкови**

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**29) Преузимање конкурсне документације**

Наручилац ће од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници омогућити преузимање конкурсне документације.

**30) Паковање и достављање понуде**

❖ Сви документи поднети у понуди, изузев менице, меничног овлашћења и картона депонованих потписа, треба да буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

❖ Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, наручилац не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.

❖ На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.

❖ Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошљиком или личном доставом на адресу:

**Клинички центар Србије,  
Одсек административно-техничких послова, /архива/  
за ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Београд, Пастерова број 2**

са назнаком:

**Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 86Т/2018**

**Услуге годишњег одржавања котловских постројења Клиничког центра Србије – не отварати**

**31) Јавно отварање понуда**

НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана у великој сали управне зграде КЦС, Пастерова 2, 11000 Београд.

Овлашћење за присуство и учествовање у поступку јавне набавке подноси се Председнику комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје обавезно мора имати свој број, датум, потпис и печат овлашћеног лица.

Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача који преузимају примерак записника.

Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.

**32) Интегритет поступка**

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач претходно три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, и, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на штату понуђача.

**33) Одлука о додели уговора**

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити до 40 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке неће се објавити. У том случају, одлука се у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Одредбе овог члана сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка.

**НАРУЧИЛАЦ  
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

Број понуде : \_\_\_\_\_

Датум: \_\_/\_\_/\_\_

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:**

Понуђач : \_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Лице за контакт \_\_\_\_\_

Лице овлашћено

за потписивање уговора \_\_\_\_\_

Текући рачун: \_\_\_\_\_

Телефон / факс \_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_

Регистарски број: \_\_\_\_\_

Шифра делатности: \_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_

**ПРЕДМЕТ: ПОНУДА за услуге одржавања и поправки котловских постројења КЦС:**

**ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ**

Понуда обухвата активности одржавања и сервисирања следеће опреме у Централној енергани, котларници Инфективне клинике и котларници Пластичне хирургије:

- опрема под притиском (парни и вреловодни котлови)
- сигурносни елементи опреме под притиском (вентили сигурности, манометри, водокази)
- мерно-регулациона опрема, за регулацију и сигнализацију радних параметара опреме у котларницама (котлови, горионици, напојни резервоарса дегазатором, резервоар кондензата)
- мазутна инсталација
- пумпе
- опрема за хемијску припрему воде

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОНУДЕ - ПОНУЂАЧА, ПОДИЗВОЂАЧА, ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ**

бр.	ЛОКАЦИЈА КОТЛАРНИЦА	ЦЕНА СА СВИМ ТРОШКОВИМА БЕЗ ПДВ Дин.	ВРЕДНОСТ ПДВ- а Дин.	УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом Дин.
1)	Централна енергана, Пастерова 2			
2)	Котларница Инфективне клинике, Бул. Ослобођења16			
3)	Котларница Пластичне хирургије, Звечанска 9			
УКУПНО СВЕ УСЛУГЕ:				
Словима:				
4)	Вредност просечног бруто-норма часа за евентуалне непредвиђене услуге			

МП

Датум \_\_\_\_\_

Потписовлашћеноглицапонуђача

# СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА – ПРЕДМЕР

## 1) Централна енергана ул. Пастерова бр. 2

### I. Вреловодни котао, капацитета 16 MW, производње VISSMANN – 2 КОМ.

- Замена димне цеви II или III промаје са турбулатором:

- димензија                    Ø 88,9 x 4,0 мм,

- дужине                        л = 8.000 мм, (тачну дужину цеви узети на лицу места, пре отпочињања радова),

- материјал                    Р 235G1ТН, (Џ. 1214/II),

Предвиђене услуге:

НАЗИВ	Количина	Јед. мере	Јед.ценаДин/к	Укупно без ПДВ-а Дин.	ПДВ Дин.	УКУПНО СА ПДВ-ом Дин.
Израда пројектно – техничке документације замене димне цеви котла	2	компл.				
Отварање котла са предње и задње стране и по извршеним радовима затварање котла са предње и задње стране са испоруком безазбестног бртвеног материјала	2	компл.				
Машинска обрада крајева завара димне цеви на предњем и задњем данцу котла	10	компл				

Демонтажа димне цеви из котла	10	КОМ				
Набавка и испорука челичне бешавне цеви, (Пре израде извршити контролу дужине димне цеви)	10	КОМ				
Припрема отвора на данцима котла за уградњу димне цеви	10	КОМПЛ				
Припрема цеви: сечење на меру, припрема крајева за валцовање и оджаривање истих	10	КОМПЛ				
Монтажа димне цеви са валцовањем и заваривањем за предње и задње данце	10	КОМПЛ				
Пенетрантско испитивање изведених радова и мостића данаца пре уградње димних цеви испитивање споја димне цеви и предње и задње цевне плоче	2	КОМПЛ				
Израда атестно – техничке документације, у два примерка	2	КОМПЛ				
			<b>УКУПНО I:</b>			



## II. Вреловодни котао, капацитета 8 MW, производње VISSMANN - 1 КОМ

- Замена димне цеви II или III промаје са турбулатором:

- димензија            Ø 76,1 x 4,0 мм,

- дужине               л = 6.000 мм, (тачну дужину цеви узети на лицу места, пре отпочињања радова),

- материјал            P 235G1TH, (Џ. 1214/II),

Предвиђене услуге:

НАЗИВ	Количина	Јед. мере	Јед.цена Дин/к	Укупно без ПДВ-а Дин.	ПДВ Дин.	УКУПНО СА ПДВ-ом Дин.
Израда пројектно – техничке документације замене димне цеви котла	1	компл.				
Отварање котла са предње и задње стране и по извршеним радовима затварање котла са предње и задње стране са испоруком безазбестног бртвеног материјала,	1	компл.				
Машинска обрада крајева завара димне цеви на предњем и задњем данцу котла	5	компл				
Демонтажа димне цеви из котла	5	ком				
Набавка и испорука челичне бешавне цеви, (Пре израде извршити контролу дужине димне цеви)	5	ком				

Припрема отвора на данцима котла за уградњу димне цеви	5	компл				
Припрема цеви: сечење на меру, припрема крајева за валцовање и оджаривање истих	5	компл				
Монтажа димне цеви са валцовањем и заваривањем за предње и задње данце	5	компл				
Пенетрантско испитивање изведених радова и мостића данаца пре уградње димних цеви испитивање споја димне цеви и предње и задње цевне плоче	1	компл				
Израда атестно – техничке документације, у два примерка,	1	компл				
			<b>УКУПНО II:</b>			

### **III. Парни котло, капацитета 8 т/х, производње VISSMANN – 2КОМ.**

- Замена димне цеви II или III промаје са турбулатором:

- димензија            Ø 76,1 x 4,0 мм,

- дужине                л = 6.000 мм,

(тачну дужину цеви узети на лицу места, пре отпочињања радова),

- материјал            P 235G1TH, (Џ. 1214/II),

Предвиђене услуге:

<b>НАЗИВ</b>	<b>Количина</b>	<b>Јед. мере</b>	<b>Јед.ценаД ин/к</b>	<b>Укупно без ПДВ-а</b>	<b>ПДВ</b>	<b>УКУПНО СА ПДВ-ом</b>
--------------	-----------------	------------------	-----------------------	-------------------------	------------	-------------------------

				Дин.	Дин.	Дин.
Израда пројектно – техничке документације замене димне цеви котла	2	компл.				
Отварање котла са предње и задње стране и по извршеним радовима затварање котла са предње и задње стране са испоруком безазбестног бртвеног материјала	2	компл.				
Машинска обрада крајева завара димне цеви на предњем и задњем данцу котла	10	компл				
Демонтажа димне цеви из котла	10	ком				
Набавка и испорука челичне бешавне цеви, (Пре израде извршити контролу дужине димне цеви)	10	ком				
Припрема отвора на данцима котла за уградњу димне цеви	10	компл				
Припрема цеви: сечење на меру, припрема крајева за валцовање и оджаривање истих	10	компл				
Монтажа димне цеви са валцовањем и заваривањем за предње и задње данце	10	компл				
Пенетрантско испитивање изведених радова и мостића данаца пре уградње димних цеви испитивање споја димне цеви и предње и задње цевне плоче	2	компл				
Израда атестно – техничке документације, у два примерка	2	компл				
			<b>УКУПНО III:</b>			

--	--	--	--	--	--	--

#### IV. АРМАТУРА КОТЛОВА И ОПРЕМЕ

Испорука и уградња нових равних запорних вентила називног притиска <u>NP16</u> , са прирубничким сетовима	Количина	Јед. мере	Јед.цена Дин/к	Укупно без ПДВ-а Дин.	ПДВ Дин.	УКУПНО СА ПДВ-ом Дин.
DN 25	5	КОМ				
DN 32	5	КОМ				
DN 40	5	КОМ				
DN 50	5	КОМ				
DN 65	4	КОМ				
DN 80	4	КОМ				
DN 100	3	КОМ				
DN 125	3	КОМ				

DN 150	2	КОМ				
DN 200	2	КОМ				
DN 250	2	КОМ				

Испорука и уградња одвајача кондезата са пловком и припадајућим прирубничким сетовима	Количина	Јед. мере	Јед.цена Дин/к	Укупно без ПДВ-а Дин.	ПДВ Дин.	УКУПНО СА ПДВ-ом Дин.
- NO 100 NP16	2	КОМ				
- NO 80NP16	2	КОМ				
- NO 65 NP16	3	КОМ				
- NO 50 NP16	5	КОМ				
- NO 40 NP16	5	КОМ				
- NO 32 NP16	5	КОМ				
Испорука и уградња <b>термостатичког мембранског одвајача</b> кондезата са припадајућим Прирубничким сетовима	Количина	Јед. мере	Јед.цена Дин/к	Укупно без ПДВ-а Дин.	ПДВ Дин.	УКУПНО СА ПДВ-ом Дин.
- NO 80 NP16	1	КОМ				
- NO 65NP16	1	КОМ				
- NO 50 NP16	2	КОМ				
- NO 40 NP16	2	КОМ				
- NO 32 NP16	3	КОМ				

- NO 25 NP16	3	КОМ				
			УКУПНО IV:			

**V. ШТЕДНА ГРЕЈАЛИЦА ВЕРТИКАЛНОГ РЕЗЕРВОАРА МАЗУТАЗАПРЕМИНЕ 400м<sup>3</sup>– 2 КОМ.**

НАЗИВ	Количина	Јед. мере	Јед.цена Дин/к	Укупно без ПДВ-а Дин.	ПДВ Дин.	УКУПНО СА ПДВ- ом Дин.
Демонтажштедне грејалице са резервоара, замена цевног снопа грејалице са дистантним лимовима, и поновна монтажа штедне грејалице на резервоар.Цевни сноп се састоји од 15комU-цеви Ø42,4x3,6ммдужине цца 12м у квалитету Р235GI- ТН и 30ком. хамбуршких лукова Р=1,5Д; α=90°.Укупна тежина цевног снопа са дистанцерима је цца 700кг. U-цеви се заварују за постојећу цевну плочу тела штедне грејалице. При монтажи уградити нове заптиваче и оштећене вијке и навртке. Извршити хладну пробу грејалице и урадити техничко атестну документацију.Преконтролисати исправност	2	комплет				

ел.грејача 3x15kW.						
			<b>УКУПНО V:</b>			



## VI. ПОДНА ГРЕЈАЛИЦА ВЕРТИКАЛНОГ РЕЗЕРВОАРА МАЗУТА ЗАПРЕМИНЕ 400м<sup>3</sup>– 2 ком

НАЗИВ	Количина	Јед. мере	Јед.цена Дин/к	Укупно без ПДВ-а Дин.	ПДВ Дин.	УКУПНО СА ПДВ-ом Дин.
Демонтажа цеви подне грејалице из резервоара. Монтажа нових цеви грејалице димензије Ø42,4x3,6мм укупне дужине цца 60м у квалитету Р235GI- ТН, и 24ком. прирубница ДН32, ПН16на постојеће носаче од челичних профила.Укупна тежина цеви подне грејалице са прирубницама,прирубничким сетовима,дистанцерима и цевним луковима износи цца 340кг.Извршити хладну пробу грејалице и урадити техничко атестну документацију.	2	комплет				
			<b>УКУПНОVI:</b>			
	<b>УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а ДИН.</b>	<b>ПДВ ДИН.</b>	<b>УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ ДИН.</b>			

<b>УКУПНА ЦЕНА1) I+II+III+IV+V+VI):</b>	<b>=(</b>		
---	-----------	--	--

## 2)Котларница Инфективне клинике, Булевар Ослобођења бр.16

### I. ВИСОКОПРИТИСНИ ПАРНИ КОТАО, Т – 110,ком 1,следећих техничких карактеристика:

- фабрички број                4159,
- год. производње            1978.,
- тип котла                    Т – 110,
- произвођач                МИНЕЛ КОТЛОГРАДЊА - Београд,
- капацитет котла            12    т/х,
- радни притисак            12 бар,
- испитни притисак    18 бар,

- горионик SAACKE,
- тип: SKV – 100,
- гориво мазут.

Предвиђени радови:

НАЗИВ	Количина	Јед. мере	Јед.цена Дин/к	Укупно без ПДВ-а Дин.	ПДВ Дин.	УКУПНО СА ПДВ-ом Дин.
• Сервис и дефектажа SAACKEгорионика SKV-100. Замена делова по извршеној дефектажи,	1	КОМПЛ				
• Замена озида:						
горионика	1	КОМПЛ				
пламене цеви	1	КОМПЛ				
• Замена димне цеви II и III промаје: - материјал P 235G1TH, (С. 1214)  - димензија Ø 82,5 x 4,5 мм,  - дужине л = 6.550 мм,						
Демонтажа, израда, испорука, монтажа и заваривање дела данца (родбанда) на задњем делу котла, од котловског лима P265GH (H II) дебљине ≠ 20 мм са 226 обрађених отвора за цеви Ø 82,5x4,5 мм и 100%	1	КОМПЛ				

Ro контрола завареног споја. Израда пројектне и атестно техничке документације.						
Израда пројектно – техничке документације замене димне цеви котла	1	КОМПЛ				
Машинска обрада крајева завара димне цеви на предњем и задњем данцу котла	10	КОМПЛ				
Демонтажа димне цеви из котла	10	КОМ				
Набавка и испорука челичне бешавне цеви, (Пре израде извршити контролу дужине димне цеви)	10	КОМ				
Припрема отвора на данцима котла за уградњу димне цеви	10	КОМПЛ				
Припрема цеви: сечење на меру, припрема крајева за валцовање и оджаривање истих	10	КОМПЛ				
Монтажа димне цеви са валцовањем и заваривањем за предње и задње данце котла	10	КОМПЛ				
Пенетрантско испитивање мостића данаца између отвора за цеви пре уградње димне цеви и испитивање завареног споја димне цеви за предње и задње данце котла	1	КОМПЛ				
Израда атестно – техничке документације, у два примерка	1	КОМПЛ				
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Хемијско чишћење котла са водене стране обухвата:</b></li> </ul>						
Отварање котла са предње и задње стране.	1	КОМПЛ				
Израда елабората хемијског прања котла са водене стране, на основу узетог депозита каменца и његове хемијске анализе и овера елабората	1	КОМПЛ				

од стране ИПК или акредитоване лабораторије						
Хемијско чишћење котла са водене стране према приложеном елаборату.	1	КОМПЛ				
• <b>Механичко чишћење котла са пламено димне стране обухвата:</b>						
Заштиту горионика и аутоматике	1	КОМПЛ				
Отварање предњих врата котла и ревизионих отвора на задњој страни котла	1	КОМПЛ				
Механичко чишћење предње и задње стране котла, димних цеви и пламене цеви челичним четкама са сакупљањем чађи и свог осталог скинутог талога у пластичне џакове и изношење ван котларнице на даљи третман. Испирање цеви котла млазом воде након механичког чишћења.	1	КОМПЛ				
Интерни и званични преглед очишћених површина у присуству надзорног органа	1	КОМПЛ				
Затварање предњих врата котла и ревизионих отвора на задњој страни котла	1	КОМПЛ				
• <b>Механичко чишћење димног канала од котла до димњака обухвата:</b>						
Механичко чишћење димног канала и димњаче од котла до димњака, са сакупљањем чађи и свог осталог скинутог талога у пластичне џакове и изношење ван котларнице за даљи третман	1	КОМПЛ				
• <b>Чишћење димњака Ø600x25 м обухвата:</b>						
Механичко чишћење дна димњака кроз ревизиона врата са сакупљањем чађи и свог осталог скинутог талога у пластичне џакове и изношење ван	1	КОМПЛ				

котларнице на даљи третман.						
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Дихтовање котла са предње и задње димне стране обухвата:</b></li> </ul>						
демонтажа постојеће плетенице,	1	КОМПЛ				
чишћење налегајућих површина на местима бртвљења,	1	КОМПЛ				
испорука бртвеног материјала,	1	КОМПЛ				
монтажа испорученог бртвеног материјала	1	КОМПЛ				
чишћење и АКЗ предњих и задњих врата	1	КОМПЛ				
израда нових брезона (цену дати за 1ком)	1	КОМПЛ				
затварање отвора на којима су извршени радови	1	КОМПЛ				
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ремонт напојних пумпи котла са електромотором, следећих техничких карактеристика:</b>  год. производње            1982. год,  произвођач                    ЈАСТРЕБАЦ - Ниш,  тип пумпе                      ЦВН – 25-2,</li> </ul>						
демонтажа/монтажа пумпе,	2	КОМ				
замена заптивача	2	КОМПЛ				
замена лежајева	2	КОМПЛ				

замена пљоснате заптивке	2	КОМПЛ				
замена чауре	2	КОМПЛ				
викловање електромотора	2	КОМПЛ				
израда, испорука и монтажа хлађењалежајева пумпе,		КОМПЛ				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Сервис и дефектажа мазутневијчане пумпе са електромотором</b>  год. производње ..... год,  произвођач Дарувар  тип пумпе P2G-65,Q=17,5m3/h, p=5bar  Замена делова по извршеној дефектажи,</li> </ul>	1	КОМПЛ				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Сервис и дефектажа мазутне зупчастепумпе са електромотором</b>  год. производње 1988. год,  произвођач Дарувар  тип пумпе PSZOL-80 132 S6  Замена делова по извршеној дефектажи,</li> </ul>	1	КОМПЛ				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Бажарење вентила сигурности на котлу, ДН 80, ПН 16, обухвата:</b></li> </ul>						

Демонтажа вентила сигурности и одношење у сервисну радионицу	2	КОМПЛ				
Контрола исправности седишта вентила, машинско леповање седишта и заптивне главе, замена заптивних и вијчаних елемената по потреби	2	КОМПЛ				
Испитивање на чврстоћу кућишта вентила (испитивање на хладан водени притисак), контрола опруге у склопу са подешавајућим елементима	2	КОМПЛ				
Контрола почетка притиска отварања и затварања вентила сигурности	2	КОМПЛ				
Издавање извештаја – Атеста ЛАБОРАТОРИЈЕ (са Сертификатом о Акредитацији додељеног од Акредитационог тела Србије ) о извршеној контроли и подешавању (баждарењу) вентила сигурности на захтевани притисак отварања и пломбирању, Монтажа и пуштање вентила сигурности у функцију (деблокада)	2	КОМПЛ				
<b>• Ремонт арматуре:</b>						
ДН 150, ПН 16	1	КОМ				
ДН 125, ПН 16	1	КОМ				
ДН 100, ПН 16	2	КОМ				
ДН 80, ПН 16	2	КОМ				



ДН 65, ПН 16	2	КОМ				
ДН 50, ПН 16	3	КОМ				
ДН 40, ПН 16	3	КОМ				
ДН 32, ПН 16	3	КОМ				
Обухвата:Демонтажу равног запорног вентила , одношење у радионицу извођача, обрада седишта вентила,замену дихтунга, вијака, испитивање на чврстоћу и непропусност, антикорозивну заштиту (2 x основном фарбом), враћање до места монтаже и монтажа						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ремонт редуцир вентила без помоћне енергије ДН150, ПН16 (“Искра” –Барич) на редуцир станици 6 бар/ 3 бар, баждарење и израда Извештаја са атестом од акредитоване лабораторије,</li> </ul>	1	КОМПЛ				
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Сервис и дефектажа регулатора нивоа котла и напојног резервоара. Регулатор нивоа је производ “АТМ”. Замена делова по извршеној дефектажи.</b></li> </ul>	2	КОМПЛ				
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Сервисидефектажаводоказа котла са славинама(“KLINGER”).Заменаделовапоизвршенојдефектажи.</b></li> </ul>	2	КОМПЛ				
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Сервис и дефектажа водоказа напојног резервоара са</b></li> </ul>	1	КОМПЛ				

славинама. Замена делова по извршеној дефектажи.						
• Бртвљење котла са водене стране обухвата:						
Демонтажа постојећих отвора (манлоха) димензија 320 x 425mm	3	КОПЛ				
испорука и уградња нових бртви за отворе (манлох)	3	КОПЛ				
израда, испорука и монтажа нових поклопаца манлоха са елементима за затварање	3	КОПЛ				
<b>НАПОМЕНА:</b> Сви бртвени елементи морају бити од безазбестних материјала.						
• Испорука и уградња челичних бешавних цеви квалитета P235G1TH, (Џ. 1214) са урачунатим трошковима фарбања цеви основном фарбом и трошковима ситног потрошног материјала						
NO 150 ( 168,3 x 8 )	6	М				
NO 125 ( 139,7 x 5,6 )	6	М				
NO 100 ( 114,3 x 4,0 )	6	М				
NO 80 ( 88,9 x 3,6 )	6	М				

NO 65 ( 76,1 x3,6 )	30	М				
NO 50 ( 60,3 x 3,2 )	30	М				
NO 40 ( 48,3 x 2,9 )	30	М				
NO 32 ( 42,4x 2,9 )	30	М				
NO 25 ( 33,7 x 2,9 )	30	М				
NO 20 ( 26,9 x 2,6 )	30	М				
NO 15 ( 21,3 x 2,3 )	30	М				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Испорука и уградња хамбуршких лукова R=1,5D; 90°квалитета Р 235G1ТН, (Џ. 1214)</li> </ul>						
NO 150 ( 168,3 x 8 )	2	КОМ				
NO 125 ( 139,7 x 5,6 )	2	КОМ				
NO 100 ( 114,3 x 4,0 )	2	КОМ				
NO 80 ( 88,9 x 3,6 )	6	КОМ				
NO 65 ( 76,1 x3,6 )	6	КОМ				
NO 50 ( 60,3 x 3,2 )	6	КОМ				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Испорука и уградња прирубница називног притискНП 16</li> </ul>						
NO 150	2	КОМ				
NO 125	2	КОМ				

NO 100	2	КОМ				
NO 80	2	КОМ				
NO 65	4	КОМ				
NO 50	4	КОМ				
NO 40	4	КОМ				
NO 32	6	КОМ				
NO 25	6	КОМ				
NO 20	6	КОМ				
NO 15	6	КОМ				
			<b>УКУПНО I:</b>			

## II. ВИСОКОПРИТИСНИ ПАРНИ КОТАО Т – 106, ком. 1, следећих техничких карактеристика:

- фабрички број 2546,
- год. производње 1978.
- тип котла Т – 106,
- произвођач МИНЕЛ КОТЛОГРАДЊА - Београд,
- капацитет котла 5 т/х
- радни притисак 12 бар,
- испитни притисак 18 бар,
- горионик SAACKE,
- тип: SKV – 40,
- гориво мазут.

НАЗИВ	Количина	Јед. мере	Јед. цена Дин/к	Укупно без ПДВ-а Дин.	ПДВ Дин.	УКУПНО СА ПДВ-ом Дин.
• Сервис и дефектажа SAACKE горионика SKV-40, Замена делова по извршеној дефектажи,	1	КОМПЛ				

<b>• Замена озида:</b>						
горионика	1	КОМПЛ				
пламене цеви и	1	КОМПЛ				
израда, испорука и монтажа ливеног усмеривача вазуха (од три сегмента)	1	КОМПЛ				
<b>• Хемијско чишћење котла са водене стране</b>						
Отварање котла са предње и задње стране	1	КОМПЛ				
Израда елабората хемијског прања котла са водене стране, на основу узетог депозита каменца и његове хемијске анализе и овера елабората од стране ИПК или акредитоване лабораторије	1	КОМПЛ				
Хемијско чишћење блок котла са водене стране према приложеном елаборату	1	КОМПЛ				
<b>• Механичко чишћење котла са пламено димне стране обухвата:</b>						
Заштиту горионика и аутоматике	1	КОМПЛ				
Отварање предњих врата котла и ревизионих отвора на задњој страни котла	1	КОМПЛ				
Механичко чишћење предње и задње стране котла, димних цеви и пламене цеви челичним четкама са сакупљањем чађи и свог осталог	1	КОМПЛ				

скинутог талога у пластичне џакове и изношење ван котларнице на даљи третман. Испирање цеви котла млазом воде након механичког чишћења.						
Интерни и званични преглед очишћених површина у присуству надзорно органа	1	компл				
Затварање предњих врата котла и ревизионих отвора на задњој страни котла	1	компл				
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Механичко чишћење димног канала од котла до димњака</b></li> </ul>						
Механичко и чишћење димног канала и димњаче од котла до димњака, са сакупљањем чађи и свог осталог скинутог талога у пластичне џакове и изношење ван котларнице на даљи третман	1	компл				
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Чишћење димњака Ø600x25 м</b></li> </ul>						
Механичко чишћење дна димњака кроз ревизиона врата са сакупљањем чађи и свог осталог скинутог талога у пластичне џакове и изношење ван котларнице на даљи третман.	1	компл				
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Дихтовање котла са предње и задње димне стране</b></li> </ul>						
демонтажа постојеће плетенице	1	компл				
чишћење налегајућих површина на местима бртвљења	1	компл				
испорука бртвеног материјала	1	компл				

монтажа испорученог бртвеног материјала	1	КОМПЛ				
чишћење и АКЗ предњих и задњих врата	1	КОМПЛ				
израда нових брезона	10	КОМ				
затварање отвора на којима су извршени радови	1	КОМПЛ				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ремонт напојних пумпи котла са електромотором, следећих техничких карактеристика:  - год. производње 1982. год,  - произвођач ЈАСТРЕБАЦ - Ниш,  - тип пумпе ЦВН – 25-2,</li> </ul>						
демонтажа/монтажа пумпе	2	КОМ				
замена заптивача	2	КОМПЛ				
лежајева	2	КОМПЛ				
пљоснате заптивке	2	КОМПЛ				
чауре	2	КОМПЛ				
викловање електромотора	2	КОМПЛ				



израда, испорука и монтажа хлађења лежајева пумпе	2	КОМ				
• <b>Баждарење вентила сигурности на котлу, ДН 50, ПН 16, ком. 2,обухвата:</b>						
Демонтажа вентила сигурности и одношење у сервисну радионицу	2	КОМПЛ				
Контрола исправности седишта вентила, машинско леповање седишта и заптивне главе, замена заптивних елемената и замена вијчаних елемената по потреби	2	КОМПЛ				
Испитивање на чврстоћу кућишта вентила (испитивање на хладан водени притисак), контрола опруге у склопу са подешавајућим елементима	2	КОМПЛ				
Контрола почетка притиска отварања и затварања вентила сигурности	2	КОМПЛ				
Издавање извештаја – Атеста ЛАБОРАТОРИЈЕ (са Сертификатом о Акредитацији додељеног од Акредитационог тела Србије ) о извршеној контроли и подешавању (баждарењу) вентила сигурности на захтевани притисак отварања и пломбирању	2	КОМПЛ				
Монтажа и пуштање вентила сигурности у функцију (деблокада)	2	КОМПЛ				

• <b>Ремонт арматуре:</b>						
ДН 80, ПН 16	3	КОМ				
ДН 50, ПН 16	5	КОМ				
ДН 32, ПН 16	5	КОМ				
ДН 25, ПН 16	5	КОМ				
Ремонт арматуре обухвата:  Демонтажуравног запорног вентила, одношење у радионицу извођача, обрада седишта вентила, замену дихтунга, вијака, испитивање на чврстоћу и непропусност, антикорозивну заштиту (2 х основном фарбом), враћање до места монтаже и враћање испитивање на чврстоћу и непропусност, антикорозивну заштиту (2 х основном фарбом), равног запорног вентила до места монтаже и монтажу.						
• <b>Бртвљење котла са водене стране</b>						
Демонтажа постојећих отвора (манлоха) димензија 320 x 425mm са водене стране котла	3	КОМ				
испорука и уградња нових бртви за отворе (манлох)	3	КОМ				

израда, испорука и монтажа нових поклопаца манлоха са елеметима за затварање	3	КОМ				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Резервоари мазута цилиндрични, хоризонтални В = 90 м<sup>3</sup>,</li> </ul>						
Демонтажа, израда, испорука цеви штедне грејалице Ø57x3,6mm укупне дужине цеви цца 48м у квалитету Р 235G1ТН, и монтажа на постојећу цевну плочу грејалице. Замена дихтунга и евентуално вијака. Испитивање на хладан водени притисак и пуштање у функцију резервоара мазута.	1	КОМПЛ				
Демонтажа, израда, испорука цевиподне грејалице Ø57x3,6mm укупне дужине цеви цца 48 м у квалитетету Р 235G1ТН, и поновна монтажа. Испитивање на хладан водени притисак и пуштање у функцију резервоара мазута	1	КОМПЛ				
Контрола арматуре на мазутним цевоводима. Замена неисправних елемената након дефектаже.	1	КОМПЛ				
Контрола пратећег електричног грејања мазута укључујући и ел. грејаче на штедној грејалици. Замена неисправних елемената након дефектаже.	1	КОМПЛ				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Преглед и испитивање посуда (котла) под притиском обухвата:</li> </ul>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Пажње посуде под притиском,</li> <li>- Отварање ревизионих отвора на посуди,</li> <li>- Унутрашњи преглед посуде,</li> <li>- Испорука блинди, бртвеног материјала (заптивача), -</li> <li>Блиндирање прикључака на посуди и пуњење посуде водом,</li> </ul>	10	м3 /посуди				

<p>- Испитивање посуде на хладан водени притисак једнак макс.радном притиску,  прикључака након завршене хладне пробе,  извештаја о извршеном прегледу и испитивању посуде хладним воденим притиском,</p>					
			<b>УКУПНО II:</b>		
	<b>УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а ДИН.</b>	<b>ПДВ ДИН.</b>	<b>УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ ДИН.</b>		
<b>УКУПНА ЦЕНА2) I+II):</b>	<b>=(</b>				

### 3) Котларница Пластичне хирургије, Звечанска 9

#### I. Нископритисни парни котлови (ком 2), су следећих техничких карактеристика:

- фабрички број 13668, и 13667
- год. производње 1984. год,
- произвођач ТОПЛОТА – Загреб,
- капацитет котла 1.660 кг/х,
- радни притисак 0,5 бар,
- испитни притисак 6 бар,
- горионик ВЕНТЕРМ – Загреб,
- тип: 4 ТВДП,
- гориво мазут.

- Горионици, ТИП 4ТВДП ВЕНТЕРМ Загреб – на мазут, ком 2

НАЗИВ	Количина	Јед. мере	Јед. цена Дин/к	Укупно без ПДВ-а Дин.	ПДВ Дин	УКУПНО СА ПДВ-ом Дин.
• Сервис и дефектажа “ВЕНТЕРМ“ горионика Тип 4 ТВДП, Замена делова по извршеној дефектажи,	2	КОМПЛ				
• Сервис и дефектажа регулатора нивоа котла и напојног резервоара. Замена делова по извршеној дефектажи.	3	КОМПЛ				
• Сервис и дефектажа водоказа котла са славинама. Замена делова по извршеној дефектажи.	2	КОМПЛ				
• Ремонт напојних пумпи котласа електромотором, следећих техничких карактеристика: год. производње ..... год, произвођач ЈАСТРЕБАЦ - Ниш, тип пумпе двостепена	2	КОМПЛ				

демонтажа/монтажа пумпе,	2	КОМП Л				
замена заптивача	2	КОМП Л				
замена лежајева	2	КОМП Л				
замена плъоснате заптивке	2	КОМП Л				
замена чауре	2	КОМП Л				
викловање електромотора	2	КОМП Л				
израда, испорука и монтажа хлађењалежајева пумпе,	2	КОМП Л				
<b>• Сервис и дефектажа пумпе Тип ГХР-80; производ “ІМР”</b>						
Замена делова по извршеној дефектажи,	1	КОМП Л				
<b>• Замена пумпе Тип ГХР-80; производ “ІМР” са истом или пумпом другог произвођача сличних карактеристика</b>						
<b>• Сервис и дефектажа мазутне зупчасте пумпе са електромотором</b>						
год. производње ..... год, произвођач Дарувар тип пумпе .....						
Замена делова по извршеној дефектажи,	1	КОМП Л				
<b>• Замена димних цеви котла:</b> - материјал Р 235G1ТН, (Џ. 1214) - димензија Ø 60,3 x 3,6 мм, - дужина цца 2600 мм,						

Израда пројектно – техничке документације замене димних цеви котла	2	КОМП Л				
Машинска обрада крајева заваара димне цеви на предњем и задњем данцу котла	8	КОМП Л				
Демонтажа димне цеви из котла	8	КОМ				
Набавка и испорука челичне бешавне цеви, (Пре израде извршити контролу дужине димне цеви)	8	КОМ				
Припрема отвора на данцима котла за уградњу димне цеви	8	КОМП Л				
Припрема цеви: сечење на меру, припрема крајева за заваривање	8	КОМП Л				
Монтажа димне цеви са заваривањем за предње и задње данце котла	8	КОМП Л				
Пенетрантско испитивање мостића данаца између отвора за цеви пре уградње димних цеви и испитивање завареног споја димних цеви за предње и задње данце котла	2	КОМП Л				
Израда атестно – техничке документације, у два примерка	2	КОМП Л				
Испитивање на хладан водени притисак котла са предходним блиндирањем свих отвора воденог простора са испоруком безазбестног бртвеног материјала и издавањем извештаја о извршеном испитивању.	2	КОМП Л				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Бажарење вентила сигурности на котлу, ДН 50, ПН 16, ком 2, обухвата:</b></li> </ul>						
Демонтажа вентила сигурности и одношење у сервисну радионицу	2	КОМП Л				
Контрола почетка притиска отварања и затварања вентила сигурности	2	КОМП Л				
Издавање извештаја – Атеста ЛАБОРАТОРИЈЕ са Сертификатом о Акредитацији додељеног од Акредитационог тела Србије о	2	КОМП Л				

извршеној контроли и подешавању (баждарењу) вентила сигурности на захтевани притисак отварања и пломбирању,						
Монтажа и пуштање вентила сигурности у функцију (деблокада)	2	КОМП Л				
<b>• Ремонт арматуре:</b>						
ДН 80, ПН 16	2	КОМ				
ДН 50, ПН 16	2	КОМ				
ДН 32, ПН 16	2	КОМ				
ДН 25, ПН 16	2	КОМ				
Обухвата:  Демонтажуравног запорног вентила, одношење у радионицу извођача, обрада седишта вентила, замену дихтунга, вијака, испитивање на чврстоћу и непропусност, антикорозивну заштиту (2 х основном фарбом), враћање до места монтаже и монтажу						
<b>• Дихтовање котла са предње и задње димне стране</b>						
Отварање предњих и задњих врата котла и демонтажа постојеће плетенице	1	КОМП Л				
чишћење налегајућих површина на местима бртвљења	1	КОМП Л				
испорука бртвеног материјала	1	КОМП Л				
монтажа испорученог бртвеног материјала	1	КОМП Л				
чишћење и АКЗ предњих и задњих врата,и по потреби израда нових брезона	1	КОМП Л				
затварање врата и отвора на којима су извршени радови	1	КОМП Л				



<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Бртвљење котла са водене стране</b></li> </ul>						
<p>Демонтажа постојећих поклопаца отвора (манлоха)на воденој страни котла,</p> <p>чишћење налегајућих површина од наслага каменца до металног сјаја</p>	1	компл				
<p>чишћење налегајућих површина на местима бртвљења</p>	1	компл				
<p>испорука и уградња нових бртви за отворе (манлох)</p>	1	компл				
<p>монтажа поклопаца отвора</p>	1	компл				
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Резервоари мазута цилиндрични, хоризонтални</b> В = 30 м<sup>3</sup>, ком 2.</li> </ul>						
<p>Демонтажа, израда, испорука цеви штедне грејалице Ø57x3,6mmукупне дужине цеви цца 24м у квалитету Р 235G1ТН, и монтажа на постојећу цевну плочу грејалице. Замена дихтунга и евентуално вијака. Испитивање на хладан водени притисак и пуштање у функцију резервоара мазута.</p>	1	компл				
<p>Демонтажа, израда, испорука цевиподне грејалице Ø57x3,6mm укупне дужине цеви цца 24м у квалитетету Р 235G1ТН, и поновна монтажа. Испитивање на хладан водени притисак и пуштање у функцију резервоара мазута</p>	1	компл				
<p>Контрола арматуре на мазутним цевоводима. Замена неисправних елемената након дефектаже.</p>	1	компл				
<p>Контрола пратећег електричног грејања мазута укључујући и ел. грејаче на штедној грејалици. Замена неисправних елемената након дефектаже.</p>	1	компл				
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Антикорозиона заштита цевовода и опреме обухвата:</b></li> </ul>						

чишћење цевовода и опреме од корозије и АКЗ темелном бојом у два слоја	10	м2				
<b>• Изолација цевовода и опреме обухвата:</b>		м2				
изолација цевовода израђена од минералне вуне $\delta=40\text{mm}$ и Ал лима дебљине 0,6 мм	5	м2				
изолација цевовода израђена од минералне вуне $\delta=60\text{mm}$ и Ал лима дебљине 0,6 мм	5	м2				
изолација цевовода израђена од минералне вуне $\delta=100\text{mm}$ и Ал лима дебљине 0,6 мм	20	м2				
изолација посуда израђена од минералне вуне $\delta=60\text{mm}$ и Ал лима дебљине 0,6 мм	10	м2				
изолација посуда израђена од минералне вуне $\delta=80\text{mm}$ и Ал лима дебљине 0,6 мм	10	м2				
изолација посуда израђена од минералне вуне $\delta=100\text{mm}$ и Ал лима дебљине 0,8 мм	10	м2				
			<b>УКУПНО:</b>			
	<b>УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а ДИН.</b>	<b>ПДВ ДИН.</b>	<b>УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ ДИН.</b>			
<b>УКУПНА ЦЕНА3) = ( I ):</b>						

#### 4) Вредност просечног бруто – норма часа за евентуалне непредвиђене услуге

<b>4) Вредност просечног бруто норма часа за евентуалне непредвиђене услуге</b>	Цена без ПДВ-а	ПДВ	УКУПНО са ПДВ-ом
	Дин.	Дин.	Дин.

**НАПОМЕНА:**

Количине услуга у спецификацији дате су оквирно. Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине, већ може наручити количине у зависности од својих конкретних потреба.

Количине предметних услуга могу се кретати највише до процењене вредности набавке.

	<b>ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ</b>
<p><b>РОК ПЛАЋАЊА</b>  Рок плаћања: износи : 90 дана од дана испостављања докумената везаних за исплату, односно 60 дана од дана испостављања докумената везаних за исплату уколико је пружалац услуге корисник јавних средстава.  Напомена: Понуде које садрже авансно плаћање неће бити узете у разматрање и биће одбијене као неприхватљиве.</p>	
<p><b>РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ:</b>  (Наручилац неће разматрати понуде чији је рок важности краћи од 60 дана)</p>	
<p><b>ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА</b>  (мин. 2 године од дана примопредаје радова)</p>	
<p><b>РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА:</b>(услугу је потребно обавити по позиву истог дана, у случају квара већег обима рок за извршење услуге износи 2 радна дана.  Позив за ванредно одржавање је 24 часа, 365 дана у години и по по позиву у року од 2 сата је потребан излазак на објекат. У случају квара већег обима рок за испоруку и уградњу резервних делова и техничког потрошног материјала износи до 7 радних дана од дана извршене дефектаже или у складу са термином договореним са Наручиоцем услуга.)</p>	

## ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име подизвођача/подиспоручиоца		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број подизвођача/ подиспоручиоца		
Процент учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној јавној набавци	_____ %	
Део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца		

**НАПОМЕНЕ:**

- Уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача/ подиспоручиоца, образац копирати у довољном броју примерака.
- Обавезно уписати проценат учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној набавци и део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца.
- Уколико понуђач не намерава да извршење дела предмета јавне набавке делимично повери подизвођачу/подиспоручиоца, овај образац не треба попуњавати.

## ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име члана групе		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Мобилни телефон особе за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Електронска адреса		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број подизвођача		
Услуге које ће извршити		

## НАПОМЕНА:

- Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе.
- Уколико понуду не подноси група понуђача, овај образац не треба попуњавати.

У складу са чланом 75. 76. и 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:

Редни број	ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ				Прилог број	Број страна у прилогу
	Назив доказа	Број	Датум	Издат од стране		
1.	<p><b>Услов:</b> Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. (члан 75. став 1. тачка 1. Закона)</p> <p><b>Доказ:</b> Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда.</p> <p><i>(Напомена: Податак је јавно доступан на интернет страници АПР-а на основу матичног броја).</i></p>					
2.	<p><b>Услов:</b> Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. Закона)</p> <p><b>Докази за правно лице:</b></p> <p>1.Уверење надлежног Основног суда односно надлежне полицијске управе, на чијем подручју се налази седиште правног лица (односно седиште представништва или огранка страног правног лица) којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.</p> <p>2.Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела из надлежности тог суда.</p> <p><b>Доказ за законског заступника/е:</b></p> <p>-Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.</p> <p>Ако понуду подноси <b>предузетник</b> потребно је да достави само Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе. <i>(захтев за издавање овог уверења се може поднети надлежно полицијској управи према месту рођења или месту пребивалишта).</i></p> <p><b>Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.</b></p>					

Напомене у вези надлежности за издавање потврда и уверења да понуђач није осуђиван за кривична дела из члана 75, став 1, тачка 2 ЗЈН:

• Правна лица:

- Чланом 32. став 5. Закона о одговорности правних лица за кривична дела („Службени гласник РС“, бр. 97/2008) прописано је да казнену евиденцију води првостепени суд на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица.

- За кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона надлежни првостепени суд према Закону о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. закон, 78/2011 - др. закон и 101/2011), може бити како основни суд, тако и виши суд.

- За уверење (извод) из казнене евиденције за кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона, осим за кривична дела организованог криминала, правно лице се може обратити надлежном основном суду. **У потврди коју даје основни суд, мора бити наведено да се потврда односи на кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд и за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд. Уколико то није наглашено, потребно је прибавити посебну потвду за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд.** Дакле, понуђач доставља једну потврду у којој су обухваћена наведена кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд и кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд **или** две потврде – једну за кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд а другу за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд.

- За кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела („Службени гласник РС“, бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - др. закон, 45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011 - др. закон, 101/2011 - др. закон и 32/2013), а према члану 12. став 1. и члану 13. став 1. истог закона, **надлежно је Посебно одељење Вишег суда у Београду.**

**Ближа обавештења могу се наћи на интернет страници Вишег суда у Београду.**

- Уколико правно лице има више законских заступника, тражене доказе је потребно доставити за сваког од законских заступника.

3.	<p><b>Услов:</b> Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4. Закона)</p> <p><b>Докази:</b></p> <p>1. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе <b>и</b></p> <p>2. Уверења надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.</p> <p>Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници.</p> <p><b>Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.</b></p> <p><b>Напомена:</b> Уколико се понуђач налази у поступку приватизације, прилаже <u>потврду Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације.</u></p>							
4.	<p><b>Услов:</b> Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.</p> <p>(члан 75. став 2. Закона).</p> <p><b>Доказ:</b> Од стране одговорног лица понуђача потписан и печатом оверена изјава (текст изјаве садржан у прилогу бр. 5/2 ове конкурсне документације)</p> <p><b>Напомена:</b> Уколико понуду подноси група понуђача, сви чланови групе морају дати ову изјаву!</p>							

**Додатни услови за учешће у поступку (члан 76 Закона)**

5.	<p><b>Услов:</b> Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним <b>кадровским капацитетом</b></p> <p><b>Услов:</b> - Могу бити ангажовани и на уговор о делу и на уговор о привременим и повременим пословима, као и на одређено и на неодређено време.</p> <p>1 дипломираног машинског инжењера (лиценца 330,430)</p> <p>1 дипломираног електро инжењера,(лиценца 450)</p> <p>1 инжењер заваривања (лиценца IIW)</p> <p>4 атестирана заваривача (2 за аутогено заваривање и 2 за електро заваривање)</p> <p>4 монтера централног грејања,</p> <p><b>Доказ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- образац М1 којим се доказује да ради у фирми која је понуђач</li> <li>- лиценца за инжењера 330 и 430 као и потврда да су важеће</li> <li>-лиценца за ел. инжењера 450</li> <li>-лиценца за инжењера заваривања IIW</li> <li>- важећи сертификат вариоца за поступак 111 и 311 издат од акредитованог контролног тела према EN 287-1.</li> </ul>					
6.	<p><b>Пословни капацитет:</b></p> <p><b>Услов:</b> - Пословно-производни простор (канцеларије, радионица, магацин) сервисна возила, алат и опрема</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сервисно возило ком. 2</li> <li>- Гарнитура за аутогено заваривање компл. 2</li> <li>- Алат за уваљивање (валцовање) са машинским погоном и који располаже са уређајем за подешавање обртног момента за искључивање погона.</li> <li>- Бригадирски алат компл. 2( brusilica, mala i velika po 1kom., šljiferica 1kom., bušilica do Ø16mm 1kom. mašina za obradu krajeva cevi 1kom., i sajlcug od 1,5 t 1kom.)</li> <li>- Браварски алат компл. 4( петоделна кутија са 82 алатке)</li> <li>- Апарат за електро заваривање ком. 4</li> <li>- Бензински електро агрегат ком.1</li> </ul> <p><b>Доказ:</b>- да понуђач располаже траженим пословно-производним простором и техничком опремом ( оверена пописна листа и/или списак основних средстава, или уговор о куповини - закупу, рачун и отпремница, копије очитаних саобраћајних дозвола)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- За апарате за електро заваривање бензински електро агрегат и гарнитуру за аутогено заваривање потребно је приложити важеће стручне налазе о извршеном прегледу и испитивању да су безбедна и исправна за употребу, издата од институција која поседују лиценцу Министарства рада, запошљавања и социјалне политике за ову врсту делатности.</li> </ul> <p><b>Услов:</b> -поседовање важећег сертификата о примењеном стандарду управљања квалитетом (ISO 9001), поседовање важећег сертификата о примењеном стандарду управљања заштитом животне средине (ISO 14001)и поседовање важећег</p>					



	<p>сертификата о примењеном стандарду управљања здрављем и безбедношћу на раду (ISO 18001) Право на учешће у поступку има понуђач који поседује важећи сертификат ИСО 9001 за систем управљања квалитетом, важећи сертификат ИСО 14001 за систем управљања заштитом животне средине и важећи сертификат ИСО 18001 систем управљања здрављем и безбедношћу на раду.</p> <p><b>Доказ:</b> - Као доказ прилаже се важећи сертификат издат од акредитационог тела или организације која је акредитована од АТС.</p> <p><b>Услов:</b> - поседовање важећег сертификата ЕН ИСО 12952-5 као доказ о оспособљености за реализацију производње, монтаже и ремонта котлова.</p> <p><b>Доказ:</b> - Као доказ прилаже се важећи сертификат</p> <p><b>Услов:</b> - Право на учешће у поступку има понуђач који поседује важећи сертификат о акредитацији који задовољава стандард SRPS ISO/IEC 17025-лабораторијска испитивања и узорковања за вентиле сигурности, Доказ: - Као доказ прилаже се фотокопија важећег сертификата издатог од акредитационог тела или организације која је акредитована од АТС.</p> <p><b>НАПОМЕНА:</b> Сви тражени сертификати, лиценце и одобрења морају бити издати пре објаве предметне јавне набавке.</p>				
7.	<p><b>Финансијски капацитет:</b> <b>Услов:</b> - референц листа- понуђач је дужан да достави валидан доказ да је у претходне 3 године до дана објављивања позива за подношење понуда на порталу УЈН и интернет страници КЦС-а, извршио услуге одржавања котловских постројења и друге термоенергетске опреме у укупном износу не мањем од 7.000.000,00 дин без ПДВ.</p> <p><b>Доказ:</b> референтна листа оверена и потписана од стране одговорног лица понуђача се доказује фотокопијама уговора и овереним потврдама од стране наручиоца да су наведени радови извршени или су у току.</p>				

### НАПОМЕНА:

1. Сви докази из овог упутства могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, у складу са одредбом члана 79. став 1. Закона.

2. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе из става 1. члана 79. Закона, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**3. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа** као, на пример:

- извод о регистрацији понуђача који је регистрован код Агенције за привредне регистре (подаци доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре).

**4. Предузетник/правно лице уписано у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре, није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл.75, ст. 1, тач. тачка 1, 2, и 4 ЗЈН.**

Пожељно је да понуђачи који су уписани у регистар понуђача, уместо достављања доказа из чл.75, ст.1, тач. **тачка 1, 2, и 4 ЗЈН**, наведу ту чињеницу на посебном папиру или на други јасан и погодан начин.

**5. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка предметне јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора односно до тренутка закључења уговора и да је документује на прописани начин.**

Уколико понуђач подноси *понуду са подизвођачем*, дужан је да докаже да подизвођач испуњава обавезне услове из чл.75, ст.1, **тачка 1, 2, и 4 ЗЈН**, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

У случају подношења *заједничке понуде*, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл.75, ст.1, тач **тачка 1, 2, и 4 ЗЈН** и услов из чл.75, став 2 **ЗЈН**, док остале (додатне) услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

**МОДЕЛИ ИЗЈАВА**

У складу са одредбом члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:

**ИЗЈАВУ**

Понуђач \_\_\_\_\_ у поступку јавне набавке –Услуге годишњег одржавања котловских постројења Клиничког центра Србије бр. 86Т/2018, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Такође, понуђач се обавезује да поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све кориснике.

Место \_\_\_\_\_

Датум \_\_\_\_\_

**М.П.**

**- потпис понуђача-**

\_\_\_\_\_  
**име и презиме**

**Напомена:**

**Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.**

### ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је ова понуда бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ сачињена независно и без договарања са осталим учесницима у поступку јавне набавке.

Место \_\_\_\_\_

**ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК**

Датум \_\_\_\_\_

**М.П.**

- потпис -

---

**име и презиме**

**Напомена:**

**Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.**

## МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА

### Услуге годишњег одржавања котловских постројења Клиничког центра Србије

*(Модел уговора понуђач је у обавези да у целости попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора)*

Београд .....2018. године

**Клинички центар Србије, ул. Пастерова бр. 2, Београд кога заступа в.д. директора, Доц.др Милика Ашанин**

(у даљем тексту овог уговора: Наручилац услуга)

Шифра делатности 85110

Регистарски број 01607089503

Матични број 7089503

ПИБ 100118429

Текући рачун: 840 – 667667 - 80

Тел/Факс: 011 – 3615 - 745

и

\_\_\_\_\_, кога заступа директор \_\_\_\_\_

(у даљем тексту уговора: Извршилац услуга)

Шифра делатности \_\_\_\_\_

Регистарски број \_\_\_\_\_

Матични број \_\_\_\_\_

ПИБ \_\_\_\_\_

Текући рачун: \_\_\_\_\_

Тел/Фах \_\_\_\_\_

Закључили су:

## У Г О В О Р

за

**Услуге годишњег одржавања котловских постројења Клиничког центра Србије**

### Члан 1.

#### ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предмет уговора су услуге годишњег одржавања котловских постројења Клиничког центра Србије јавна набавка бр. 86Т/2018. Под годишњим одржавањем котловских постројења подразумевају се активности које имају за сврху очување сталне техничке исправности, односно поновно успостављање функционалног стања опреме након поремећаја или дужег застоја, као услова за несметан и безбедан рад.

Предмет одржавања и поправке је следећа опрема:

- опрема под притиском (високопритисни парни котлови, нископритисни парни котлови, топловодни котао)
- напојни резервоар, резервоар кондензата, хемијска припрема воде
- сигурносни елементи опреме под притиском (вентили сигурности, манометри)
- мерно-регулациона опрема, за регулацију и сигнализацију радних параметара опреме у котларници (котлови, горионици, напојни резервоар, резервоар кондензата)
- мазутна опрема и инсталација ван и унутар котларнице
- циркулационе и напојне пумпе

Уговорне стране су се сагласиле да се услуге годишњег одржавања из предмета овог Уговора изводе у обиму и временским интервалима по потреби и на захтев Наручиоца. Врсте услуга су дефинисане у прилогу бр.3, понуде бр..... од .....2018. године, која је саставни део овог уговора. Термини доласка екипа за редовно одржавање ће се прецизирати уз сагласност обе уговорне стране, обављаће се сукцесивно и ефикасно без утицаја на редован рад котларнице.



Извршилац услуга се обавезује да услуге изведе у складу с понудом извршиоца услуга бр .....од .....2018. године, заведене код наручиоца услуга под бројем .....од.....2018.године, која је саставни део овог уговора.

## **Члан 2. ВРЕДНОСТ УГОВОРА**

Вредност уговора износи до 7.000.000,00 дин (без ПДВ).

Укупна вредност услуга из претходног става утврђена је на основу понуде извршиоца услуга бр. ....од .....год. Уговореном ценом су обухваћени сви законски порези на материјал и услуге који су важили на дан давања понуде.

За услуге које нису специфициране у конкурсној документацији важи цена норма сата дефинисана у понуди.

- вредност просечног бруто-норма часа за обрачун евентуалних непредвиђених услуга износи.....дин

По извршеним услугама одржавања и поправки Извршилац ће доставити на исплату Наручиоцу рачун са свим документима везаним за исплату (захтев корисника, радни налог, који мора да садржи: врсту уређаја који је сервисан, опис радова и спецификацију уграђених делова оверену од овлашћеног лица корисника).

## **Члан 3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА**

Наручилац услуга се обавезује да Извршиоцу услуга услуге одржавања плаћа по извршеном послу а према испостављеној факури у року од 90 /деведесет/ дана од дана испостављања докумената везаних за исплату, односно 60 дана од дана испостављања докумената везаних за исплату уколико је пружалац услуге корисник јавних средстава, сходно понуди бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2018. године.

Факура мора бити достављена у року од 3 (три) радна дана од дана када је регистрована у централном регистру факура.

## **Члан 4. УСЛОВИ И РОКОВИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА**

Одржавање подразумева потребне активности предвиђене годишњим планом, у случајевима кварова и честих испада из рада, при перфорацији опреме под притиском и у случају хавариских ситуација.

Захтев и налог за одржавање на основу увида у стање опреме и инсталација даје Наручилац услуга.

Извршилац услуга је у обавези да обави услугу по позиву, истог дана, а у случају квара већег обима рок за извршење услуга износи 2 (два) радна дана.

Извршилац услуга је у обавези да прима позиве за ванредно одржавање 24 часа, 365 дана у години и по позиву изађе на објекат у року од 2 h (два сата).

Наручилац услуга је дужан да позив потврди у форми писаног дописа (е-маил или факс) од стране овлашћеног лица Сектора енергетике. Позив мора да садржи врсту уређаја, опис квара и ознаку евентуалне хитности за потребну сервисну интервенцију.

Наручилац услуга је дужан да, на основу договора са руководиоцем радова Извршиоца услуга, организује процес рада тако да се омогући радницима Извршиоца услуга обављање интервенције.

По приспелом позиву упућени сервисер Извршиоца услуга обавиће дефектажу и, ако је то могуће, квар отклонити на лицу места, без ометања процеса рада корисника. Ако је квар већег обима, рок за испоруку и уградњу резервних делова и техничког потрошног материјала износи до 7 (седам) радних дана од дана извршене дефектаже или у складу са термином договореним са Наручиоцем услуга.

Извршилац је у обавези да на основу извршене дефектаже изда понуду за испоруку резервних делова Наручиоцу у року од 24 часа.

Извођач радова ће бити ангажован у складу са приоритетима и потребама Наручиоца, а детаљан обим радова биће дефинисан за сваки конкретан посао на основу захтева Наручиоца.

Извршилац услуга се обавезује да:

- Поверене послове обавља у свему у складу са Законом, упутствима, техничким нормативима, стандардима и правилима струке уз пуну примену прописаних мера заштите на раду, противпожарне и техничке заштите,
- Писменим путем благовремено одреди свог представника за контакте са Наручиоцем
- Након прегледа доведе систем у исправно стање, сачини записник о предузетим мерама и достави га Наручиоцу услуга,
- Приликом замене појединих делова уграђује само атестиране делове који одговарају стандардима и техничким нормативима
- Замене резервне делове обавезно оставља Наручиоцу
- Усаглашава термине за вршење услуга са Наручиоцем услуга
- Редовно извршава све обавезе преузете овим Уговором

Извршилац услуга ће на захтев Наручиоца извршити техничке измене на елементима које се односе на повећање функционалности као и техничке измене које повећавају поузданост рада уређаја који су предмет овог Уговора а у складу са прописима о сигурности опреме под притиском.

Наручилац се обавезује да:

- Благовремено уведе Извршиоца услуга у посао под условима из овог Уговора,
- Пружа пуну сарадњу Извршиоцу услуга код одређивања термина одржавања и омогући лицу које Извршилац услуга ангажује преглед и контролу по предходној најави Извршиоца услуга
- Уредно оверава радне налоге одмах по извршеном послу,
- Благовремено одреди своје стручно лице за вршење послова координације у раду и овере извршених радова,
- Поступи по предлозима Извршиоца услуга у вези са сигурношћу и безбедношћу експлоатације опреме и инсталација без одлагања,
- Редовно извршава и друге обавезе преузете овим Уговором

## **Члан 5.**

### **МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА**

Место извршења услуга су предметна постројења која се налазеу склопу комплекса Клиничког центра Србије, у улицама Пастерова 2, Булевар ослобођења, и на локацији Звечанска бр.9 у Београду.

## **Члан 6. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ**

Извршилац услуга се обавезује да достави наручиоцу услуга приликом потписивања уговора финансијске гаранције и то:

- Регистровану меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и роком важења 10 (десет) дана дуже од истека рока за коначан завршетак посла, као и картон депонованих потписа;
- Регистровану меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и роком важења 5 (пет) дана дужем од дана истека гарантног рока;
- Регистровану меницу са меничним овлашћењем у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а и роком важења 30 (тридесет) дана дужем од дана истека рока за коначно извршење посла, која ће бити активирана у сврху наплате уговорне казне.

Разлози за реализацију менице за добро извршење услуга:

- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
- у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране извршиоца услуга,
- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца услуга и нанети му штету или угрозити живот и здравље пацијената на било који начин.

Разлози за реализацију менице за отклањање недостатака у гарантном року:

- ако извршилац услуга не отклони недостатке које му наручилац услуга достави у писаној форми у време трајања гарантног рока.

Уколико првобитно достављена финансијска гаранција (меница) буде активирана, понуђач је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана активирања достави нову бланко меницу са меничним овлашћењем које мора бити попуњено, потписано и оверено, сачињено на меморандуму извршиоца услуга, у висини од 5% односно 10% од вредности нереализованог дела уговора без обрачунатог ПДВ-а, а сходно члану 129. став 3. Закона о облигационим односима („Сл. лист“ СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89, - Одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља).

## **Члан 7. ГАРАНЦИЈЕ ЗА КАВЛИТЕТ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ**

За уграђене резервне делове Извршилац даје гаранцију у трајању од 12 месеци од дана уградње или 18 месеци од дана испоруке.

У случају неквалитетно извршене услуге одржавања, Наручилац је у обавези да изврши писмену рекламацију у року од 7 / седам / дана од дана извршене услуге, а Извршилац је обавезан да активности на отклањању започне у року од 24 сата, и исте квалитетно изврши без права накнаде.

## **Члан 8. ВИША СИЛА**

Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 /двадесетчетири/ часа.

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила.

#### **Члан 9. СПОРОВИ**

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду, уз примену права Републике Србије.

#### **Члан 10. СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА**

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и траје једну годину. Извршилац ће бити ангажован у складу са понудом тј. приоритетима и потребама Наручиоца. Плаћање по овом уговору у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2018. годину, а за ове намене. За обавезе које по овом уговору доспевају у 2019. години наручилац ће извршити плаћање по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2019. годину или доношењем Одлуке о привременом финансирању. У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

#### **Члан 11. РАСКИД УГОВОРА**

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

Раскид Уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана. За време трајања раскидног рока свака од потписница овог Уговора дужна је да извршава овим Уговором преузете обавезе у циљу отклањања свих могућих безбедоносних ризика.

#### **Члан 12. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

Саставни део овог Уговора су његови прилози како следи:

Прилог бр. 1 – Понуда бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ год.

Прилог бр. 2 – Финансијске гаранције

**УГОВОРНЕ СТРАНЕ**

**НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА:**  
Клинички центар Србије  
В.Д. Директора

**ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА:**  
Директор

---

**Доц. др Милика Ашанин**

**Прилог бр. 7**

**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,**  
*Конкурсна документација за јавну набавку услуга – Услуге годишњег одржавања котловских постројења КЦС*  
*број:452Т/2017*  
*страна 69 од 76*

## КОЛИЧИНА, ОПИС УСЛУГА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

ПРЕДМЕТ: Услуге годишњег одржавања котловских постројења КЦС

Предметна постројења налазе се у склопу комплекса Клиничког центра Србије, у улицама Пастерова 2, Булевар ослобођења, и на локацији Звечанска бр.9 у Београдушто уједно представља и место извршења услуге.

Предмет редовног и ванредног одржавања је следећа опрема која чини технолошку целину предметних постројења:

СПИСАК ЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКТА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

- Централна енергана
- Котларница „Инфективна“
- Котларница „Пластична хирургија“

СПИСАК ОПРЕМЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Централна енергана

### 1. вреловодни и парни котлови

- Вреловодни котао, капацитета 16 MW, производње VIESSMANN, 2 ком.
- Вреловодни котао, капацитета 8 MW, производње VIESSMANN
- Парни котао, капацитета 8 т/х, производње VIESSMANN 2 ком.

### 2. мазутни резервоари са припадајућом опремом (штедне и подне грејалице)

### 3. догрејачи мазута са припадајућом опремом

### 4. цевоводи (топоводи, пароводи, конденз водови, гасовод)

### 5. разделници паре

Котларница „Инфективна“

### 1. опрема под притиском (високопритисни парни котлови)

- Високопритисни парни котао, Т – 110, МИНЕЛ КОТЛОГРАДЊА - Београд, капацитет котла 12т/х,
- Високопритисни парни котао Т – 106 МИНЕЛ КОТЛОГРАДЊА - Београд, капацитет котла 4т/х

### 2. напојни резервоар, резервоар кондензата, хемијска припрема воде

### 3. сигурносни елементи опреме под притиском (вентили сигурности, манометри)

### 4. мерно-регулациона опрема, за регулацију и сигнализацију радних параметара опреме у котларници (котлови, горионици, напојни резервоар, резервоар кондензата)

### 5. мазутна опрема и инсталација ван и унутар котларнице

### 6. циркулационе и напојне пумпе

Котларница „Пластична хирургија“

### 1. опрема под притиском (нископритисни парни котлови)

- Нископритисни парни котлови, ТОПЛОТА – Загреб капацитет котла 1.660 кг/х(ком 2)

### 2. напојни резервоар, резервоар кондензата, хемијска припрема воде

Конкурсна документација за јавну набавку услуга – Услуге годишњег одржавања котловских постројења КЦС

број:452Т/2017

страна 70 од 76

3. сигурносни елементи опреме под притиском (вентили сигурности, манометри)
4. мерно-регулациона опрема, за регулацију и сигнализацију радних параметара опреме у котларници (котлови, горионици, напојни резервоар, резервоар кондензата)
5. мазутна опрема и инсталација ван и унутар котларнице
6. циркулационе и напојне пумпе

Опис услуга:

- Одржавање предметних котловских постројења са припадајућом опремом
- Израда елабората о стању опреме
- Припремне радње за контролу и испитивање ОПП
- Израда пројектно – техничке документације
- Набавка и испорука резервних делова

Рок извршења услуга:

Услуге годишњег одржавања изводе се у обиму и временским интервалима премапотребиизахтевукорисника.

Терминидоласка екипа за одржавање ће се прецизирати уз сагласност обе уговорне стране, обављаће се сукцесивно и ефикасно без утицаја на редован рад котларнице.

Одржавање подразумева потребне активности у случајевима кварова, честих испада из рада, пропуштања гаса, мазута, паре и кондензата, перфорације опреме под притиском и гасовода и хаваријских ситуација.

Захтев и налог за одржавање на основу праћењатехничког стања инсталација даје Наручилац услуга.

Извршилац услуга је у обавези да прима позиве за одржавање 24 часа, 365 дана у години и по позиву изађе на објекат у року од 24 /двадесетчетири часа/.

Наручилац услуга је дужан да позив потврди у форми писаног дописа (е-маил или факс) од стране овлашћеног лица Сектора енергетике. Позив мора да садржи врсту уређаја, опис квара и ознаку евентуалне хитности за потребну сервисну интервенцију.

Наручилац услуга је дужан да, на основу договора са руководиоцем радова Извршиоца услуга, организује процес рада тако да се омогући радницима Извршиоца услуга обављање интервенције.

По приспелом позиву упућени сервисер Извршиоца услуга обавиће дефектажу и, ако је то могуће, квар отклонити на лицу места, без ометања процеса рада корисника. Ако је квар већег обима, рок за испоруку и уградњу резервних делова и техничког потрошног материјала износи до 7 (седам) радних дана од дана извршене дефектажеили у складу са термином договореним са Наручиоцем услуга.Извршилац је у обавези да на основу извршене дефектаже изда понуду за испоруку резервних делова Наручиоцу у року од 24 часа.

**М.П.**

**Потписовлашћеноглицапонуђача**

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: \_\_\_\_\_

Адреса и седиште: \_\_\_\_\_

ПИБ број: \_\_\_\_\_

Број понуде: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

**Предмет: Услуге годишњег одржавања котловских постројења КЦС**

		Јединична цена (без ПДВ-а)	Припадајући трошкови који увећавају јединичну цену	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на јединичну цену	Укупна цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а на укупну цену	УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом
1.	1)Централна енергана, Пастерова 2							
2.	2)Котларница инфективне клинике, Бул. Ослобођења 16							
3.	3)Котларница пластичне хирургије, Звечанска 9							
4.	4)Вредност просечног брuto-норма часа за евентуалне непредвиђене услуге							

Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава овај образац тако што у предвиђена поља уноси тражене податке.

**ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:**



**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

<b>Предмет:</b>	<b>Трошак израде понуде са обрачунатим ПДВ-ом</b>

**Објашњење:** У табелу је потребно унети све трошкове које сте имали приликом припремања понуде у складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама.

Предмет: **ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ**

На основу **Закона о јавним набавкама** («Службени гласник Републике Србије», бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као ПОНУЂАЧ по позиву за подношење понуда примљеном од стране Клиничког центра Србије, за набавку

**Услуге годишњег одржавања котловских постројења Клиничког центра Србије  
јавна набавка број 86Т/2018**

изјављујемо да ћемо приликом обостраног потписивања уговора доставити НАРУЧИОЦУ финансијску гаранцију којом се обезбеђује испуњење уговорних обавеза, финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року и финансијску гаранцију у сврху наплате уговорне казне и то у форми:

1. Менице са меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа;

**НАПОМЕНА: У складу са Законом о изменама и допунама Закона о платном промету („Сл.гласник РС“ бр.31/2011.год.) менице које доспевају на наплату након 01.06.2012.године треба да се региструју у Регистар НБС.**

- картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда

У \_\_\_\_\_, ..... 2018. године

П О Н У Ђ А Ч

.....

# ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65,54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96), издајемо :

## МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ : Достава менице као финансијске гаранције за озбиљност понуде

У прилогу овог акта достављамо бланко меницу следећих идентификационих ознака:

// ; ,

у складу са условима за учешће у јавној набавци:

### Услуге годишњег одржавања котловских постројења Клиничког центра Србије Јавна набавка број 86Т/2018

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке да ову меницу може искористити до износа од \_\_\_\_\_ РСД ,  
словима: ( \_\_\_\_\_ )

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна:

Текући рачун број:

Код:

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун бр. 840-667667-80.

Услови меничне обавезе:

1. Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару понуде (Образац бр.3 конкурсне документације)
2. Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења: (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора, или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди према одребама Закона о јавним набавкама.
3. Менична обавеза важи до истека рока од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

На основу:

- Члана 84. и 85. Закона о јавним набавкама Републике Србије, комисија за јавну набавку је донела:

**О Д Л У К У**  
**О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА**  
**за доделу уговора у поступку јавне набавке**

**Услуге годишњег одржавања котловских постројења Клиничког центра Србије**

**50531100 – услуге поправке и одржавања котлова**

**Број јавне набавке: 86Т/2018**

**Укупна процењена вредност: 7.000.000,00 динара**

Критеријум за избор најповољније понуде је економски наповољнија понуда.

Елементи критеријума: понуђена цена – 100 пондера

Редни број	Елемент	Пондер
1	Цена специфицираних услуга	90
2	Вредност просечног бруто-норма часа за обрачун евентуалних неподвижених услуга	10
<b>Укупно:</b>		<b>100</b>

Пондерисање:

Најнижа понуђена цена (критеријум 1.1)

Број пондера= ----- x 90

Цена из конкретне понуде (критеријум 1.1)

Најнижа понуђена цена (критеријум 1.2)

Број пондера = ----- x 10

Цена из конкретне понуде (критеријум 1.2)

У случају да два или више понуђача имају исти број пондера, предност ће имати онај понуђач који оствари већи број пондера у поткритеријуму 1.1.

Уколико постоји две или више понуда са истим укупним бројем пондера у поткритеријуму 1.1, наручилац ће донети одлуку о додели уговора - жребањем (извлачењем из шешира). Уколико се јави потреба за применом овог начина за доделу уговора, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник.