



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1364

Датум: 22.10.2018.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Медицинска опрема
Број јавне набавке 366К/2018

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници

Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Медицинска опрема, број 366К/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 20.09.2018.године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање бр 1: Дошло је до допуне тендерске документације у партији 2.

Додата је тачка 2.7 у којој тражите да софтвер садржи формуле за израчунавање ИОЛ диоптрија. Наш апарат у себи већ има формуле за израчунавање.

Да ли су формуле које сте набројали OLSEN, и BERRETT обавезне ?

Да ли су довољне следеће формуле:

Haigis standard formula
Haigis optimized formula
Hoffer® Q formula
Holladay 1 formula
SRK-II formula
SRK/T formula
SRK SHOWA formula
Shammas-PL formula
SRK/T Double K formula

Одговор: Бар педесет процената квалитета апарата за ласерску биометрију чини софтвер придружен апарату. Велики број модерних формула за израчунавање IOL диоптрија је неопходан да би се неколико нових појединачних формула (3. и 4. генерације) употребио за најпрецизнију калкулацију IOL.

Посебно је овај елемент техничких карактеристика уведен као битан критеријум у техничке карактеристике зато што се на основу истраживања и искустава других државних клиника испоставило да лошом проценом самих клиника није у цену укључен софтвер са одговарајућим формулама, чиме је испоручилац добио право да у одређеном контексту испоручи полуфабрикат за исту цену по којој би требао и софтвер да испоручи.

Наручилац је тражио неколицину формула треће и четврте генерације (Olsen, Barrett, Haigis....)

Изузев Haigis-ове формуле која је „shareware“ – бесплатна интернет формула па и није значајан добитак за софтвер. Све остале формуле које је ваша компанија понудила уз апарат спадају у формуле прве и друге генерације, са изузетком SRK-T, која је на прелазу између друге и треће генерације и представља што је добро, теоријску а не емпиријску формулу као што је SRK-II.

Евидентно је да ваш апарат не располаже широким спектром формула треће и / или четврте генерације.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
