



На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС» бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 24. Статута Клиничког центра Србије, доносим

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Електро потрошни материјал – по партијама
Бр. јавне набавке 484Т/2018

Наручилац уговор о јавној набавци додељује понуђачу за:
ПАРТИЈА I – Расвета и светилке у укупном износу до 4.200.000,00 динара без пдв-а,
ПАРТИЈА II – Разни потрошни електро материјал у укупном износу до 2.600.000,00 динара без пдв-а, и
ПАРТИЈА III – Аутоматика и електроника у укупном износу до 400.000,00 динара без пдв-а.
„ELECOM SISTEM“ д.о.о., ул. Владимира Поповића бр. 26/3а, 11070 Нови Београд.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 06.12.2018. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке за набавку добара у отвореном поступку – Електро потрошни материјал бр. 14884, ознака из општег речника набавке: **3151000 – електричне сијалице са влакнима 3152000 – лампе и друга светлећа тела 3170000 – електронски, електромеханички и електротехнички материјал.**

Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на позицији: конто – 4269.

Редни број из плана јавних набавки: Одељење економско- административних послова: позиција 19.
Процењена вредност јавне набавке : 7.200.000,00 динара без ПДВ-а, тј. процењена вредност за:

- I партија: Расвета и светилке – 4.200.000,00 динара без пдв-а
- II партија: Разни потрошни електро материјал – 2.600.000,00 динара без пдв-а
- III партија: Аутоматика и електроника – 400.000,00 динара без пдв-а

У предметном поступку јавне набавке учешће је узело 2 (два) понуђача.

Благовремено, тј. до дана 08.01.2019. год. до 10:00 сати, примљене су понуде следећих понуђача:

Р. бр	Број под којим је понуда заведена	Назив или шифра понуђача	Датум пријема	Час
1.	76	„ELECOM SISTEM“ д.о.о. Београд	08.01.2019. године.	08.40
2.	81	„МАК TRADE GROUP“ д.о.о. Београд	08.01.2019. године.	09:15

Дана 08.01.2019. године у 10:30 часова одржано је отварање приспелих понуда што је констатовано у Записнику број 15 од 08.01.2019. године.

Назив понуђача, цена, подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума, који се могу нумерички приказати и други подаци из понуде:

У понуди (Прилог бр. 3) приказане су јединичне цене добара. Набавка ће се вршити до укупне процењене вредности уговора и не подразумева сва добра већ она за којима се укаже потреба, у току трајања уговора

Следи табеларни приказ понуђених цена:

	Понуђач / бр и датум понуде	Понуђач / бр и датум понуде
	„ELECOM SISTEM“ д.о.о. Београд понуда број Партија I – 0801/2019-1 од 08.01.2019. године. Партија II – 0801/2019-2 од 08.01.2019. године. Партија III – 0801/2019-3 од 08.01.2019. године.	„МАК TRADE GROUP“ д.о.о. Београд понуда број 7667, 7667/1, 7667/2 од 03.01.2019. године.
	Понуђена цена:	Понуђена цена:
ПАРТИЈА 1 Расвета и светилке / динара без ПДВ-а	79.535,90 динара	92.295,00 динара
ПАРТИЈА 2 Разни потрошни електро материјал / динара без ПДВ-а	74.381,00 динара	87.165,00 динара
ПАРТИЈА 3 Аутоматика и електроника / динара без ПДВ-а	187.728,50 динара	208.685,00 динара

Партија I - Разни потрошни електро материјал

Ред. Број ставке	Назив и опис производа	Јед. мере	„ELECOM SISTEM“ д.о.о. Београд	„МАК TRADE GROUP“ д.о.о. Београд
			Цена дин/јед. мере (цене дати без ПДВ-а)	Цена дин/јед. мере (цене дати без ПДВ-а)
1	2	3	4	5
Партија I - Разни потрошни електро материјал				
1	Сијалице стандардне, сијалично грло E-27, 60 W, 220 V - I квалитета, минимум 700lm; 1000Hrs одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	46,00	35,00
2	Сијалице стандардне, сијалично грло E-27, 75 W, 220 V - I квалитета, минимум 930lm 1000Hrs одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	46,00	35,00
3	Сијалице стандардне, сијалично грло E-27, 100 W, 220 V - I квалитета; минимум 1330lm; 1000Hrs; одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	46,00	35,00
4	ЛЕД Сијалица 10W за сијалично грло E-27, минимум 900lm; 5500-6500K, цилиндричног облика и димензија 108мм фи 60 ради ограниченог места постављања, амбијеталне температуре -20°C до 40°C; угао светла 270 степени, ЕЕ класе А* одговарајућа типу квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	210,00	165,00
5	ЛЕД Сијалица 13,2W за сијалично грло E-27, минимум 1200lm; 5500-6500K, век трајања 35000 h, цилиндричног облика и димензија 118мм фи 60 ради ограниченог места постављања, за рад на температурама окружења од -20°C до +40°C; угао светла 270 степени, ЕЕ класе А+, одговарајућа типу квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	290,00	205,00
6	ЛЕД Сијалица 20W за сијалично грло E-27, минимум 1900lm; 5500-6500k век трајања 35000 h, цилиндричног облика и димензија 153мм фи 80 ради ограниченог места постављања, за рад на температурама окружења од -20°C до +40°C; угао светла 270 степени, ЕЕ класе А+, одговарајућа типу квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	330,00	305,00
7	Металхалогена сијалица убодна 70 W, грло G-12, CMH-T/830; минимум 6400lm; 830K; 15000Hrs вертикална и хоризонтална монтажа; одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	205,00	340,00
8	Металхалогена сијалица убодна 150 W, грло G-12, CMH150/T/UVC/U/830/G12; минимум 14000lm; 830K; 12000hHrs вертикална и хоризонтална монтажа; одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	235,00	420,00
9	Металхалогена сијалица 150 W, грло RX7s-24, CMH-TD 150/830; минимум 14500lm; 830K; 15000Hrs хоризонтална монтажа; одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	110,00	750,00
10	Метахалидне сијалице малих снага (за рефлекторе): 100 W, 230 V и дужине l=78 mm, K12 C100W 230V R7S, минимум 1900lm, 2900K, 1000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	95,00	95,00
11	Метахалидне сијалице малих снага (за рефлекторе): 130 W, 230 V и дужине l=78 mm, K12 C100W 230V R7S, минимум 1900lm, 2900K, 1000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	145,00	150,00

12	Металахалидне сијалице малих снага (за рефлекторе): 130 W, 230 V и дужине l=119 mm K11 C130W 230V R7S, минимум 2440lm, 2900K, 1000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	145,00	150,00
13	Штедљиве компактне флуоресцентне сијалице: MASTER PL-C, 26 W/840/2P (2 пина); инкандесцентно бела светлост, минимум 1800lm, 4000K, Ra-82, 12000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	135,00	125,00
14	Штедљиве компактне флуоресцентне сијалице: MASTER PL-L, 36 W/840/4P (4 пина); Грло 2G11, инкандесцентно бела светлост, минимум 2900lm, 4000K, Ra-82, 12000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	157,00	240,00
15	Штедљиве компактне флуоресцентне сијалице: MASTER PL-T, 42 W, 4 пина; Грло GX24q-4, инкандесцентно бела светлост минимум 3200lm, 4000K, Ra-82, 12000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	262,00	240,00
16	Штедљиве компактне флуоресцентне сијалице: PL-Q, 16 W, 2D, 4 пина; Грло GR10q, инкандесцентно бела светлост, минимум 1100lm, 3500K, Ra-82, 12000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	228,00	285,00
17	Штедљиве компактне флуоресцентне сијалице: PL-Q, 28 W, 2D, 4 пина; Грло GR10q, инкандесцентно бела светлост 2150lm, 3500K, Ra-82, 12000h, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	183,00	345,00
18	Нисконапонска халогена сијалица са предњим стаклом: снаге 10 W, напона 12 V, за сијалично грло G 4, са 2 пина, минимум 140lm, 2800K, 2000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	64,00	20,00
19	Нисконапонска халогена сијалица са предњим стаклом: снаге 50 W, напона 12 V, за сијалично грло GU 5.3, са 2 пина, 1350cd, 2900K, 2000h, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	64,00	190,00
20	Нисконапонска LED сијалица снаге 6 W, напона 12 VAC/VDC, за сијалично грло GU 5.3, са 2 пина, 1400 CBPCP, 2700K 35000h, 450lm, EEC A+, одговарајућа типу квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	188,00	160,00
21	Штедљива сијалица снаге 20 W, напона 220 V, за сијалично грло E-27: дневно светло, сијалица је затвореног типа, минимум 1300lm, 2700K, Ra=82, 10000Hrs, (еквивалентно квалитету PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA)	ком.	175,00	215,00
22	Штедљива сијалица снаге 20 W, спирална, напона 220 V, за сијалично грло E-27: дневно светло, сијалица је затвореног типа (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA)	ком.	230,00	215,00
23	Штедљива сијалица снаге 25 W - спирална, напона 220 V, за сијалично грло E-27: сијалица је затвореног типа, минимум 1700lm, 2700K, 10000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	240,00	215,00
24	Штедљива сијалица снаге 9 W, напона 220 V, за сијалично грло E-14: светло 865, сијалица је затвореног типа, минимум 455lm, 6400K, 10000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	110,00	155,00
25	Мињон сијалица, сијалично грло E-14, 25 W, 220 V одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	35,00	45,00
26	Мињон сијалица, сијалично грло E-14, 40 W, 220 V одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL	ком.	55,00	45,00

	ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA			
27	Мињон сијалица, сијалично грло E-14, 60 W, 220 V одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	55,00	45,00
28	Мињон сијалица LED 6W, сијалично грло E-14, 220 V, 2700 K, минимум 450 lm; век трајања 35000 h, димензија 100x37mm ради ограниченог места постављања, ЕЕ класе А+, одговарајућа типу производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	355,00	320,00
29	Натријум сијалица 70W са итегрисаним упалјачем, сијалично грло E-27, минимум 6100lm, 2000K, 17500Hrs, одговарајућа типу LU 70/90/MO/I/E27 1/12 MIH квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	195,00	350,00
30	Флуо цеви 14 W T5 - I квалитета MASTER TL5 HE 14/840, минимум 1230lm, 4000K, 30000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	107,00	165,00
31	Флуо цеви 21 W T5 - I квалитета MASTER TL5 HE 21/840, минимум 1910lm, 4000K, 30000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	116,00	225,00
32	Флуо цеви 18 W - I квалитета, минимум 900lm, 9000Hrs, 6500 K, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	110,00	95,00
33	Флуо цеви 36 W - I квалитета, минимум 2350lm, 9000Hrs, 6500K, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	120,00	100,00
34	Флуо цеви 58 W - I квалитета, 3750lm, 9000Hrs, 6500K, (еквивалентно квалитету PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA)	ком.	165,00	125,00
35	Флуо цеви LED 9W/T8, 6500K, животни век 40000h L70; , високе енергетске ефикасност 100-111lm/W; Широка дистрибуција светла 270-300 °, 800 lm; ЕЕ класе А+; димензије 600мм, одговарајућа типу PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA)	ком.	345,00	300,00
36	Флуо цеви LED 18W/T8, 6500K, животни век 35000h високе енергетске ефикасност 100-111lm/W; Широка дистрибуција светла 270-300 °, 1800 lm; ЕЕ класе А+ ; димензије 1200мм, одговарајућа типу PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA)	ком.	465,00	400,00
37	Флуо цеви LED 24W/T8, 6500K, животни век 35000h високе енергетске ефикасност 100-111lm/W; Широка дистрибуција светла 270-300 °, 2400 lm; ЕЕ класе А+ ; димензије 1500мм, одговарајућа типу PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA)	ком.	530,00	485,00
38	Флуо цеви 18 W/T8/860/POLYLUX/LL- I квалитета, 1300lm, 6400K, 15000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	110,00	115,00
39	Флуо цеви 36 W/T8/860/POLYLUX/LL- I квалитета, 3250lm, 6400K, минимум 15000Hrs, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	140,00	140,00
40	Бактерицидне флуо цеви 30 W дужине 900 mm , G13, 9000Hrs, UV output 11,3W, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	990,00	1.200,00
41	Бактерицидне флуо цеви TUV 36 WG 36, 1200 mm, T8, (одговарајући квалитету производа PHILIPS, OSRAM)	ком.	189,90	800,00
42	Бактерицидне флуо цеви 55 W дужине 900 mm,G13 9000Hrs,UV output 19W, одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	755,00	1.200,00
43	Стартер 18 W - I квалитета одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, SYLVANIA	ком.	40,00	25,00
44	Стартери 4 - 65 W - I квалитета одговарајућа квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM,	ком.	40,00	25,00

	SYLVANIA			
45	Флуоресцентна светиљка СТРЕЛА 230 V, са извором светлости од 1x18 W , са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, са прекидачем и призматичним дифузором од поликарбоната. Боја светиљке бела, класа I. IP40	ком.	592,00	950,00
46	Флуоресцентна светиљка СТРЕЛА 230 V, са извором светлости од 1x36 W , са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, без прекидача, са призматичним дифузором од поликарбоната. Боја светиљке бела, класа I. IP40	ком.	600,00	950,00
47	Светиљка посебне намене, антибактерицидна-герамицидна, 1x30 W, електронска или са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, , транспарентни дифузор, мин. IP40 заштита. Светиљка је у белој боји са Al сјајним одсијачем.	ком.	1.290,00	1.500,00
48	Плафонска светиљка са дифузором-поликарбонат, до fi 300mm, беле боје у заштити IP54, са једним грлом E27, мах. 60 W или штедљивом сијалицом мах. 23 W.	ком.	799,00	560,00
49	Уградна светиљка 4X18 W, опал са дифузором од ПММА, заптивком и прибором за монтажу, електронска или са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, израђена од челичног лима или алуминијума 0,6мм дебљине мин. IP54, за чисте собе.	ком.	1.550,00	2.150,00
50	Светиљка зидна купатилска 1x18, са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, белим дифузором од поликарбоната у заштити мин. IP54, одговарајући квалитету производа "АТРА", тип - BRI	ком.	800,00	975,00
51	Светиљка - Опал кугла комплет, 250 V - 60 W са заштитом од заплъускујуће воде IP 54, са стакленом куглом \varnothing 150 и порцеланским грлом E - 27, са једним сијаличним местом; Равна и коса.	ком.	350,00	340,00
52	Опал арматура - равна, за куглу \varnothing 150, порцеланско грло E - 27, са једним сијаличним местом	ком.	130,00	100,00
53	Опал арматура - коса, за куглу \varnothing 150, порцеланско грло E -27, са једним сијаличним местом	ком.	145,00	100,00
54	Кугле за ОПАЛ светиљку, \varnothing 150	ком.	180,00	245,00
55	Светиљка надградна са компакт флуо сијалицом MASTER PL-C 26W/830/2P G-24 D-3 са комплетном преспојном справом и прибором за монтажу.	ком.	755,00	985,00
56	Бродска спољна светиљка – лампа, тип „жаба“, 100 W, грло E - 27, радни напон 220-240 V / 50-60 Hz, црна, са заштитом од спољног удара (заштићена жичаном решетком).	ком.	390,00	550,00
57	Надградна светиљка са сјајним алуминијумским параболичним растером [L65 <1000 cd/m ²], са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, кућиште израђено од пресованог челичног лима или алуминијума дебљине 0.6 mm, пластифицирано бело, RAL 9003, растер од 99.85% алуминијума. Тип: 2x18 W , 230 V, IP20, при одржавању није потребно потпуно одвајање растера од кућишта. Светиљка је без флуо цеви и стартера.	ком.	1.450,00	1.250,00
58	Надградна светиљка са сјајним алуминијумским параболичним растером [L65 <1000 cd/m ²], са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, кућиште израђено од пресованог челичног лима или алуминијума дебљине 0.6 mm, пластифицирано бело, RAL 9003, растер од 99.85% алуминијума. Тип: 2x36 W , 230 V, IP20, при одржавању није потребно потпуно одвајање растера од кућишта. Светиљка је без флуо цеви и стартера.	ком.	2.550,00	2.550,00
59	Надградна светиљка са сјајним алуминијумским параболичним растером [L65 <1000 cd/m ²], са одговарајућом електромагнетном пригушницом,	ком.	2.235,00	3.150,00

	кућиште израђено од пресованог челичног лима дебљине 0.6 mm, пластифицирано бело, RAL 9003, растер од 99.85% алуминијума. Тип: 3x36 W , 230 V, IP20, при одржавању није потребно потпуно одвајање растера од кућишта. Светиљка је без флуо цеви и стартера.			
60	Надградна светиљка са сјајним алуминијумским параболичним растером [L65 <1000 cd/m ²],са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, кућиште израђено од пресованог челичног лима или алуминијума дебљине 0.6 mm, пластифицирано бело, RAL 9003, растер од 99.85% алуминијума. Тип: 4x36 W , 230 V, IP20, при одржавању није потребно потпуно одвајање растера од кућишта. Светиљка је без флуо цеви и стартера.	ком.	3.810,00	3.465,00
61	Надградна светиљка са сјајним алуминијумским параболичним растером [L65 <1000 cd/m ²], са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, кућиште израђено од пресованог челичног лима дебљине 0.6 mm, пластифицирано бело, RAL 9003, растер од 99.85% алуминијума. Тип: 2x58 W , 230 V, IP20, при одржавању није потребно потпуно одвајање растера од кућишта. Светиљка је без флуо цеви и стартера.	ком.	1.560,00	2.465,00
62	Уградна светиљка са сјајним алуминијумским параболичним растером [L65 <1000 cd/m ²], са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, кућиште израђено од пресованог челичног лима или алуминијума дебљине 0.6 mm, пластифицирано бело, RAL 9003, растер од 99.85% алуминијума. Тип. 4x18W , 230 V, IP20, при одржавању није потребно потпуно одвајање растера од кућишта. Светиљка је без флуо цеви и стартера, за гипс плафон, дим. 625X625.	ком.	1.950,00	2.250,00
63	Уградна флуо светиљка 4x36W, без извора светлости, опал дифузор од ПММА са заптивањем, кућиште од пресованог челичног лима или алуминијума 0,6мм дебљине са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, IP 54, димензије 1195x595, за чисте собе	ком.	1.790,00	3.465,00
64	Светиљка флуо уградна 2x36W растер HANTER DAGLAS I GIPS са сјајним алуминијумским параболичним растером [L65 <1000 cd/m ²], са одговарајућом електромагнетном пригушницом по EN 61347 стандарду, кућиште израђено од пресованог челичног лима дебљине 0.6 mm, (185 до 200x1200) (димензија по захтеву са одговарајућим прибором за монтажу)	ком.	1.250,00	1.800,00
65	Надградна флуо светиљка 1x18 W , IP65, водоотпорна, дифузор израђен од ПММА са металним копчама	ком.	900,00	1.100,00
66	Надградна флуо светиљка 2x18 W , IP65, водоотпорна, дифузор израђен од ПММА са металним копчама	ком.	1.160,00	1.250,00
67	Надградна флуо светиљка 2x36 W , IP65, водоотпорна, дифузор израђен од ПММА са металним копчама	ком.	1.310,00	1.950,00
68	Надградна флуо светиљка 1x36 W , IP65, водоотпорна, дифузор израђен од ПММА са металним копчама	ком.	1.245,00	1.250,00
69	Светиљка флуо надградна IP54 336 OPAL, са дифузором од ПММА (300x1225x80)	ком.	1.225,00	2.750,00
70	Надградни ЛЕД панел снаге 40w, 600x600mm боја светлости 5500-6500K, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 180°, дифузор израђен од ПММА, минималне јачине 3100lm, EN 60598-1:2015 i EN 60598-2-2:2012, кућиште је од челичног лима или алуминијума.	ком.	3.910,00	3.700,00
71	Надградни ЛЕД панел снаге 40w, 1200x300mm боја светлости 5500-6500K, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, дифузор израђен од ПММА, минималне јачине 3100lm, EN 60598-1:2015 i EN 60598-2-2:2012, кућиште је од челичног лима или алуминијума.	ком.	3.977,00	3.950,00

72	Надградни ЛЕД панел снаге 65w, 1200x600mm боја светлости 5500-6500К, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, дифузор израђен од ПММА, минималне јачине 5000lm, EN 60598-1:2015 i EN 60598-2-2:2012, кућиште је од челичног лима или алуминијума.	ком.	7.780,00	7.200,00
73	Уградни ЛЕД панел снаге 40w, 600x600mm боја светлости 5500-6500К, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 180°, дифузор израђен од ПММА, минималне јачине 3100lm, EN 60598-1:2015 i EN 60598-2-2:2012, кућиште је од челичног лима или алуминијума.	ком.	3.055,00	6.050,00
74	Уградни ЛЕД панел снаге 40w, 1200x300mm боја светлости 5500-6500К, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, дифузор израђен од ПММА, минималне јачине 3100lm, EN 60598-1:2015 i EN 60598-2-2:2012, кућиште је од челичног лима или алуминијума.	ком.	3.100,00	1.250,00
75	Уградни ЛЕД панел снаге 65w, 1200x600mm боја светлости 5500-6500К, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, дифузор израђен од ПММА, минималне јачине 5000lm, EN 60598-1:2015 i EN 60598-2-2:2012, кућиште је од челичног лима или алуминијума.	ком.	4.750,00	1.050,00
76	Надградни ЛЕД панел снаге 24w, 300x300mm боја светлости 5500-6500К, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, 50000h минималне јачине 2200lm, кућиште је израђено од алуминијума.	ком.	1.685,00	700,00
77	Надградни ЛЕД панел снаге 20w, 223x223mm боја светлости 5500-6500К, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, 50000h минималне јачине 2000lm, кућиште је израђено од алуминијума.	ком.	1.052,00	1.100,00
78	Надградни ЛЕД панел снаге 12w, 173x173mm боја светлости 5500-6500К, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, 50000h минималне јачине 1200lm, кућиште је израђено од алуминијума.	ком.	699,00	700,00
79	Уградни ЛЕД панел снаге 24w, fi 280-290mm боја светлости 5500-6500К, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, 50000h минималне јачине 2400lm, кућиште је израђено од алуминијума.	ком.	1.395,00	1.100,00
80	Уградни ЛЕД панел снаге 18w, fi 200-220mm боја светлости 5500-6500К, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, 50000h минималне јачине 1800lm, кућиште је израђено од алуминијума.	ком.	888,00	700,00
81	Уградни ЛЕД панел снаге 12w, fi 140-160, боја светлости 5500-6500К, 200-240v, репродукција боје Ra>80, угао светлости 120°, 50000h минималне јачине 1200lm, кућиште је израђено од алуминијума.	ком.	320,00	550,00
82	ЛЕД рефлектор 10w 5500-6500к, 220-240v, IP65 заштита, 50000h, са једном интегрисаном ЛЕД диодом, репродукција боје Ra>80, минималне јачине 1000lm. EN 60598-1:2008+A11:2009 и EN 60598-2-5:1998	ком.	410,00	350,00
83	ЛЕД рефлектор 30w 5500-6500к, 220-240v, IP65 заштита, 50000h, са једном интегрисаном ЛЕД диодом, репродукција боје Ra>80, минималне јачине 3000lm. EN 60598-1:2008+A11:2009 и EN 60598-2-5:1998	ком.	811,00	1.050,00
84	ЛЕД рефлектор 50w 5500-6500к, 90-265v, IP65 заштита, 40000h, са једном интегрисаном ЛЕД диодом, репродукција боје Ra>70, минималне јачине 4500lm предвиђен за монтажу споља.	ком.	1.896,00	1.850,00
85	ЛЕД рефлектор 100w 5500-6500к, 90-265v, IP65 заштита, 40000h, репродукција боје Ra>70, минималне јачине 9000lm, EN 60598-1:2008+A11:2009 и EN 60598-2-5:1998, предвиђен за монтажу споља.	ком.	1.740,00	2.900,00

86	Антипаник светиљка,40-LED, напон AC 220-240V, 50-60Hz, пуњива са AC каблом, прекидач ON/OFF, две функције рада 20 LED/40 LED. Лампа се аутоматски укључује у случају нестанка струје, извори светла, мин. 4W, аутономија рада мин. 8h, мин. IP40	ком.	1.120,00	1.800,00
87	Противпаник светиљка уградна 1x8 W IP40 3H GR312 са ознаком и прибором А3018 излаз и стрелицом или одговарајућа	ком.	950,00	1.850,00
88	Батеријска лампа са најмање 9 ЛЕД диода, интегрисаним прекидачем на кућишту ON/OFF, са пуњивом батеријом капацитета 0,4-2Ah, са одговарајућим адаптером за пуњење 220-230V, минимална аутономија рада 12-24 часова.	ком.	1.125,00	500,00
	УКУПНО Партија 1 (без ПДВ-а)		79.535,90	92.295,00
	ПДВ		15.907,18	18.459,00
	УКУПНО Партија 1 са ПДВ-ом		95.443,08	110.754,00

Партија II - Разни потрошни електро материјал

Ред. Број ставке	Назив и опис производа	Јед. мере	„ELECOM SISTEM“ д.о.о. Београд	„МАК TRADE GROUP“ д.о.о. Београд
			Цена дин/јед. мере (цене дати без ПДВ-а)	Цена дин/јед. мере (цене дати без ПДВ-а)
1	2	3	4	5
Партија II - Разни потрошни електро материјал				
1	Сијалично грло Е - 27, 4 А, 250 V IEC60238 (порцеланско) - висеће, одговарајући квалитету производа art 133	ком	120,00	80,00
2	Сијалично грло Е - 40, 16 А, 250 V IEC60061 (порцеланско) - одговарајући квалитету производа art 1382	ком	170,00	90,00
3	Сијалично грло Е - 14, 4 А, 250 V IEC60238 (порцеланско) одговарајући квалитету производа art 136	ком	110,00	80,00
4	Сијалично грло G-13, 2 А, 250 V IEC60400, одговарајући квалитету производа art 142 Nopal	ком	71,00	60,00
5	Носач грла флуо цеви за цев 18W L 566mm одговарајући типу арт 105	ком	45,00	50,00
6	Носач грла флуо цеви за цев 36W L 1176mm одговарајући типу арт 105	ком	45,00	50,00
7	Контакт шrafoви од 6 - 25 А, одговарајући квалитету производа ETI	ком	45,00	25,00
8	Контакт шrafoви од 35-63А, одговарајући квалитету производа ETI	ком	60,00	45,00
9	Топљиви осигурач 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, одговарајући квалитету производа ETI	ком	50,00	40,00
10	Топљиви осигурач 35 А, 50 А, 63 А, одговарајући квалитету производа ETI	ком	80,00	60,00
11	Капа осигурача KD II, одговарајући квалитету производа ETI	ком	80,00	85,00
12	Капа осигурача KD III, одговарајући квалитету производа ETI	ком	95,00	90,00
13	Постоље осигурача EZN 25А, одговарајући квалитету производа ETI	ком	100,00	100,00
14	Постоље осигурача EZN 63А, одговарајући квалитету производа ETI	ком	130,00	135,00
15	Ножасте осигурачи NVT 00 - 10 А, 16 А, 25 А, 36 А, 50 А, 63 А, 80 А, 100 А, кратки, одговарајући квалитету производа ETI	ком	290,00	235,00
16	Ножасте осигурачи NVT II - 250; 100 А, 125 А, 160 А, 200 А, дужи, одговарајући квалитету производа ETI	ком	530,00	550,00
17	Постоље ножастог осигурача PKII/3 полно-400, одговарајући квалитету производа ETI	ком	480,00	410,00

18	Постоље ножастог осигурача РК00/3 полно-160, одговарајући квалитету производа ETI	kom	440,00	450,00
19	PVC дозна Ø 60	kom	10,00	5,00
20	PVC разводна кутија Ø 78 са поклопцем - OG	kom	35,00	40,00
21	PVC разводна кутија 150x150mm, са поклопцем	kom	100,00	90,00
22	PVC разводна кутија 100x100, са поклопцем - OG	kom	90,00	80,00
23	Подсклоп / преносива прикључница / за продужни кабл са три утична места, максимално оптерећење 3500 W/16 A, 250 V, повезивање жица у подсклопу мора бити под шраф	kom	450,00	410,00
24	Подсклоп / преносива прикључница / за продужни кабл са пет утичних места и прекидачем, максимално оптерећење 3500 W/16 A, 250 V, повезивање жица у подсклопу мора бити под шраф и буксне	kom	790,00	765,00
25	Утична шук II у зид - двополна прикључница 16 A, 250 V, са поликарбонатским улошком, вијчана веза, са контактом за уземљење, за у зид, одговарајући квалитету производа Aling conel	kom	295,00	235,00
26	Утична шук III у зид - трополна прикључница, 440 V, 16 A, са монтажном кутијом Ø 70 mm, са порцеланским улошком, вијчана веза, са нултим контактом, контактом за уземљење, за у зид, одговарајући квалитету производа Aling conel	kom	300,00	290,00
27	Утична шук II у зид, дупла - двополна прикључница, 16 A, 250 V, са поликарбонатским улошком, вијчана веза, са контактом за уземљење, за у зид, одговарајући квалитету производа Aling conel	kom	295,00	300,00
28	Шуко утична шук II - двополна прикључница 16 A, 250 V са порцеланским улошком, са контактом за уземљење, за у зид, одговарајући квалитету производа Aling conel	kom	280,00	160,00
29	Шуко утична шук II - двополна прикључница 16 A, 250 V са поклопцем, IP54, са контактом за уземљење, за у зид, одговарајући квалитету производа Aling conel	kom	165,00	150,00
30	Грејач за калорифер GTK 220 V, 1333 W/4000 W, 380 V; шамот	kom	300,00	440,00
31	Вентилатор за ТА пећи, комплет са мотором Л/Д	kom	500,00	985,00
32	Грејач за ТА пећ 2000 W - штапни, дужине l=1100 mm	kom	365,00	455,00
33	Грејач за проточни бојлер 2000 W	kom	600,00	375,00
34	Грејач за бојлер 2000 W са фланшном и одговарајућим дихтунг гумама	kom	1.250,00	1.220,00
35	Заштитни термостат за бојлер	kom	450,00	350,00
36	Радни термостат за бојлер - порцелан	kom	550,00	310,00
37	Прекидач за светло - једнополна склопка 10 Ах, 250 V за у зид, вијчана веза, одговарајући квалитету производа Aling conel	kom	280,00	270,00
38	Прекидач серијски - серијска склопка 10 Ах, 250 V, за у зид, вијчана веза, одговарајући квалитету производа Aling conel	kom	260,00	260,00
39	Прекидач међугајтански - једнополна склопка, 6 A, 250 V, за уградњу у савитљиве водове, одговарајући квалитету производа Aling conel	kom	150,00	150,00
40	Прекидач наизменични - наизменична склопка 10 Ах, 250 V, за у зид, вијчана веза, одговарајући квалитету производа Aling conel	kom	200,00	195,00
41	Прекидач унакрсни - унакрсна склопка 10 Ах, 250 V, за у зид, вијчана веза, одговарајући квалитету производа Aling conel	kom	200,00	190,00
42	Прекидач кип - једнополна склопка, 16 A, 250 V, одговарајући квалитету производа Aling conel	kom	250,00	200,00
43	Тастер за светло - звоно 10 Ах, 250 V, за у зид, одговарајући квалитету производа Aling conel	kom	200,00	145,00
44	Двополни утикач - виљушка шуко II, 16 A, 250 V, са контактом за уземљење B70	kom	210,00	220,00
45	Трополни утикач - виљушка шуко III, 16 A, 440 V, са контактом за уземљење и нултим контактом, одговарајући квалитету производа Aling conel	kom	230,00	245,00
46	Аутоматски осигурачи: од 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 35 A, карактеристике Ц (троми); 1P, 6kA/10kA, одговарајући	kom	280,00	245,00

	квалитету производа SCHRACK, GE			
47	Аутоматски осигурачи: од 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, карактеристике Ц (троми); 3Р, 6кА/10кА одговарајући квалитету производа SCHRACK, GE	kom	623,00	745,00
48	Звоно 220VAC на ДИН шину	kom	130,00	145,00
49	Шина за аутоматске осигураче у дужини l=1m	kom	110,00	120,00
50	Заштитна склопка диференцујалне струје FID 25А, 30 mA 4P, одговарајући квалитету производа SCHRACK, ETI	kom	1.885,00	1.965,00
51	Заштитна склопка диференцујалне струје FID 40А, 500 mA 4P, одговарајући квалитету производа SCHRACK, ETI	kom	2.050,00	2.130,00
52	Заштитна склопка диференцујалне струје FID 16А, 30 mA 2P, одговарајући квалитету производа SCHRACK, ETI	kom	1.820,00	1.980,00
53	Заштитна склопка диференцујалне струје FID 16А, 30 mA 2P, одговарајући квалитету производа SCHRACK, ETI	kom	1.820,00	1.980,00
54	Порцеланске клеме 3 x 2.5 mm ²	kom	80,00	65,00
55	Кабл PPL - лицнасти 2x0.5 mm ²	m	35,00	30,00
56	Кабл PPL - лицнасти 2x0.75 mm ²	m	40,00	35,00
57	Кабл PPL - лицнасти 3x1.5 mm ²	m	130,00	130,00
58	Кабл PPL - лицнасти 3x2.5 mm ²	m	135,00	135,00
59	Кабл PPL - лицнасти жуто - зелена жица 4 mm ²	m	40,00	35,00
60	Кабл PPL - лицнасти жуто - зелена жица 6 mm ²	m	60,00	55,00
61	Кабл PPL - лицнасти жуто - зелена жица 10 mm ²	m	110,00	80,00
62	Кабл PPL - лицнасти 5x2.5 mm ²	m	150,00	175,00
63	Кабл PGP 3x2.5 mm ²	m	145,00	140,00
64	Кабл PGP 5x2.5 mm ²	m	170,00	160,00
65	Кабл PGP 3x1.5 mm ²	m	135,00	135,00
66	Кабл PGP 5x4 mm ²	m	180,00	175,00
67	Кабл PGP 5x6 mm ²	m	230,00	260,00
68	Кабал PP00-Y 4 x 16 mm ²	m	710,00	765,00
69	Кабал PP00-Y 4 x 70 mm ²	m	2.235,00	2.890,00
70	Гумени кабл GGJ 3x1.5 mm ²	m	90,00	105,00
71	Гумени кабл GGJ 3x2.5 mm ²	m	180,00	165,00
72	Гумени кабл GGJ 5x2.5 mm ²	m	190,00	195,00
73	Силиконска жица 1.5 mm ²	m	45,00	45,00
74	Силиконска жица 2.5 mm ²	m	55,00	55,00
75	Силиконска жица 6 mm ²	m	90,00	75,00
76	Силиконска жица 8 mm ²	m	150,00	160,00
77	Рингле за решо \varnothing 80, 220 V, вијчана веза	ком.	520,00	475,00
78	Рингле за решо \varnothing 145, 220 V, вијчана веза	ком.	980,00	995,00
79	Рингле за решо \varnothing 180, 220 V, вијчана веза	ком.	1.200,00	1.220,00
80	Рингле за решо \varnothing 220, 220 V, вијчана веза	ком.	1.250,00	1.280,00
81	Рингла 200x200	ком.	3.380,00	6.900,00
82	Рингла 300x300	ком.	5.520,00	9.000,00
83	Термички прекидач за решо 3 + 0 (порцелански), вијчана веза	ком.	255,00	245,00
84	Дугме гифт б+0 за термички прекидач	ком.	90,00	100,00
85	Термички прекидач за решо 6 + 0 (порцелански), вијчана веза	ком.	400,00	410,00
86	Герета за решо	ком.	140,00	125,00
87	Електромагнетне пригушнице за флуоресцентне сијалице 18 W	ком.	300,00	300,00
88	Електромагнетне пригушнице за флуоресцентне сијалице 36 W	ком.	350,00	300,00
89	Електромагнетне пригушнице за флуоресцентне сијалице 58 W	ком.	400,00	315,00
90	Електромагнетне пригушнице за флуоресцентне сијалице 30 W	ком.	290,00	300,00
91	Електронске пригушнице-електронске предспојне справе 2x36 W	ком.	1.440,00	1.100,00
92	Електронске пригушнице-електронске предспојне справе 2x18 W	ком.	910,00	980,00
93	Електронске пригушнице-електронске предспојне справе 4x18 W	ком.	1.210,00	1.040,00
94	Електронске пригушнице-електронске предспојне справе 1x30 W	ком.	520,00	685,00
95	Редне - лустер клеме, стезаљка, дванаестополна, 12x1.5	ком.	25,00	25,00

	mm ²			
96	Редне - лустер клеме, стезаљка, дванаестополна, 12x2.5 mm ²	ком.	50,00	25,00
97	Редне - лустер клеме, стезаљка, дванаестополна, 12x4.0 mm ²	ком.	60,00	45,00
98	Редне - лустер клеме, стезаљка, дванаестополна, 12x6.0 mm ²	ком.	70,00	60,00
99	razvodna kutija IP68 5-polna tipa LI228725	ком.	493,00	955,00
100	prespojna kutija šestostruka IP55 tipa LI229260	ком.	755,00	1.620,00
101	Керамичка - лустер клема од 2.5 mm ² до 4 mm ²	ком.	90,00	55,00
102	BC клеме 2.5 mm ² , 4 mm ² и 6 mm ²	ком.	45,00	40,00
103	Шкарина клема до 16 mm ²	ком.	360,00	400,00
104	Шкарина клема до 25-35/4	ком.	700,00	700,00
105	Бакарне цевасте папучице, клеме P-Cu 6/6 mm ² / вијак М	ком.	25,00	20,00
106	Бакарне цевасте папучице, клеме P-Cu 10/8 mm ² / вијак М	ком.	25,00	25,00
107	Бакарне цевасте папучице, клеме P-Cu 16/8 mm ² / вијак М	ком.	35,00	35,00
108	Електро изолир трака, пластична (црна, плава, црвена), ширине 15 mm, дебљине 0.10 mm, котур 10 m	ком.	75,00	55,00
109	Аутомобилска буксна женска - пљоснате чаурасте спојнице кабла за кабл 1.0 - 2.5 mm ²	ком.	13,00	10,00
110	Гребенасти прекидач трофазни 0-1; 40 А, уградни	ком.	600,00	660,00
111	ОГ шуко II - двополна прикључница 10/16 А - 250 V, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	320,00	330,00
112	ОГ прекидач - једнополна склопка 10 Аx - 250 V, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	220,00	200,00
113	ОГ кип прекидач 10/16 А, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	160,00	180,00
114	ОГ разводна кутија - кутија за стални прикључак, уградња на зид, проводник до 2.5 mm, димензије 80x80 mm, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	215,00	175,00
115	ОГ серијски прекидач - серијска склопка 10 Аx - 250 V, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	195,00	200,00
116	Силуминска прикључница двополна ОГ, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	410,00	520,00
117	Силуминска прикључница трополна ОГ, одговарајући квалитету производа Aling conel	ком.	450,00	685,00
118	siliminska разводna kutija IP67 100x100	ком.	550,00	700,00
119	siliminska разводna kutija IP67 200x200	ком.	1.655,00	2.000,00
120	siliminska разводna kutija IP67150x150	ком.	966,00	800,00
121	Индикатор за купатилски	ком.	810,00	860,00
122	Индикатор хоризонтални са четири независна круга 2x10/2x16A 250V одговарајућа типу: 66913.00	ком.	1.110,00	1.125,00
123	Индикатор вертикални са четири независна круга 2x10/2x16A 250V одговарајућа типу: 66914.00	ком.	1.150,00	1.240,00
124	Уложак за индикатор купатилски	ком.	210,00	210,00
125	Аспиратор фи 150мм	ком.	950,00	965,00
126	Шраф јелица - опружни типл са крилцима укупне дужине 90 mm (са подлошком и MS назубљеном матицом М5) - користи се за монтажу надградних светиљки за кара-таван	ком.	150,00	120,00
127	ПОК - каналица са поклопцем 16x16x2000 mm ²	ком.	90,00	65,00
128	ПОК - каналица са поклопцем 20x30x2000 mm ²	ком.	100,00	90,00
129	ПОК - каналица са поклопцем 40x60x2000 mm ²	ком.	155,00	130,00
130	ПОК - каналица са поклопцем 60x60x2000 mm ²	ком.	180,00	145,00
131	ПОК - каналица подна са поклопцем 50x12x2000 mm одговарајућа типу	ком.	330,00	100,00
132	Поклопац дозне са жабицама \varnothing 78 mm	ком.	45,00	20,00
133	Двополна прикључница преносна, 16 А, 250 V са контактом за уземљење	ком.	105,00	115,00
134	Алкалне батерије LR 14; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"	ком.	210,00	180,00
135	Алкалне батерије LR 6; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"	ком.	105,00	100,00
136	Алкалне батерије LR 3; одговарајући квалитету	ком.	105,00	100,00

	производа "MAXELL", "VARTA"			
137	Алкатне батерије 9 V; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"	КОМ.	290,00	300,00
138	Алкатне батерије LR 20; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"	КОМ.	195,00	170,00
139	Литијумске батерије - дугме 3 V, CR 2025, са димензијама \varnothing 20 x 2.5 mm; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"	КОМ.	60,00	85,00
140	Литијумске батерије - дугме 3 V, CR 2032, са димензијама \varnothing 20 x 3.2 mm; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"	КОМ.	95,00	100,00
141	Литијумске батерије - дугме 3 V, V 357; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"	КОМ.	140,00	155,00
142	Алкатна батерија 1.5 V, LR44; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"	КОМ.	35,00	50,00
143	Батерије пуњиве LR 3, 900 Ah, Nickel Metal Hydride Rechargeable battery Size AAA; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"	КОМ.	400,00	410,00
144	Батерије пуњиве LR 6, 2500 Ah, Nickel Metal Hydride Rechargeable battery XR6/1.2 V/AA; одговарајући квалитету производа "MAXELL", "VARTA"	КОМ.	445,00	450,00
145	Пуњач за батерије - Universal Ni-Cd & Ni-MH battery charger, 230 V ~ 50 Hz 5W: могућност пуњења батерија LR 3 (Size AAA), LR 6 (Size AA) и 9 V	КОМ.	2.420,00	2.550,00
146	Батерије пуњиве 6 V, 5 Ah, C-2 D, оловна	КОМ.	750,00	630,00
147	olovni akumulator 12V/7,2Ah	КОМ.	1.380,00	1.325,00
148	olovni akumulator 12V/1,3Ah	КОМ.	950,00	540,00
149	olovni akumulator 12V/130Ah	КОМ.	7.850,00	12.000,00
	УКУПНО Партија 2 (без ПДВ-а)		74.381,00	87.165,00
	ПДВ		14.876,20	17.433,00
	УКУПНО Партија 2 са ПДВ-ом		89.257,20	104.598,00

Партија III – Аутоматика и електроника

Ред. Број ставке	Назив и опис производа	Јед. мере	„ELECOM SISTEM“ д.о.о. Београд	„МАК TRADE GROUP“ д.о.о. Београд
			Цена дин/јед. мере (цене дати без ПДВ-а)	Цена дин/јед. мере (цене дати без ПДВ-а)
1	2	3	4	5
Партија III – Аутоматика и електроника				
1	Струјна склопка 9 A, 220 V, 4KW, 3P, 1NO+1NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 2x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	КОМ.	630,00	670,00
2	Струјна склопка 12 A, 220 V, 5,5KW, 3P, 1NO+1NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 2x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	КОМ.	1.255,00	850,00
3	Струјна склопка 18 A, 220 V, 7,5KW, 3P, 1NO+1NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,7x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	КОМ.	1.380,00	990,00
4	Струјна склопка 25 A, 220 V, 11KW, 3P, 1NO+1NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,2x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	КОМ.	1.990,00	1.135,00
5	Струјна склопка 40 A, 220 V, 4KW, 3P, 1NO+1NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 2x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	КОМ.	2.440,00	1.500,00
6	Струјна склопка 65 A, 220 V, 30KW, 3P, 1NO+1NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,7x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	КОМ.	2.789,00	2.850,00

7	Струјна склопка 80 A, 220 V, 37KW, 3P, 2NO+2NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,5x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	4.050,00	4.235,00
8	Струјна склопка 105 A, 220 V, 55KW, 3P, 2NO+2NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,5x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	5.105,00	6.500,00
9	Струјна склопка 150, 220 V, 75KW, 3P, 2NO+2NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,7x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	6.065,00	7.690,00
10	Струјна склопка 185 A, 220 V, 90KW, 3P, 2NO+2NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,2x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	7.852,00	11.240,00
11	Струјна склопка 205 A, 220 V, 110KW, 3P, 2NO+2NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,7x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	10.106,00	14.565,00
12	Струјна склопка 250 A, 220 V, 132KW, 3P, 2NO+2NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,5x10 ⁶ операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	12.455,00	18.965,00
13	Помоћни контактори КО 44, 220 V, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1.580,00	1.345,00
14	Помоћни контактори КО 53, 220 V, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1.580,00	1.345,00
15	Помоћни контактори КО 62, 220 V, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1.580,00	1.345,00
16	Помоћни контактори КО 71, 220 V, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1.580,00	1.345,00
17	Помоћни контактори КО 80, 220 V, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1.580,00	1.345,00
18	Биметали: 2-4 A и 4-8 A; 220 V, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1.010,00	1.120,00
19	Биметали: 10-16 A и 25-32A; 220 V, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	990,00	1.985,00
20	Директни покретач мотора GPS1BSAH 2,4-4A, I _{cu} =100kA, I _{cs} =100kA, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1.630,00	1.100,00
21	Директни покретач мотора GPS1BSAJ 4-6,3A, I _{cu} =100kA, I _{cs} =100kA, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC	ком.	1.630,00	1.100,00
22	Сензор температуре тип ESM-11 одговарајући квалитету производа Danfoss (кат. бр. 87B1165)	ком.	6.500,00	5.890,00
23	Сензор температуре тип ESMТ одговарајући квалитету производа Danfoss (кат. бр. 84N1012)	ком.	6.510,00	5.890,00
24	Сензор температуре тип ESMU одговарајући квалитету производа (кат. бр. 08B1180)	ком.	12.200,00	11.745,00
25	Сензор-давач притиска 24 V, 0-100 mbar, 4-20 mA одговарајући квалитету производа Wika (кат. бр. S-10)	ком.	35.300,00	25.655,00
26	Сензор-давач притиска 24 V, 0-10 bar, 4-20 mA одговарајући квалитету производа Wika (кат. бр. A-10)	ком.	17.220,00	13.320,00
27	Модулски додаток за струјне сигнале од (0 - 5 mA, 1 - 5, 0 -10, 0 - 20, 4 - 20mA) (output signal conditioner MACX MCR-SL-IDS-I- 2865971) – одговарајући типу и карактеристикама производа Phoenix Contact	ком.	1.542,00	3.750,00
28	Компактни прекидач снаге 25A/25K, 3 пола, 0,1-1,0 In, еквивалент квалитету Schrack (кат. бр. MC125131)	ком.	4.258,00	7.800,00

29	kompaktni prekidač snage 63A/25kA, 3 pola MC163131	ком.	5.112,00	3.320,00
30	kompaktni prekidač snage 63A/50kA, 3 pola MC163231 0,8-1In	ком.	7.852,00	5.630,00
31	Прекидач снаге 400А одговарајући типу и карактеристикама производа NSX400N, 3P, F, FC, In=400А, Un=380/415V (Icu=50kА, Ics=50kА), са електронском заштитном јединицом	ком.	6.912,50	18.960,00
32	Гребенасти прекидач 10 А, 0-1-2, 2 пола, монтажа на врата, одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. IN006220)	ком.	500,00	585,00
33	Гребенасти прекидач 16 А, 1-0-2, 2 пола, монтажа на врата, одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. IN006220)	ком.	519,00	620,00
34	Контактор 4kW/1W/0/230VAC са 1NO помоћним контактом, одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. LA301013)	ком.	1.210,00	800,00
35	Трансформатор 230 V/24 100VA одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. LP602010T)	ком.	1.125,00	3.055,00
36	Сигналне сијалице \varnothing -22 mm, наранџасте боје, 170-250V, AC/DC, одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. BZ501216ME)	ком.	100,00	100,00
37	Електронска пригушница 4x24W одговарајући квалитету производа Vossloh Schwabe ELXc 424.379	ком.	480,00	450,00
38	Релеј са 4 преклопна контакта, отворено-затворено 4%, 230V AC, одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. PT570730)	ком.	370,00	350,00
39	Релеј 230V AC, 4 CO, 6A, kal. 230V AC одговарајући квалитету производа Schneider (кат. бр. RXM4AB1P7)	ком.	471,00	410,00
40	Релеј 24V DC, одговарајући квалитету и карактеристикама производа Omron GR_1_SND 24VDC	ком.	920,00	770,00
41	Релеј 6А 250V, шпулна 24V DC, 4 CO, 6А, kal. 230V AC одговарајући квалитету и карактеристикама производа Phoenix Contact тип: REL-MR-24DC/21 (кат бр, 2961105)	ком.	380,00	350,00
42	Моторна заштитна склопка 0,4-0,63А, 3р, 3F, L1,L2,L3 одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. BE500630)	ком.	910,00	1.130,00
43	Моторна заштитна склопка 1,6-2,5А, 3р, 3F, L1,L2,L3 одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. BE502500)	ком.	910,00	1.130,00
44	Релеј за контролу присутности и редоследа фаза, 3F, 400/230V AC одговарајући квалитету производа Schrack (кат. бр. UR5P3011)	ком.	1.614,00	2.400,00
45	Релеј за контролу присутности и редоследа фаза, 3F, 400/230V AC одговарајући квалитету производа Schneider Electric (кат. бр. RM4TU02)	ком.	1.522,00	2.400,00
46	Биметални релеји TRB04, 500V, 12-18-24А одговарајући квалитету производа "Искра"	ком.	1.049,00	1.730,00
47	Стаклени осигурач 3,15А 250V, 5x20 брзи F	ком.	20,00	25,00
48	Стаклени осигурач 1,6А 250V, 5x20 брзи F	ком.	20,00	25,00
49	Стаклени осигурач 1А 250V, 5x20 троми T	ком.	25,00	25,00
50	Аутоматски осигурач 1P 6А C, 10kА по стандарду IEC60898-1 одговарајући типу (кат. Бр.А9F84106)	ком.	330,00	1.000,00
51	Аутоматски осигурач 1P 10А C, 10kА по стандарду IEC60898-1 одговарајући типу (кат. Бр.А9F84110)	ком.	315,00	1.000,00
52	Аутоматски осигурач 3P 25А C, 10kА по стандарду IEC60898-1 одговарајући типу (кат. Бр.А9F84325)	ком.	1.120,00	2.500,00
53	Напајање једносмерно (улаз 240VAC, 1500mA, излаз 24VDC, 60W) одговарајући квалитету и карактеристикама производа DEUTRONIC тип: E-TOP 60-24	ком.	1.135,00	2.650,00
	УКУПНО Партија 3 (без ПДВ-а)		187.728,50	208.685,00
	ПДВ		37.545,70	41.737,00
	УКУПНО Партија 3 са ПДВ-ом		225.274,20	250.422,00

Рангирање прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора

Партија	Понуђач	Укупна понуђена вредност по партији без пдв-а
1	„ELECOM SISTEM“ д.о.о. Београд	79 535,90
	„MAK TRADE GROUP“ д.о.о.	92 295,00
2	„ELECOM SISTEM“ д.о.о. Београд	74 381,00
	„MAK TRADE GROUP“ д.о.о.	87 165,00
3	„ELECOM SISTEM“ д.о.о. Београд	187 728,50
	„MAK TRADE GROUP“ д.о.о.	208 685,00

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: Нема

Ако је понуда одбијена због неубичајено ниске цене, детаљно образложење- начин на који је утврђена та цена Нема

Критеријум односно начин доделе уговора у предметном поступку је: најнижа понуђена цена

Назив понуђача којме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач:

ПАРТИЈА I – Расвета и светиљке у укупном износу до 4.200.000,00 динара без пдв-а,
 ПАРТИЈА II – Разни потрошни електро материјал у укупном износу до 2.600.000,00 динара без пдв-а., и
 ПАРТИЈА III – Аутоматика и електроника у укупном износу до 400.000,00 динара без пдв-а. „ELECOM SISTEM“ д.о.о., ул. Владимира Поповића бр. 26/3а, 11070 Нови Београд.

Наручилац је извршио оцену пристиглих понуда према унапред утврђеним критеријумима за оцену понуда и услова утврђеним у конкурсној документацији и донео одлуку на начин исказан у диспозитиву ове одлуке.
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, док се копија захтева за заштиту права истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

В. Д. ДИРЕКТОРА
 КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф. др Милика Ашанин

