



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 24.12.2018.
БРОЈ: 1647

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЗУТ**

Број јавне набавке 492К/2018

По позиву за подношење понуда објављеном на „Порталу јавних набавки“, на интернет страници Клиничког центра Србије и на порталу „Службеног гласника“ Републике Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац, Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. На страни 28 конкурсне документације у Прилогу бр. 7 Наручиоц је навео у колони 4 и колони 5 да се упише Број декларације о усаглашености производа и број извештаја о испитивању, и уз то да се доставе копије истих са датумом издавања након објављивања позива за подношење понуда.

Наиме како је последње узорковање мазута С извршено 04.12.2018. године од стране произвођача, и како се и даље декларација о усаглашености производа и извештај о испитивању са датумом од 04.12.2018. године доби за све тренутне испоруке, питање је да ли ће Наручиоц прихватити декларацију о усаглашености производа и извештај о испитивању од 04.12.2018. године?

Како узорковање производа обавља произвођач што зависи од њихове производње и потрошње, потенцијални понуђачи не могу имати утицај на произвођача када ће извршити узорковање производа и самим тим не могу да добију извештај о испитивању који Наручиоц тражи, већ онај који је последњи урађен.

ОДГОВОР:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ