



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 17.06.2019.

БРОЈ: 845

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБРА – Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца,
Клинике за кардиологију**

**Број јавне набавке А252/2019, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу
јавних набавки, на интернет страници Клиничког центра Србије и на Порталу службених
гласила Републике Србије и база прописа**

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

Молим вас,, да нам за партије 92 и 93 (четворолуменски и тролуменски Swan Ganz катетери) детаљније специфирате намену тражених лумена?

ОДГОВОР:

Партија 92 - Четворолуменски Swan Ganz катетер:

1. Проксимални лумен
2. Дистални лумен
3. Лумен за надувавање балона
4. Инфузиони лумен

Део вишелуменског Swan Ganz -овог катетера кроз који пролази систем за мерење температуре крви у плућној артерији није рачунат као лумен јер је направљен од солидног материјала, није шупаљ (лумен), па га као таквог нисмо рачунали нити навели као један од лумена катетера. Да јесмо, катетер би био назван петолуменски. Мислимо да је то био узрок "неразумевања". Наравно да је овај део неопходан да би катетер био прихваћен на тендеру

Партија 93 - Тролуменски Swan Ganz

1. Проксимални лумен
2. Дистални лумен
3. Лумен за надувавање балона

И овде се део вишелуменског Swan Ganz -овог катетера кроз који пролази систем за мерење температуре крви у плућној артерији није рачунао као лумен јер је направљен од солидног материјала, није шупаљ (лумен), па га као таквог нисмо рачунали нити навели као један од лумена катетера. И овде је систем за мерење температуре крви неопходан да би катетер био прихваћен на тендеру, а да је он рачунат као лумен катетер би назвалаи "четворолумеснки". Остајемо при томе да се катетер назива тролуменски, али мислим да је јасно и овде где је извор неразумевања

Комисија за јавну набавку