



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР  
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

## **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

за јавну набавку добара  
**Медицински потрошни материјал опште намене**  
редни број јавне набавке за текућу годину  
**A259/2019**

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ број 86/2015) конкурсна документација у отвореном поступку садржи:

**1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Назив наручиоца: **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**  
 Адреса: **Пастерова број 2, 11000 Београд**  
 Лице овлашћено за потписивање уговора: **Проф. др Милика Ашанин**  
 Интернет страница наручиоца: **www.kcs.ac.rs**  
 Врста поступка: **Отворени поступак**  
 Број јавне набавке: **A259/2019**  
 Предмет набавке (добра): **Медицински потрошни материјал опште намене**  
 Поступак се спроводи ради: **Закључења уговора о јавној набавци**  
 Служба: **Јавне набавке**  
 Лице за контакт: **Јадранка Пијовић, дипл.економиста**  
 Електронска адреса: **jadranka.pijovic@gmail.com**  
 Телефон: **011/2656-473**, факс: **011/2685-597**

**2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

**Добра – Медицински потрошни материјал опште намене, ОРН: 33140000 – медицински потрошни материјал**

Опис партије (ако је предмет јавне набавке обликован по партијама), назив и ознака из општег речника набавки:

**Добра – Медицински потрошни материјал опште намене, ОРН: 33140000 – медицински потрошни материјал**

| Редни број партије |  |
|--------------------|--|
|                    | ДОБРА  |
| 1                  | Špric trodelni a' 1ml  |
| 2                  | Špric trodelni a' 2ml  |
| 3                  | Špric trodelni a' 5ml  |
| 4                  | Špric trodelni a' 10ml   |
| 5                  | Špric trodelni a' 20ml   |
| 6                  | Špric perfuzor a' 50ml   |
| 7                  | Špric a' 50ml sa kljunom   |
| 8                  | Potrošni materijal za Braunove pumpe model Perfusor Space/FM, Infusomat Space/FMS, Infusomat P |
| 9                  | Igle 0,45 PVC  |
| 10                 | Igle 0,8 PVC   |
| 11                 | Igle 0,9 PVC   |
| 12                 | Igle 1,2 PVC   |
| 13                 | Sistem za transfuziju  |
| 14                 | Sistem za infuziju   |
| 15                 | Kese za urin   |
| 16                 | Kape hirurške  |
| 17                 | Kaljace papirne  |
| 18                 | Štapici za bris  |
| 19                 | Špatula drvena   |
| 20                 | Elektrode EKG  |
| 21                 | Elektrode za merenje dubine anestezije   |
| 22                 | Uložak za hirurški kliper  |
| 23                 | Beziglieni šiljak i šiljak za višestruko izvlačenje sadržaja iz boce                           |
| 24                 | Arterijske kanile  |
| 25                 | Metilensko plavo   |
| 26                 | Cevi produžene za monitoring za špric pumpe  |
| 27                 | Sterilni antibakterijski filteri bez ovlaživača  |
| 28                 | Sterilni antibakterijski viralni filter sa pasivnim ovlaživačem                                |
| 29                 | Set za mešanje i aplikovanje koštanog cementa  |
| 30                 | Talkirane rukavice od lateksa  |
| 31                 | Pregledne rukavice od PVC ili polietilena  |
| 32                 | Rukavice hirurške sterilne sa talkom   |
| 33                 | Hirurške maske od flisa na vezivanje   |
| 34                 | Hirurške maske od flisa sa gumicom   |
| 35                 | Nožići skalpel   |
| 36                 | Igle za lumbalnu punkciju  |
| 37                 | I.V. kanila pedijatrijske  |
| 38                 | I.V. kanila  |
| 39                 | Dozer za paranteralne rastvore   |
| 40                 | Slavine trokrake   |

|    |  |
|----|--|
| 41 | Set za pleuralnu punkciju  |
| 42 | Kondomi  |
| 43 | Esmarhova poveska  |
| 44 | Sterilni flasteri  |
| 45 | Set za biopsiju jetre  |
| 46 | Igla za aspiraciju kostane srzi iz ilijačnog ili sternalnog regiona  |
| 47 | Igla za biopsiju koštane srži po Yamashidi sistemu   |
| 48 | Medicinski benzin  |
| 49 | Igla za penkala  |
| 50 | Resorptivni, potpuno razgradivi antibakterijski omotač za prevenciju infekcija   |
| 51 | Set za epiduralnu anesteziju   |
| 52 | Potrošni materijal za Alaris pumpe   |
| 53 | Sterilni mantili od flisa  |
| 54 | Humani baždareni toplomer bez žive   |
| 55 | Biofreeze gel  |
| 56 | Sistem za merenje cardiac output-a   |
| 57 | Komplet- set za jednokratnu upotrebu za pripremu autologne plazme obogaćene trombocitima i trombinskog seruma za tretman rana                                    |
| 58 | Jednokratni SpO2 senzori   |
| 59 | Punkcioni set za nefrostomiju bez dilatatora 2-step PCN  |
| 60 | Penilna proteza  |
| 61 | Zenski sling sistem  |
| 62 | Trake TOT (OUTSIDE-IN)   |
| 63 | TOT-SLING  |
| 64 | Muški sling  |
| 65 | Biosoft sonda double J   |
| 66 | Operativni trokraki prostaticni kateter  |
| 67 | Ureteralni stent   |
| 68 | 100% silikonski trozilni prostaticni kateter   |
| 69 | 100% silikonski dvozilni kateter Tiemann   |
| 70 | 100% silikonski dvozilni kateter Nelaton   |
| 71 | Vortek sonda   |
| 72 | Biokompatibilni silikonski podesivi implant  |
| 73 | Ultralaka polipropilenska monofilamentna makroporozna jednoincizionna mrežica  |
| 74 | Intraureteralni stent set  |
| 75 | Ureter kateter, cilindričnog zatvorenog vrha, neoplex  |
| 76 | Ureter kateter, cilindričnog zatvorenog vrha, PVC  |
| 77 | Bend ligature  |
| 78 | Standardna ovalna omča za polipektomiju za jednokratnu upotrebu  |
| 79 | Upletena ovalna omča za polipektomiju za jednokratnu upotrebu  |
| 80 | Standardna ovalna omča za polipektomiju za jednokratnu upotrebu  |
| 81 | Balon za radjalnu endoskopsku sonografiju za aparat Olympus  |
| 82 | Plastične pankreasne proteze   |
| 83 | Bilijarni stentovi, pravi, promer 7Fr  |
| 84 | Bilijarni stentovi, pravi, promer 10Fr   |
| 85 | Žičani vodič za ERCP procedure od nitinola   |
| 86 | Trolumenski papilotom za jednokratnu upotrebu  |
| 87 | Košarica (basket) za ekstrakciju kalkulusa   |
| 88 | Balon za ekstrakciju trolumenski   |
| 89 | Mehanički litotriptor za jednokratnu upotrebu  |
| 90 | Injektori za gastroskopiju   |
| 91 | Kesica za vađenje stranih tela perforirana   |
| 92 | Kesica za vađenje stranih tela neperforirana   |
| 93 | Injektori za kolonoskopiju   |
| 94 | Ovalna fenestrirana biopsijska klješta za jednokratnu upotrebu, sa mehanizmom za tangencijalne i veće biopsije, dužine minimalno 1500 mm, min.radni kanal 2,8 mm |
| 95 | Ovalna fenestrirana biopsijska klješta   |
| 96 | Endoskopska video capsula za pregled tankog creva  |
| 97 | Metalni bilijarni stent endoskopski  |

|     |  |
|-----|--|
| 98  | Balon za bilijarnu dilataciju  |
| 99  | Balon za bilijarnu dilataciju  |
| 100 | Sterilni jednokratni klipsevi  |
| 101 | Višekratna klešta za strana tela   |
| 102 | Korpica  |
| 103 | Cirkumferentna APC /Argon Plazma Koagulaciona/ sonda                     |
| 104 | Lateralna APC /Argon Plazma Koagulaciona/ sonda                          |
| 105 | Hemoklips za jednokratnu upotrebu rotabilni                              |
| 106 | Omča za ligaciju polipa pre polipektomije (endoloop)                     |
| 107 | Chiba igla   |
| 108 | Trolumenski igla-nož   |
| 109 | Rotabilni aplikator za postavljanje klipseva                             |
| 110 | Spot- Marker za trajno obeležavanje promena                              |
| 111 | Polyp Trap sa 4 komore   |
| 112 | Jednokratni tripod   |
| 113 | Sterilni jednokratni ves za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo |
| 114 | Sterilni jednokratni ves za potrebe Klinike za ortopediju                |
| 115 | Sterilni jednokratni ves za potrebe Klinike za digestivnu hirurgiju      |
| 116 | Sterilni jednokratni ves za potrebe Urgentnog centra                     |
| 117 | Sterilni jednokratni ves za potrebe Klinike za urologiju                 |
| 118 | Sterilni jednokratni ves za potrebe Klinike za neurohirurgiju            |
| 119 | Sterilni jednokratni ves za potrebe Klinike za vaskularnu hirurgiju      |

### **3. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – САДРЖАЈ**

1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – Прилог број 2
2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Прилог број 3
3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ – Прилог број 3/1
4. ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – Прилог број 3/2
5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА – Прилог број 4
6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – Прилог број 5а
7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. И 71. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – Прилог број 5б
8. МОДЕЛ УГОВОРА – Прилог број 6
9. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. (Осим у случају набавке кредита као финансијске услуге када се сачињава кредитни захтев) – Прилог број 7
10. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – Прилог број 8
11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА – Прилог бр. 9
12. НАВОЂЕЊЕ ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница, банкарске гаранције итд.) – Прилог број 10 + модел меничног овлашћења и текста банкарске гаранције.
13. ОДЛУКА КОМИСИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Прилог број 11

## УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. **ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА** („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту: ЗАКОН, члана 2. **Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова** („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 86/15), у даљем тексту: ПРАВИЛНИК.

Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у конкурсној документацији.

**Непридржавање упутстава и недостављање свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговара условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком погледу ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат може имати одбијање понуде.**

**1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена**

- Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
- Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на српском језику.
- Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик.

**2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део**

- Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала Управе за јавне набавке или са интернет странице НАРУЧИОЦА.

- Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, ПОНУЂАЧ попуњава **читко, јасно и недвосмислено**:

- |                |   |
|----------------|---|
| Прилог бр. 1   | – Општи подаци о јавној набавци – <b>Понуђач не попуњава.</b>   |
| Прилог бр. 2   | – Упутство понуђачима како да сачине понуду – <b>Понуђач не попуњава.</b>   |
| Прилог бр. 3   | – Образац понуде – <b>Понуђач попуњава</b> тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке, (елементе) из обрасца понуде понуђач мора да попуни, а прилог потписује овлашћено лице понуђача, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није исправно попуњен понуда може бити одбијена као неприхватљива.  |
| Прилог бр. 3/1 | – Подаци о подизвођачу.   |
| Прилог бр. 3/2 | – Подаци о члану групе понуђача.<br>Понуду може поднети група понуђача у складу са условима из тачке 7. овог упутства.  |
| Прилог бр. 4   | – Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова – <b>Понуђач попуњава</b> наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона, а <b>исти потписује овлашћено лице понуђача.</b>  |
| Прилог бр. 5а  | – Образац изјаве о независној понуди – Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима – <b>Понуђач попуњава, и исти потписује овлашћено лице понуђача.</b>   |
| Прилог бр. 5б  | – Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона – <b>Понуђач попуњава, и исти потписује овлашћено лице понуђача.</b>   |
| Прилог бр. 6   | – Модел уговора о јавној набавци – Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са одабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, И ИСТИ ПОТПИСУЈЕ ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА.  |
| Прилог бр. 7   | – Техничке карактеристике – <b>Понуђач попуњава</b> тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке и уз њега прилаже копије наведене документације (атесте, уверења и др.). Уколико је расположиви простор недовољан за уношење свих тражених података, понуђач може унети податке на полеђини прилога бр. 7 или да на посебном папиру упише преостале податке који се односе на техничке карактеристике. <b>Наведени прилог мора да буде потписан од стране овлашћеног лица понуђача.</b> |
| Прилог бр. 8   | – Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – <b>Понуђач попуњава</b> тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке. <b>Наведени прилог мора да буде потписан од стране овлашћеног лица понуђача.</b>  |
| Прилог бр. 9   | – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни – <b>Понуђач попуњава, уколико постоји потреба, тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке и исти потписује овлашћено лице понуђача.</b>  |
| Прилог бр. 10  | – Финансијске гаранције – Погледати детаљно објашњење из тачке 22) овог упутства. <b>Понуђач попуњава и исти потписује овлашћено лице понуђача.</b>   |
| Прилог бр. 11  | – Одлука Комисије о утврђивању критеријума, односно начина за доделу уговора – <b>Понуђач не попуњава.</b>  |

**3) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено**  
Понуде са варијантама нису дозвољене.

**4) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и члана 93. Закона**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, писаним обавештењем пре истека рока за достављање понуда. Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној конверти, лично или препорученом пошиљком, на адресу наручиоца на исти начин на који треба да буде достављена и сама понуда, са ознаком на коју се јавну набавку односи.

Наручилац ће, по потреби, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и (не)најављену контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац ће у складу са Законом, а уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда**

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

**6) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача**

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач од 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У случају из става 9. члана 80. Закона наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Правила поступања у вези са ставом 9. и 10. члана 80. Закона наручилац одређује у конкурсној документацији и не утичу на одговорност понуђача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из става 12. члана 80. Закона наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

**7) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и подаци о обавезној садржини тог споразума**

Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. Закона, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом из члана 81. става 4. Закона уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

**8) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде**

Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације.

**9) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди**

- Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без ПДВ-а.
- На основу члана 19. став 2. Закона, наручилац ће у Прилогу бр. 3 (по потреби) да дозволи понуђачу да цену у понуди исказе у једној странијој валути при чему ће навести да ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварања понуда.



- Захтев НАРУЧИОЦА да се вредност исказе и у једној страниој валути, **ако га има**, наведен је у **обрасцу понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације где је наведено и у којој валути се цене у понуди могу исказати.
- **Образац понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације садржи упутство и услове за сачињавање прихватљиве понуде.
- Наручилац може да одбије понуду због неубичајено ниске цене у свему у складу са чланом 92. Закона.

**10) Подаци о обавезним условима за учешће у поступку јавне набавке:**

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. Закона, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

- Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;
- Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
- Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом што ће бити детаљно описано у Прилогу бр. 4 конкурсне документације.

Докази из става 1. тачке 2) и 4) члана 77. Закона не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац**

У свему у складу са условима и упутством из конкурсне документације.

**12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче**

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- чува као пословно тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона.

**13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, као и да може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона**

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени Законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационо-технолошкој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Наручилац ће пријем документа вршити само у току свог радног времена (7.30 часова – 15.30 часова), сваког радног дана (понедељак – петак), сходно својој унутрашњој организацији, осим у дане државних и верских празника у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011). Пријем документа достављених по истеку наведеног радног времена, наручилац ће извршити првог наредног радног дана.

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

**14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача**

Наручилац ће, по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- 15) **Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда**  
Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријуму који је утврђен Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог 11. конкурсне документације).
- 16) **Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом**  
У случају да постоји два или више понуђача који су понудили исту цену одлука ће се донети на основу резервног критеријума, односно начина утврђеног у прилогу бр. 11. конкурсне документације.
- 17) **Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде**  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
- 18) **Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач**  
Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.  
Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
- 19) **Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) - 7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1) - 3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка б) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним**
- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).
  - Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
  - Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
  - Захтев за заштиту права мора бити потпун, у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) - 7) Закона, тј. мора да садржи:
    - 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
    - 2) назив и адресу наручиоца;
    - 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
    - 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
    - 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
    - 6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
    - 7) потпис подносиоца.
- Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. Закона, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.
- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
  - Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
  - Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
  - После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
  - Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
  - Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
  - О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
  - У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети Одлуку о додели уговора и/или Одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона.



- Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. Одлуку наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
- Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
- Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 250.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000,00 динара, уколико је јавна набавка обликована по партијама; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.
- Потврда о извршеној уплати треба да буде издата од стране банке и потписана од стране овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна: 840-30678845-06. Шифра плаћања: 153 или 253. Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке. Сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке. Прималац: Буџет Републике Србије.

**20) Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити достављен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци**

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона уговор ће бити закључен у року од пет дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора.

**21) Подаци о обавезној садржини понуде**

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти.

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији (тачка бр. 4 овог упутства).

**22) Средства финансијског обезбеђења**

**22.1 Финансијска гаранција за озбиљност понуде**

22.1.1 Уз понуду, сви понуђачи достављају:

- ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ на износ од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења не краћим од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде.

22.1.2 Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите наручиоца и биће наплаћена:

- ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда или,
- у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.

22.1.3 Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми:

- банкарске гаранције која мора бити безусловна и на први платива, или
- бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем који морају бити потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа.
- достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације.
- Уколико понуђач као финансијску гаранцију за озбиљност понуде достави бланко меницу, потребно је да у оквиру своје понуде достави и фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити потписан од стране овлашћеног лица банке, после дана објављивања позива за подношење понуда.

22.1.4 Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом за озбиљност понуде биће одбијена од стране наручиоца као неприхватљива.

22.1.5 Финансијска гаранција биће враћена неизабраним понуђачима што је пре могуће након завршеног избора, а најкасније у року од 30 календарских дана од дана истека рока важења понуде.

22.1.6 Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што понуђач потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла.

**22.2 Финансијска гаранција за добро извршење посла**

22.2.1 Понуђач је дужан да уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, на основу Одлуке о додели уговора чија финансијска вредност прелази износ од 10.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, у року од 10 дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци, наручиоцу преда финансијску гаранцију за добро извршење посла у виду БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ која мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без права приговора у висини од 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а са роком важења од најмање 30 дана дужи од дана истека рока важења уговора.

22.2.2 Понуђач је дужан да, уколико му буде додељен уговор о јавној набавци чија финансијска вредност не прелази износ од 10.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, на основу Одлуке о додели уговора, у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци (*уколико понуђач доставља банкарску гаранцију за добро извршење посла*), односно, приликом потписивања уговора (*уколико понуђач доставља бланко меницу за добро извршење посла*), наручиоцу достави финансијску гаранцију ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ Конкурсна документација за јавну набавку добара – Медицински потрошни материјал опште намене, ЈН број А259/2019

ПОСЛА у висини од 10% од уговорене вредности без обрачунаог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, издату у форми:

- банкарске гаранције која мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без права приговора, или
- бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа,
- достављено менично овлашћење **мора бити сачињено на меморандуму понуђача** према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације.
- Уколико понуђач као финансијску гаранцију за добро извршење посла достави бланко меницу, потребно је да, приликом обостраног потписивања уговора, достави и фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити потписан од стране овлашћеног лица банке, **после дана објављивања позива за подношење понуда**.

22.2.3 Наручилац ће приложени финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
- у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанесе му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин.

**22.3 Уколико изабрани понуђач не испуни захтев из тачке 22.2 овог упутства то ће представљати довољан разлог за измену Одлуке о додели уговора, у делу који се односи на тог понуђача и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, а у том случају НАРУЧИЛАЦ може уговор да додели следећем најповољнијем оцењеном понуђачу или да поновно покрене предметни поступак јавне набавке.**

**23) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија**

- Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати целокупну партију.
- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

**24) Рок важења понуде**

Рок важења понуде одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од **60 дана** од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим, достављаће се у писаном облику.

**25) Рок у коме ће понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци приступити закључењу уговора**

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу коме је додељен уговор у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор са наручиоцем, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

**26) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама**

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из става 1. из члана 82. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

**27) Трошкови**

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**28) Преузимање конкурсне документације**

Наручилац ће од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници омогућити преузимање конкурсне документације.

**29) Паковање и достављање понуде**

**Сви документи поднети у понуди, изузев менице, меничног овлашћења и картона депонованих потписа, треба да буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови.**

Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.

На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.

Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошљицом или личном доставом на адресу:

**Клинички центар Србије, Одсек административно-техничких послова /архива/,  
за ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Београд, ул. Пастерова бр. 2  
са назнаком: Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА  
број А259/2019 Медицински потрошни материјал опште намене – НЕ ОТВАРАТИ**

**30) Јавно отварање понуда**

Наручилац ће извршити ЈАВНО отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана у просторијама управне зграде КЦС, Пастерова 2, 11000 Београд.

Овлашћење за присуство и учествовање у поступку јавне набавке подноси се Председнику комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје обавезно мора имати свој број, датум, потпис овлашћеног лица.

Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача који преузимају примерак записника. Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.

**31) Интегритет поступка**

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

**32) Одлука о додели уговора**

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити до 40 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке неће се објавити. У том случају, одлука се у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Одредбе овог члана сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка.

**НАРУЧИЛАЦ  
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

Број понуде: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:**

Понуђач: \_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_

Електронска адреса: \_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_

Шифра делатности: \_\_\_\_\_

Особа за контакт: \_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_

(ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ)

**ПРЕДМЕТ: Понуда за набавку добара – Медицински потрошни материјал опште намене**

| Ред. број партије                                 | НАЗИВ ДОБРА   | Јед. мере | Количина | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ                       |                           |             |
|---|---|-----------|----------|--|---------------------------|-------------|
|   |   |           |          | Цена по јединици мере динара без ПДВ-а | Вредност динара без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а |
| 1   | 2   | 3         | 4        | 5                                      | 6                         | 7           |
| 1   | Špric trodelni a' 1ml (100 i.j.)  | kom       | 25000    |  |                           |             |
| 2   | Špric trodelni a' 2ml   | kom       | 160000   |  |                           |             |
| 3   | Špric trodelni a' 5ml   | kom       | 330000   |  |                           |             |
| 4   | Špric trodelni a' 10ml  | kom       | 250000   |  |                           |             |
| 5   | Špric trodelni a' 20ml  | kom       | 400000   |  |                           |             |
| 6   | Špric perfuzor a' 50ml sa luer lock konekcijom  | kom       | 7000     |  |                           |             |
| 7   | Špric a' 50ml sa kljunom  | kom       | 20000    |  |                           |             |
| <b>8</b>  | <b>Potrošni materijal za Braunove pumpe model Perfusor Space/FM, Infusomat Space/FMS, Infusomat P</b>           |           |          |  |                           |             |
| 8/1   | Trodelni špric a 50ml sa iglom kompatibilan sa pumpom Perfusor Space  | kom       | 2700     |  |                           |             |
| 8/2   | Sistem za "Braun" pumpu Infusomat FMS i Infusomat Space   | kom       | 1500     |  |                           |             |
| <b>Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.8</b>  |   |           |          |  |                           |             |
| 9   | Igle 0,45 PVC   | kom       | 100000   |  |                           |             |
| 10  | Igle 0,8 PVC  | kom       | 170000   |  |                           |             |
| 11  | Igle 0,9 PVC  | kom       | 200000   |  |                           |             |
| 12  | Igle 1,2 PVC  | kom       | 400000   |  |                           |             |
| 13  | Sistem za transfuziju   | kom       | 4000     |  |                           |             |
| 14  | Sistem za infuziju  | kom       | 200000   |  |                           |             |
| 15  | Kese za urin sa ventilom i ispustom, graduisana a' 2000ml, apirogena, sterilna                                  | kom       | 120000   |  |                           |             |
| 16  | Kape hirurške od flisa  | kom       | 170000   |  |                           |             |
| 17  | Kaljace papirne od flisa  | kom       | 150000   |  |                           |             |
| 18  | Štapici za bris sa pamucnim aplikatorom a' 100kom   | veza      | 80       |  |                           |             |
| 19  | Špatula drvena a' 100 kom.  | pakovanje | 1000     |  |                           |             |
| 20  | Elektrode EKG   | kom       | 80000    |  |                           |             |
| 21  | Elektrode za merenje dubine anestezije  | kom       | 100      |  |                           |             |
| 22  | Uložak za hirurški kliper sa rotirajućom glavom   | kom       | 1500     |  |                           |             |
| <b>23/1</b>                                       | <b>Beziglieni šiljak između dve boce za rastvaranje lekova i transfer tečnosti između boca velikih volumena</b> |           |          |  |                           |             |
| 23/2  | Šiljak za višestruko izvlačenje sadržaja iz boce sa antibakterijskim filterom 0,45µm                            | kom       | 7000     |  |                           |             |
| <b>Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.23</b> |   |           |          |  |                           |             |
| 24  | Arterijske kanile 20x45mm sa zatvaračem   | kom       | 800      |  |                           |             |
| 25  | Metilensko plavo 1% marker za hirurgiju   | amp       | 20       |  |                           |             |
| 26  | Cevi produžene za monitoring za špric pumpe perfusor FM, dužine od 150 do 210 cm                                | kom       | 12000    |  |                           |             |
| 27  | Sterilni antibakterijski filteri bez ovlaživača - adultni   | kom       | 10000    |  |                           |             |
| 28  | Sterilni antibakterijski viralni filter sa pasivnim ovlaživačem disajnog vazduha - adultni                      | kom       | 5000     |  |                           |             |

|                                       |  |        |         |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--------|---------|--|--|--|
| 29                                    | Set za mešanje i aplikovanje koštanog cementa za primarne i revizione aloartoplastične procedure kuka i kolena u vakuumu u masi do 120 grama<br><i>Napomena: Dobavljač je dužan da stavi na raspolaganje minimalno 2 kompleta svih pripadajućih delova sistema neophodnih za korišćenje setova</i> | kom    | 300     |  |  |  |
| 30                                    | Talkirane rukavice od lateksa<br><i>(Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)</i>   | kom    | 1000000 |  |  |  |
|                                       | veličina M (okvirna potreba 500.000 kom.)  |        |         |  |  |  |
|                                       | veličina L (okvirna potreba 500.000 kom.)  |        |         |  |  |  |
| 31                                    | Pregledne rukavice od PVC ili polietilena  | kom    | 600000  |  |  |  |
| 32                                    | Rukavice hirurške sterilne sa talkom<br><i>(Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)</i>  | par    | 90000   |  |  |  |
|                                       | veličina 7 (okvirna potreba 20.000 pari)   |        |         |  |  |  |
|                                       | veličina 7.5 (okvirna potreba 30.000 pari)   |        |         |  |  |  |
|                                       | veličina 8 (okvirna potreba 30.000 pari)   |        |         |  |  |  |
|                                       | veličina 8.5 (okvirna potreba 10.000 pari)   |        |         |  |  |  |
| 33                                    | Hirurške maske od flisa na vezivanje   | kom    | 100000  |  |  |  |
| 34                                    | Hirurške maske od flisa sa gumicom   | kom    | 180000  |  |  |  |
| 35                                    | Nožići skalpel a' 100 kom veličine 10,11,15,20,21 i 22)<br><i>(Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)</i>   | kutija | 800     |  |  |  |
|                                       | veličina 10 (okvirna potreba 10 kut.)  |        |         |  |  |  |
|                                       | veličina 11 (okvirna potreba 300 kut.)   |        |         |  |  |  |
|                                       | veličina 15 (okvirna potreba 10 kut.)  |        |         |  |  |  |
|                                       | veličina 20 (okvirna potreba 200 kut.)   |        |         |  |  |  |
|                                       | veličina 21 (okvirna potreba 30 kut.)  |        |         |  |  |  |
|                                       | veličina 22 (okvirna potreba 250 kut.)   |        |         |  |  |  |
| 36                                    | Igle za lumbalnu punkciju (spinalne) 18-26<br><i>(Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)</i>  | kom    | 1700    |  |  |  |
|                                       | broj 18 (okvirna potreba 1.200 kom.)   |        |         |  |  |  |
|                                       | broj 20 (okvirna potreba 200 kom.)   |        |         |  |  |  |
|                                       | broj 22 (okvirna potreba 100 kom.)   |        |         |  |  |  |
|                                       | broj 25 (okvirna potreba 100 kom.)   |        |         |  |  |  |
| broj 26 (okvirna potreba 100 kom.)    |  |        |         |  |  |  |
| 37                                    | I.V. kanila pedijatrijske broj 24  | kom    | 1000    |  |  |  |
| 38                                    | I.V. kanila broj 14-22<br><i>(Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)</i>  | kom    | 170000  |  |  |  |
|                                       | broj 14 (okvirna potreba 2.000 kom.)   |        |         |  |  |  |
|                                       | broj 17 (okvirna potreba 20.000 kom.)  |        |         |  |  |  |
|                                       | broj 18 (okvirna potreba 35.000 kom.)  |        |         |  |  |  |
|                                       | broj 20 (okvirna potreba 60.000 kom.)  |        |         |  |  |  |
| broj 22 (okvirna potreba 53.000 kom.) |  |        |         |  |  |  |
| 39                                    | Dozer za parantalne rastvore koji sadrži komoricu za kapanje sa filterom za vazduh i filterom čestica, dužine creva najmanje 210cm, Y injekcionim mestom i luer lock konekcijom  | kom    | 8000    |  |  |  |
| 40                                    | Slavine trokrake   | kom    | 10000   |  |  |  |
| 41                                    | Set za pleuralnu punkciju, igla za punkciju (1,6-2,0) x 80mm, tubing koji se zaključava, špric 50ml, trokraka slavina, kesa za sekreciju 2l sa konekcionim tubingom od 90cm  | kom    | 200     |  |  |  |
| 42                                    | Kondomi  | kom    | 12528   |  |  |  |
| 43                                    | Esmarhova poveska (gumeno crevo) dimenzije $\Phi=4x7+/-0.5x550mm+/-10$   | kom    | 100     |  |  |  |
| 44                                    | Sterilni flasteri za pričvršćivanje kanile dimenzija 9x6cm sa dozvoljenim odstupanjem +/- 20%  | kom    | 40000   |  |  |  |



|   |  |     |       |  |  |  |
|---|--|-----|-------|--|--|--|
| 45  | Set za biopsiju jetre. Set sadrži klizni stoper, skalpel 11, kanilu sa bioptičkom oštricom, unutrašnjim eho-markerom i markerima dubine, sa spekulomom za zaustavljanje uzorka, hipodermalnom iglom i luer-lock konekcijom. Dimenzije 15, 16, 17, 18G. Dužina 9cm  | kom | 100   |  |  |  |
| 46  | Igla za aspiraciju kostane srži iz ilijačnog ili sternalnog regiona, sa <u>dozvoljenim odstupanjem +/-10%</u> , sa ergonomskom drškom sa brzim zaključavanjem igle, luer-lock konekcijom, sa trostruko naoštrenim vrhom, sa i bez bočnih rupa za aspiraciju. Dimenzije: 14, 15, 16, 18G, interval dubine aspiracije 10/75mm i 25/90mm.   | kom | 100   |  |  |  |
| 47  | Igla za biopsiju koštane srži po Yamashidi sistemu, sa piramidalnim vrhom mandrena, sa dodatnim poklopcem ergonomski prilagodjenim za rad, "luer lock" konekcijom, kao i kaniplom sa funkcijom blokiranja i zastite koštanog dela biopsije, zaštitnom kapom za odvajanja koštanog dela. Igle su sa i bez bočnih rupa. Dimenzije: 8, 9, 11, 13G, dužine 10 i 15cm   | kom | 100   |  |  |  |
| 48  | Medicinski benzin a 1L   | kom | 450   |  |  |  |
| 49  | Igle za penkala a 8mm  | kom | 14000 |  |  |  |
| 50  | Resorptivni, potpuno razgradivi antibakterijski omotač za prevenciju infekcija koji sadrži minociklin i rifampicin, za implantabilne uređaje za korekciju poremećaja srčanog ritma (pejsmejkeri, defibrilatori, CRT uređaji), raspoloživ u veličinama M i L  | kom | 2     |  |  |  |
| 51  | Set za epiduralnu anesteziju - epiduralna igla 18G Tuochy, odgovarajući kateter sa šest lateralnih otvora (najmanje dužine 900 mm), epiduralni filter 0,2µm, konektor špric od najmanje 8 ml bez otpora, konektor katetera sa klik mehanizmom  | kom | 300   |  |  |  |
| <b>52</b>   | <b>Potrošni materijal za Alaris pumpe</b>  |     |       |  |  |  |
| 52/1  | Trodalni špric a 50ml sa iglom kompatibilan sa Alaris pumpama  | kom | 6000  |  |  |  |
| 52/2  | Infuzioni set za Alaris GW volumetrijsku pumpu 273-004   | kom | 1000  |  |  |  |
| <b>Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.52</b> |  |     |       |  |  |  |
| 53  | Sterilni mantili od flisa za jednokratnu upotrebu  | kom | 2000  |  |  |  |
| 54  | Humani baždareni toplomer bez žive   | kom | 300   |  |  |  |
| 55  | Biofreeze gel a 3785 ml  | kom | 24    |  |  |  |
| 56  | Sistem za merenje cardiac output-a koji se sastoji iz in-line senzora, housinga sa trokrakom slavinom, one-way check valvulom, kontrolnog šprica od 10ml, bez mogućnosti ulaska vazduha u sistem   | kom | 180   |  |  |  |
| 57  | Komplet- set za jednokratnu upotrebu za pripremu autologne plazme obogaćene trombocitima i trombinskog seruma za tretman rana ( point of care tehnologija)   | kom | 10    |  |  |  |
| <b>58</b>   | <b>Jednokratni SpO2 senzori</b>  |     |       |  |  |  |
| 58/1  | Jednokratni SpO2 senzori za pacijente telesne mase preko 30kg, na medicinskoj adhezivnoj traci, pogodni za koriscenje na Nellcor (ili Nellcor kompatibilnim aparatima) sa NELLCOR OXI-MAX SpO2 tehnologijom za merenje saturacije, opremljeni digitalnom memorijom, kalibracionim i funkcionalnim karakteristikama u senzoru, i preciznoscu ± 3 za vrednosti saturacije od 60%-80%, odnosno ±2 za vrednosti saturacije od 70%-100% (pakovanje 24 komada)   | kom | 360   |  |  |  |
| 58/2  | Jednokratni SpO2 senzori za hemodinamski nestabilne pacijente pacijente telesne mase preko 10kg, za ceoni plasman, samolepljiv sa 4 adhezivna sloja, pogodni za koriscenje na Nellcor aparatima sa NELLCOR SpO2 tehnologijom za merenje saturacije, opremljeni digitalnom memorijom, kalibracionim i funkcionalnim karakteristikama u senzoru, i preciznoscu ± 3 za vrednosti saturacije od 60%-80%, odnosno ±2 za vrednosti saturacije od 70%-100%, za rad u Nellcor OXI-MAX tehnologiji  | kom | 50    |  |  |  |
| <b>Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.58</b> |  |     |       |  |  |  |
| 59  | <b>Punkcioni set za nefrostomiju bez dilatatora 2-step PCN: dvodelna punkciona kanila sa UZ/Rtg oznakom na vrhu; žica vodič u dispanzeru sa introduserom O.D. 0.028" 800mm dužine; produživač katetera 325mm dužine sa plastičnim vodičem; pigtail kateter od poliuretana radiopakni 30cm dužine sa centralnim otvorom, obložen hidrogelom sa 6 otvora za drenažu, sa zarezima na kanalu katetera za zadržavanje šava, Luer-lock konektor; bez Šilerove žice, LL stopcock, sa konektorom za urin kesu, dimenzije Ch 6/8/10; ili</b><br><b>Nefrostomski set za direktnu punkciju sa Vortek J kateterom promera CH 10, dužine 29 cm, trokarom od 19 G, univerzalnim konektorom za urin kesu i slavinom na zaključavanje.</b> | kom | 250   |  |  |  |

|    |   |     |     |  |  |
|----|---|-----|-----|--|--|
| 60 | Penilna proteza sa hidrofiličnim slojem od fleksibilnog silikon elastomera sa srebrnim žičanim jezgrom i srebrnim navojem u centru radi stabilnosti. Svaki par fleksibilne lako savitljive proteze dolazi sa 3 para skrojjenih kapica: standard, +0.5cm i +1.0cm. Fleksibilna proteza lako krojiva i sa velikim stepenim absorpcije rastvora. Dijametra: 9.5mm (4-23cm), 11,0mm (16-25cm) i 13.0mm (18-27cm)  | kom | 1   |  |  |
| 61 | Zenski sling sistem sa jednom incizijom. Stalni ženski sistem sa jednom incizijom, sintetički sling sa ankerima (inside-out) Pleteni monofilamentni -propilen niske elasticnosti 7.45%, dimenzija slinga 7,75 cm sterilan, jednokratni. Ženski sling mora da sadrži dve sterilne heliko igle za jednokratnu upotrebu.   | kom | 15  |  |  |
| 62 | Trake TOT (OUTSIDE-IN) 100% monofilamentna - polipropilenska trans-opturatorska traka. Pletena 0,3mm gustine makroporozna, dimenzija 1,1 x 60cm, promera pore 80µm, veličine pore 550x170µm, 78g/m <sup>2</sup> težine, glatkih ivica, elasticiteta 7,5%, sa helico instrumentima.  | kom | 175 |  |  |
| 63 | TOT-SLING. Set za SUI kod žena, TOT (out-in) ispletena monofilamentna traka od polipropilena tip I plave boje, sa detangiranom ivicom centralnog segmenta na srednjoj uretri sa centralnim jezičkom za pozicioniranje, veličine pore 1182 mikrona, dijametra vlakna 0,15 mm, specifične težine 100 g/m <sup>2</sup> , debljine mrežice 0,66 mm i dve helikoidne igle za uvođenje od nerđajućeg čelika za jednokratnu upotrebu.  | kom | 40  |  |  |
| 64 | Muški sling sa četiri kraka 100% monofilamentna - polipropilenska traka. Pletena, makroporozna, dimenzija 5,5 x 7cm, sa dva gornja produžetka od 1,5 x 25cm i dva donja produžetka od 1,5 x 22,5 cm. Sa iglom za jednokratnu upotrebu.  | kom | 3   |  |  |
| 65 | Biosoft sonda double J - CH 6, CH7, CH8-godisnja JJ sonda karakteristike: ekstremno fleksibilan ureteralni stent sa hidrofiličnim slojem koji pravi zaštitni sloj između stenta i ureteralnog tkiva. Napravljen je od biokompatibilnog polimera koji na telesnoj temperaturi postaje 50 % mekši-preporučeno vreme ostajanja nakon plasiranja-do jedne godine. U uputstvu za upotrebu potvrđeno da se ova double J sonda može ostaviti u organizmu do 12 meseci.                                     | kom | 40  |  |  |
| 66 | Operativni trokraki prostatični kateter, polucvrsti lateks (crvena guma) ili od termosenzitivnog PVC-a, sa balonom zapremine 80ml, bez mandrena, dužine 42cm, promera CH 18-22, Delinotte tip, zakrivljen sa tri okca i izdubljenim okcem na vrhu, po zahtevu naručioca   | kom | 50  |  |  |
| 67 | Ureteralni stent, promera CH 4.8, 6, 7, 8 0/C, dužine 28cm- komponente seta: 1) JJ sonda, u organizmu od 3-6 nedelja, graduisana, od radiopaknog poliuretana -PUR: 2) Puser 40-45cm 3) Žica vodilja sa fleksibilnijim krajem u dužini od 100-150cm 4) Štipaljka   | kom | 300 |  |  |
| 68 | 100% silikonski trozilni prostatični kateter, delinotte, balon 80ml, br 18-24 dužine 42 cm  | kom | 600 |  |  |
| 69 | 100% silikonski dvozilni kateter Tiemann, poprečni presek pravougaonik/cilindrični, balon 10-15ml, br. 12-16CH  | kom | 200 |  |  |
| 70 | 100% silikonski dvozilni kateter Nelaton, poprečni presek pravougaonik/cilindrični, balon 10-15ml, br. 12-24CH  | kom | 200 |  |  |
| 71 | Vortek sonda double J O/C CH 4.8-ch 6, 7, 8 dužine 28cm-30cm karakteristike: pusher 75cm za ch 4.8-preporučeno vreme ostajanja nakon plasiranja-do 12 meseci.   | kom | 10  |  |  |
| 72 | Biokompatibilni silikonski podesivi implant za tretman urinarne inkontinencije posle prostatektomije, ukupne dužine 455-460 mm, dijametra fiksacionih nastavaka 3.5--5 mm, sa podupirućim jastučetom od biokompatibilne silikonske pene dimenzija 42x33x10 mm, u pakovanju sa 2 silikonska prstena za podešavanje i fiksiranje, 2 instrumenta za pozicioniranje prstenova i 2 helikoidna instrumenta za transopturatorsko plasiranje od nerđajućeg čelika za jednokratnu upotrebu, dijametra 3.5 mm | kom | 4   |  |  |
| 73 | Ultralaka polipropilenska monofilamentna makroporozna jednoinciziona mrežica za reparaciju anteriornog i apikalnog prolapsa sa delom za suburetralnu podršku, dimenzije 116x91.5mm, dijametra pora aktivnog dela 6000-7000 µm, sa centralnom oznakom položaja i 2 multi-point fiksaciona nastavka oblika riblje kosti, u pakovanju sa 3 fiksatora za SSL i instrumentom od nerđajućeg čelika za jednokratnu upotrebu, dijametra 2.2mm   | kom | 10  |  |  |
| 74 | Intraureteralni stent set, Singl J sonda, "pigtail" O/C, promera CH6, Ch 7, Ch 8, dužine 90cm, graduisana. Komponente seta: 1. Singl J Vortek sonda 2. Žica vodilja sa fleksibilnim krajem 3. Štipaljka (clamp) 4. slavina sa zalkjučavanjem i konektor za urin kesu.   | kom | 10  |  |  |
| 75 | Ureter kateter, cilindričnog zatvorenog vrha, neoplex, graduisan, radiološki vidljive celom dužinom, sa obojenim oznakama strane, sa Luer Lock adapterom i uvođačem, dimenzije 3-8, dužine 70 cm, 1 otvor   | kom | 200 |  |  |
| 76 | Ureter kateter, cilindričnog zatvorenog vrha, PVC, graduisan, radiološki vidljive celom dužinom, sa obojenim oznakama strane, sa Luer Lock adapterom i uvođačem, dimenzije 3-8, dužine 70 cm, 1 otvor   | kom | 350 |  |  |

|     |  |     |     |  |  |  |
|-----|--|-----|-----|--|--|--|
| 77  | Bend ligature za ligiranje varikoziteta jednjaka sa 6 ili 7 elastičnih prstenova   | kom | 10  |  |  |  |
| 78  | Standardna ovalna omča za polipektomiju za jednokratnu upotrebu, pletena žica 0,47mm, otvor omče 15mm, sa integrisanim hendlom i izbaždarenom skalom, radna dužina 2300mm, min. radni kanal 2,8mm  | kom | 20  |  |  |  |
| 79  | Upletena ovalna omča za polipektomiju za jednokratnu upotrebu, pletena žica 0,48 mm, otvor omče 20 mm, sa integrisanim hendlom i izbaždarenom skalom, radna dužina 2300mm, min. radni kanal 2,8mm  | kom | 10  |  |  |  |
| 80  | Standardna ovalna omča za polipektomiju za jednokratnu upotrebu, pletena žica 0,47mm, otvor omče 10mm, sa integrisanim hendlom i izbaždarenom skalom, radna dužina 2300mm, min. radni kanal 2,8mm  | kom | 10  |  |  |  |
| 81  | Balon za radialnu endoskopsku sonografiju za aparat Olympus  | kom | 300 |  |  |  |
| 82  | Plastične pankreasne proteze, promera 5Fr, dužine 5-7cm  | kom | 5   |  |  |  |
| 83  | Bilijarni stentovi, pravi, promer 7Fr, dužina 120mm, sa konusnim vrhom, min.radni kanal 2,8 mm   | kom | 20  |  |  |  |
| 84  | Bilijarni stentovi, pravi, promer 10Fr, dužina 120mm, sa konusnim vrhom, min.radni kanal 2,8 mm  | kom | 80  |  |  |  |
| 85  | Žičani vodič za ERCP procedure od nitinola sa fleksibilnim pravim vrhom 70 mm, promera 0,035", radne dužine 4500 mm, sa markerima za orijentaciju i merenje dužine striktura.  | kom | 80  |  |  |  |
| 86  | Trolumenski papilotom za jednokratnu upotrebu (odvojeni kanali za žičani vodič, žicu za sečenje i ubacivanje kontrasta), distalni vrh promera 4,5 Fr, dužina vrha 3 mm sa žicom za sečenje dužine 20-30 mm, kompatibilan sa guide wire 0,035", sa sistemom za osiguranje pozicije sečenja, (radna dužina 1700 mm, min. radni kanal 2,8 mm) | kom | 50  |  |  |  |
| 87  | Košarica (basket) za ekstrakciju kalkulusa za višekratnu upotrebu, od mekane žice, radna dužina minimum 1.950mm, za prečnik radnog kanala 2,8 - 4,2mm, prečnik košarice minimum (širina/dužina) 20mm/35mm  | kom | 20  |  |  |  |
| 88  | Balon za ekstrakciju trolumenski, multiplate veličina balona 8,5/11,5/15 ili 9/12/15 mm prekalibrisani špic uz balon radi bezbednije inflacije, kompatibilan sa 0.035" žičanim vodičem, davanje kontrasta iznad balona 1.900 ili 2.000 mm, za prečnik radnog kanala 2,8 - 4,2mm  | kom | 20  |  |  |  |
| 89  | Mehanički litotriktor za jednokratnu upotrebu, set treba da sadrži: košuljicu, korpice-basket radna dužina minimum 1.900 mm, za prečnik radnog kanala 2,8 - 4,2mm  | kom | 5   |  |  |  |
| 90  | Injektori za gastroskopiju, sa sigurnosnim "klik" efektom, dužina igle 4 mm, prečnik igle 26G=0,4 mm, vrh igle srednji (radna dužina 1650 mm, min. radni kanal 2,8 mm)   | kom | 5   |  |  |  |
| 91  | Kesica za vađenje stranih tela perforirana, promer otvaranja 25mm, radna dužina 2.300 mm, min.radni kanal 2,8 mm   | kom | 10  |  |  |  |
| 92  | Kesica za vađenje stranih tela neperforirana, promer otvaranja 25mm, radna dužina 2.300 mm, min.radni kanal 2,8 mm   | kom | 10  |  |  |  |
| 93  | Injektori za kolonoskopiju, sa sigurnosnim "klik" efektom, dužina igle 4 mm, prečnik igle 23G=0,6 mm, vrh igle srednji (radna dužina 2300 mm, min. radni kanal 2,8 mm)   | kom | 50  |  |  |  |
| 94  | Ovalna fenestrirana biopsijska klješta za jednokratnu upotrebu, sa mehanizmom za tangencijalne i veće biopsije, dužine minimalno 1500 mm, min.radni kanal 2,8 mm   | kom | 20  |  |  |  |
| 95  | Ovalna fenestrirana biopsijska klješta za jednokratnu upotrebu, sa mehanizmom za tangencijalne i veće biopsije, dužine minimalno 2200 mm, min.radni kanal 2,8 mm   | kom | 60  |  |  |  |
| 96  | Endoskopska video capsula za pregled tankog creva, Olympus sistem ili odgovarajuća   | kom | 15  |  |  |  |
| 97  | Metalni bilijarni stent endoskopski 6cm x 10 mm  | kom | 3   |  |  |  |
| 98  | Balon za bilijarnu dilataciju, kompatibilan sa guide wire 0,035", pritisak balona do 6 ATM, dužina balona 40 mm, spoljni prečnik 6 mm (radna dužina 1800 mm, min. radni kanal 2,8 mm)  | kom | 1   |  |  |  |
| 99  | Balon za bilijarnu dilataciju, kompatibilan sa guide wire 0,035", pritisak balona do 6 ATM, dužina balona 30 mm, spoljni prečnik 8 mm (radna dužina 1800 mm, min. radni kanal 2,8 mm)  | kom | 1   |  |  |  |
| 100 | Sterilni jednokratni klipsevi sa uglom klipsa od 90° i 135°, dužina kraka klipsa od 7,5mm i 9mm, primenjuju se sa višekratnim aplikatorom  | kom | 600 |  |  |  |
| 101 | Višekratna klešta za strana tela sa pacovskim zubima, min.radni kanal 2,8 mm; radna dužina minimum 1650 mm; širina otvaranja 19,5 mm   | kom | 1   |  |  |  |
| 102 | Korpica sa 4 žice, širina otvaranja korpice 22 mm, kompatibilan sa žičanim vodičem 0,035", kompatibilan sa urgentnim litotriktorom BML-110A-1. Integrisana C-kuka i V- marker (radna dužina 1900 mm, min. radni kanal 3,7 mm)  | kom | 2   |  |  |  |
| 103 | Cirkumferentna APC /Argon Plazma Koagulaciona/ sonda, fleksibilna, prečnika 2.3 mm, dužine 2.2 m   | kom | 1   |  |  |  |

|  |  |     |     |  |  |  |
|--|--|-----|-----|--|--|--|
| 104  | Lateralna APC /Argon Plazma Koagulaciona/ sonda, fleksibilna, precnika 2.3 mm, duzine 2.2 m  | kom | 1   |  |  |  |
| 105  | Hemoklips za jednokratnu upotrebu rotabilni, sa mogućnošću promene pozicije (otvaranje-zatvaranje) min.dužine aplikatora 2200mm i min.dužine klipsa 10mm   | kom | 1   |  |  |  |
| 106  | Omča za ligaciju polipa pre polipektomije (endoloop) dužine 2300mm,prečnika 30mm   | kom | 10  |  |  |  |
| 107  | Chiba igla promera od 18 I 19G I dužina od 19-21cm sa EHO vrhom  | kom | 100 |  |  |  |
| 108  | Trolumenski igla-nož, odvojeni lumeni za vodič,sekač i kontrast. Distalni vrh 5 Fr.,promer igle 0,2 mm, duž. Igle 5 mm, kompatibilan sa 0,035" vodičem( radna duž.1700 mm,min. radni kanal 2,8 mm )  | kom | 2   |  |  |  |
| 109  | Rotabilni aplikator za postavljanje klipseva- višekratni(radna dužina 2.300 mm, min. radni kanal 2,8 mm)   | kom | 5   |  |  |  |
| 110  | Spot- Marker za trajno obeležavanje promena u GIT-u.   | kom | 10  |  |  |  |
| 111  | Polyp Trap sa 4 komore- posuda sa 4 komore za hvatanje polipa  | kom | 24  |  |  |  |
| 112  | Jednokratni tripod -Tripod forceps za izvlačenje polipa i stranih tela, atraumatski prstenasti distalni vrh,širina otvaranja 20mm (radna dužina 2300mm, min. Radni kanal 2,8mm)  | kom | 15  |  |  |  |
| <b>113</b>   | <b>Sterilni jednokratni ves za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo</b>  |     |     |  |  |  |
| 113/1  | Sterilni set carski rez: Prekrivka za sto 150x190cm; komprese od celuloze 30x20cm, 2 komada; prekrivka za instrumentarski sto 80x145cm; prekrivka za prihvata bebe koja upija tecnost, netkani materijal, 90x90cm ili 75x90 cm; prekrivka za carski rez 230/200x312cm, sa abdominalnim otvorom i celom provrsinom integrisanom incizijom folijom 27x33cm, sa integrisanom kesom za prikupljanje tecnosti sa odvodom, sa prekrivkama za ruke;   | kom | 120 |  |  |  |
| 113/2  | Sterilni laparoskopski set : Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Laparoskopaska prekrivka sa piktogramom, sa abdominalnim otvorom 28x32cm, sa ojacanjem oko otvora, sa integrisanim drzacima za creva, sa integrisanim prekrivkama za ruke, dimenzija 260/200x335cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 400ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 45%;   | kom | 42  |  |  |  |
| 113/3  | Sterilna prekrivka za ginekologiju sa kolekcijom kesom, dimenzija 75x100cm;  | kom | 35  |  |  |  |
| 113/4  | OP mantil sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjavanje EN normu 13795.Duzina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 64 cm, duzine mantila min. 120 cm, sterilan - velicina M-L  | kom | 52  |  |  |  |
| 113/5  | OP mantil, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjavanje EN normu 13795. Dužina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 67 cm, dužine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina XL.  | kom | 48  |  |  |  |
| 113/6  | OP mantil, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjavanje EN normu 13795. Dužina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 74 cm, dužine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XXL.   | kom | 44  |  |  |  |
| <b>Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.113</b> |  |     |     |  |  |  |
| <b>114</b>   | <b>Sterilni jednokratni ves za potrebe Klinike za ortopediju</b>   |     |     |  |  |  |
| 114/1  | Sterilni set za kuk: Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 4 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Lepjiva traka 9x50cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojacanjem i samolepljivom ivicom 75x90 - 1 komada; Dvoslojna prekrivka 150x180cm - 1 komad; Navlaka za nogu 33x110cm - 1 komad; Samolepljiva traka 10x50 - 2 komada; Dvoslojna prekrivka sa piktogramom za anesteziju sa samolepljivom ivicom, ojacanjem, sa integrisanim otvorima za creva, sa izrazom (45x65cm) 225x270cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa piktogramom, sa "U" izrazom (10x100cm) ojacanjem i samolepljivom ivicom 280x225cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 46%; | kom | 200 |  |  |  |
| 114/2  | Sterilni set za protezu kolena : Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Dvoslojna prekrivka 150x180cm - 1 komad; Navlaka za nogu 33x55cm - 1 komad; Samolepljiva traka 10x50 - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojacanjem, sa piktogramom, sa elasticnim otvorom precnika 7cm, sa drzacima za kablove/creva, ukupne dimezije 225x320cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 46%;  | kom | 200 |  |  |  |

|  |  |     |     |  |  |  |
|--|--|-----|-----|--|--|--|
| 114/3  | Sterilni set za koleno sa kolekcijom kesom: Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm – 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Prekrivka dvoslojna 150x180cm - 1 komad; Prekrivka za OP sto, ojacana, 150x190cm – 1 komad; Prekrivač za artroskopiju kolena sa piktogramom sa otvorom ø6cm i ø7cm 225x320cm i kesom za sakupljanje tečnosti sa odvodom i sa 4 integrisana drzaca za creva – 1 komad; Navlaka za nogu 33x55cm – 1 komad; Lepljiva traka 10x50cm – 1 komad; Ojacani delovi kompresa minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 46%;           | kom | 120 |  |  |  |
| 114/4  | Sterilni vertikalni set : Na pakovanju - slike komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm – 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Prekrivka za OP sto 150x190cm – 1 komad; Vertikalna providna prekrivka sa integrisanom incizionom folijom (30x80cm) i kesom za sakupljanje tečnosti sa odvodom i sa 2 integrisana drzaca za instrumente "cicak traka" i sa dve integrisane komore za instrumente, dimenzija 250x330cm – 1 komad;   | kom | 50  |  |  |  |
| 114/5  | Sterilna kesa za instrumente,lepljiva, jednodelna ili dvodelna 38x40cm   | kom | 600 |  |  |  |
| 114/6  | OP mantil ojacan na rukavima i u predelu grudi (45 cm x 100 cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina rukava bez manžete 64 cm, duzina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 66 cm, širina mantila 141 cm, duzine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina L.  | kom | 150 |  |  |  |
| 114/7  | OP mantil ojacan na rukavima (43cm) i u predelu grudi (50x100cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina rukava bez manžetne 64 cm, duzina manžete 8 cm, širina poprsja mantila 69 cm, širina mantila 145 cm, dimenzije cicak traka na okovratniku 14x3cm i 6.5x3cm, duzine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XL.   | kom | 150 |  |  |  |
| 114/8  | OP mantil sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 64 cm, duzine mantila min. 120 cm, sterilan - velicina M-L.   | kom | 150 |  |  |  |
| <b>Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.114</b> |  |     |     |  |  |  |
| <b>115</b>   | <b>Sterilni jednokratni ves za potrebe Klinike za digestivnu hirurgiju</b>   |     |     |  |  |  |
| 115/1  | Sterilni rektum set: Na pakovanju - slike komponenti; Peskir za ruke 30x40cm - 4 komada; Prekrivka za OP sto 150x190cm - 1 komad; Prekrivka za instrumentarski sto 80 x 145cm - 1 komad; Prekrivka dimenzije 75 x 120cm - 1 komad; Prekrivka za rektum, sa samolepljivim delom oko otvora 35 x 37cm, sa integrisanom incizionom folijom 28 x 32cm, sa perinealnim otvorom 10 x 15cm, sa dve integrisane pregrade sa instrumente bocno postavljene sa dve komore, sa prekrivkama za ruke i noge (125cm) i integrisana 4 drzaca za creva i kablove, ukupne dimenzije 260cm x 310cm - 1 komad;  | kom | 66  |  |  |  |
| 115/2  | Sterilni univerzalni set sa ojačanjima : Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 4 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Lepjiva traka 9x50cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom (90cm) 75x90- 2 komada; Prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom(80cm) 175x180cm; Prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom (70cm+2x15cm) i integrisanim drzacima za creva, 150x250cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 46%; | kom | 52  |  |  |  |
| 115/3  | Sterilna prekrivka za kolonoskopske preglede sa kolekcijom kesom, dimenzija 75x100cm;  | kom | 35  |  |  |  |
| 115/4  | OP mantil sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 64 cm, duzine mantila min. 120 cm, sterilan - velicina M-L.   | kom | 104 |  |  |  |
| 115/5  | OP mantil, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Dužina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 67 cm, dužine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina XL.   | kom | 96  |  |  |  |
| 115/6  | OP mantil, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Dužina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 74 cm, dužine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XXL.  | kom | 44  |  |  |  |



|  |  |     |     |  |  |  |
|--|--|-----|-----|--|--|--|
| 115/7  | OP mantil ojacan na rukavima i u predelu grudi (45 cm x 100 cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina rukava bez manžete 64 cm, dužina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 66 cm, širina mantila 141 cm, dužine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina L.   | kom | 44  |  |  |  |
| 115/8  | OP mantil ojacan na rukavima (43cm) i u predelu grudi (50x100cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina rukava bez manžetne 64 cm, dužina manžete 8 cm, širina poprsja mantila 69 cm, širina mantila 145 cm, dimenzije cicak traka na okovratniku 14x3cm i 6.5x3cm, dužine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XL.  | kom | 40  |  |  |  |
| 115/9  | OP mantil ojacan na rukavima (43cm) i u predelu grudi (50x100cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Dužina rukava bez manžete 64 cm, dužina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 74 cm, širina mantila 150 cm, dimenzije cicak traka na okovratniku 14x3cm i 6.5x3cm, ekstra dužine mantila 170 cm, sterilan - velicina XL.  | kom | 36  |  |  |  |
| 115/10   | OP mantil ojacan na rukavima (43cm) i u predelu grudi (50x100cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Dužina rukava bez manžete 64 cm, dužina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 86 cm, ekstra širina mantila 150 cm, dimenzije cicak traka na okovratniku 14x3cm i 6.5x3cm, dužine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XXL   | kom | 36  |  |  |  |
| <b>Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.115</b> |  |     |     |  |  |  |
| <b>116</b>   | <b>Sterilni jednokratni ves za potrebe Urgentnog centra</b>  |     |     |  |  |  |
| 116/1  | Kitpack za vaskularne operacije:Prekrivka za sto 150x190cm, peskir za ruke 30x40cm 4 kom,1 hirurski mantil 4 slojni (SMMS) standard 150 cm, prekrivka za sto za instrumente 80x145, 1 hirurski mantil 4 slojni (SMMS) standard 150 cm, plava plasticna posuda 250 ml, sterilna kompres sa jasticem-lepljiva 10x8cm,tupferi od gaze sa vlaknom za x zrake, br 6 extra large - 5kom, tupferi od gaze sa vlaknom za x zrake, br 3 medium - 10 kom, skalpel nozic br 10 - 1 kom, skalpel nozic br 15 - 2 kom,kompresse od gaze sa vlaknom za x zrake 16 slojne, 10x10 cm - 30 kom, lepljiva traka 9x50 cm, 2-slojna lepljiva prekrivka,plus sa prerezom(10x100cm) dimenzije 225x260cm , 2-slojna lepljiva prekrivka,plus dimenzije 150x250cm | kom | 10  |  |  |  |
| <b>117</b>   | <b>Sterilni jednokratni ves za potrebe Klinike za urologiju</b>  |     |     |  |  |  |
| 117/1  | Sterilni univerzalni set sa ojačanjima : Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 4 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Lepjiva traka 9x50cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom (90cm) 75x90- 2 komada; Prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom(80cm) 175x180cm; Prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom (70cm+2x15cm) i integrisanim drzacima za creva, 150x250cm - 1 komad; Ojacani delovi kompres u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 46%;  | kom | 39  |  |  |  |
| 117/2  | Sterilni laparoskopski set: Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Laparoskopaska prekrivka sa piktogramom, sa abdominalnim otvorom 28x32cm, sa ojačanjem oko otvora, sa integrisanim drzacima za creva, sa integrisanim prekrivkama za ruke, dimenzija 260/200x335cm - 1 komad; Ojacani delovi kompres u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 400ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 45%;   | kom | 42  |  |  |  |
| 117/3  | Sterilni TUR set: Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Prekrivka za OP sto 150x190cm - 1 komad; Samolepljivi drzaci 2.5cm x 20/24cm - 1 komad; Prekrivka za Transuretalnu resekciju sa samolepljivim delom oko suprapubicnog otvora ø8cm, sa perinealnim otvorom ø5cm, sa integrisanom kesom sa za sakupljanje tecnosti sa otvorom za ispustanje, filterom, navlakom za prst koja ne sadri lateks, prekrivkama za noge 125cm, dimenzije 225/260cm x 210cm - 1 komad;   | kom | 42  |  |  |  |
| 117/4  | Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad   | kom | 100 |  |  |  |
| 117/5  | OP mantil sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795.Duzina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 64 cm, dužine mantila min. 120 cm, sterilan - velicina M-L  | kom | 52  |  |  |  |

|  |   |     |     |  |  |  |
|--|---|-----|-----|--|--|--|
| 117/6  | OP mantil, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Dužina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 67 cm, dužine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina XL.   | kom | 48  |  |  |  |
| 117/7  | OP mantil, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Dužina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 74 cm, dužine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XXL.  | kom | 44  |  |  |  |
| 117/8  | OP mantil ojacan na rukavima i u predelu grudi (45 cm x 100 cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina rukava bez manžete 64 cm, dužina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 66 cm, širina mantila 141 cm, dužine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina L.  | kom | 44  |  |  |  |
| 117/9  | OP mantil ojacan na rukavima (43cm) i u predelu grudi (50x100cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina rukava bez manžetne 64 cm, dužina manžete 8 cm, širina poprsja mantila 69 cm, širina mantila 145 cm, dimenzije cicak traka na okovratniku 14x3cm i 6.5x3cm, dužine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XL.   | kom | 40  |  |  |  |
| <b>Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.117</b> |   |     |     |  |  |  |
| <b>118</b>   | <b>Sterilni jednokratni ves za potrebe Klinike za neurohirurgiju</b>  |     |     |  |  |  |
| 118/1  | Sterilni kranio set: Na pakovanju - slike komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Polietilenska prekrivka sa jednom samolepljivom ivicom 50x50cm - 3 komada; Prekrivka za kraneotomiju, sa otvorom 19x25cm, sa integrisanom incizionom folijom, sa integrisanom kesom, sitom i odvodom za sakupljanje tecnosti, sa ojecanjem, sa integrisanom drzacima za creva/kablove, ukupnih dimenzija 225x280cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 46%;  | kom | 112 |  |  |  |
| 118/2  | Dvoslojna kompresa sa samolepljivim delom na duzoj stranici ukupnih dimenzija 110X90 cm - 1 komad;  | kom | 200 |  |  |  |
| 118/3  | Sterilni set sa prerezom: Na pakovanju - slike komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Lepjiva traka 9x50cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojecanjem i samolepljivom ivicom 75x90 - 1 komada; Dvoslojna prekrivka za anesteziiju sa samolepljivom ivicom na duzoj strani (15cm+70cm+15cm) ukupnih dimenzija 150x240cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka, sa "U" izrazom (10x100cm) ojecanjem i samolepljivom ivicom 260x225cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 46%; | kom | 60  |  |  |  |
| 118/4  | Sterilni set: Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 4 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Lepjiva traka 9x50cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojecanjem i samolepljivom ivicom 75x90 - 1 komada; Dvoslojna prekrivka 150x180cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka za anesteziiju sa samolepljivom ivicom, ojecanjem, piktogramom, sa integrisanim otvorima za creva, sa izrazom (45x65cm) 225x270cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa piktogramom, "U" izrazom (10x100cm) ojecanjem i samolepljivom ivicom 260x225cm - 1 komad;   | kom | 54  |  |  |  |
| 118/5  | Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad  | kom | 200 |  |  |  |
| 118/6  | Prekrivka za veliki sto za instrumente, sa ojecanjem, nepropusan dimenzija 150x190cm;   | kom | 200 |  |  |  |
| 118/7  | Komplet odeće(pantalone i majica) za medicinsko osoblje plave boje, standard- performance zahtevi, DIN-EN 13795, materijal SMMS 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond).i, 35 g/m2.Veličina M   | kom | 10  |  |  |  |
| 118/8  | Komplet odeće(pantalone i majica) za medicinsko osoblje plave boje, standard- performance zahtevi, DIN-EN 13795, materijal SMMS 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond).i, 35 g/m2.Veličina L   | kom | 10  |  |  |  |
| 118/9  | OP mantil ojacani, sa nepropusnom folijom na prednjem delu 50 cm x 100 cm i na rukavima, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal Spunlace, 68 gr/m2, (100% celuloza i poliester, 1-slojni flizelin). Dužina rukava bez manžetne 64 cm, dužina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 69 cm, širina mantila 145 cm, dužina mantila min. 150 cm, sterilan.   | kom | 96  |  |  |  |

|  |  |     |    |  |  |  |
|--|--|-----|----|--|--|--|
| 118/10   | OP mantil ojacan na rukavima i u predelu grudi (45 cm x 100 cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina rukava bez manžete 64 cm, duzina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 66 cm, širina mantila 141 cm, duzine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina L.   | kom | 88 |  |  |  |
| <b>Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.118</b> |  |     |    |  |  |  |
| <b>119</b>   | <b>Sterilni jednokratni ves za potrebe Klinike za vaskularnu hirurgiju</b>   |     |    |  |  |  |
| 119/1  | Sterilni kardiovaskularni set : Na pakovanju - slike komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm – 2 komada; Celulozni peskir za ruke 30x40cm - 4 komada; Prekrivka 150x180cm - 1 komad; Prekrivka za OP sto 150x190cm – 1 komad; Samolepljiva traka - 9x50cm - 2 komada; Navlaka za nogu 24x37.5cm - 2 komada; Samolepljiva dvoslojna prekrivka sa piktogramom, sa dodatnim ojacanjem i "U" izrazom 20x 100cm, sa zastitom za genitalnu regiju, sa drzacima za creva-kablove, dimenzije 175x260cm ili <b>180x260 cm</b> - 1 komad; Kardiovaskularna dvoslojna prekrivka sa piktogramom, sa dodatnim ojacanjem, sa otvorom 38x40cm, sa integrisanom incizionom folijom, sa po dve komore za odlaganje instrumenata sa obe strane otvora, sa sa dve dodatne komore za odlaganje instrumenata sa gornje strane otvora, sa 5 cicak traka za fiksiranje creva i kablova, dimenzije 300/225x370cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m <sup>2</sup> , brzina upijanja (run off) minimum 46%; | kom | 64 |  |  |  |
| 119/2  | OP mantil sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 64 cm, duzine mantila min. 120 cm, sterilan - velicina M-L   | kom | 52 |  |  |  |
| 119/3  | OP mantil ojacan na rukavima i u predelu grudi (45 cm x 100 cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina rukava bez manžete 64 cm, duzina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 66 cm, širina mantila 141 cm, duzine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina L.   | kom | 44 |  |  |  |
| 119/4  | OP mantil ojacan na rukavima (43cm) i u predelu grudi (50x100cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina rukava bez manžetne 64 cm, duzina manžete 8 cm, širina poprsja mantila 69 cm, širina mantila 145 cm, dimenzije cicak traka na okovratniku 14x3cm i 6.5x3cm, duzine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XL.  | kom | 40 |  |  |  |
| <b>Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.119</b> |  |     |    |  |  |  |
| <b>Укупна вредност понуђених партија без ПДВ-а</b> |  |     |    |  |  |  |
| ПДВ 10%  |  |     |    |  |  |  |
| ПДВ 20%  |  |     |    |  |  |  |
| <b>Укупна вредност понуђених партија са ПДВ-ом</b> |  |     |    |  |  |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>РОК ИСПОРУКЕ:</b>  | _____ сата/и од пријема писаног захтева наручиоца.   |
| <b>Напомена:</b> Наручилац захтева да испорука буде сукцесивна, а рок испоруке не може бити краћи од 1 сата, нити дужи од 24 сата од пријема писаног захтева наручиоца. |  |
| <b>ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ:</b>   | Испорука добара вршиће се према захтеву наручиоца.   |
| <b>НАЧИН ПЛАЋАЊА:</b>   | Наручилац ће извршити плаћање вирмански на основу испостављене фактуре. Фактура мора бити достављена у року од 3 (три) радна дана од дана регистрације у Централном регистру фактура.  |
| <b>РОК ПЛАЋАЊА:</b>   | Наручилац ће извршити плаћање у року од 90 дана од дана извршене испоруке добара и достављене фактуре, односно у року од 60 дана од дана испоруке добара и достављене фактуре уколико је добављач корисник јавних средстава. |
| <b>РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:</b>   | _____ дана од дана отварања понуде.  |

**Напомена:** Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важења краћи од предвиђеног рока од 60 дана од дана отварања понуда.

**ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И ПОПУСТИ  
КОЈЕ НУДИ ПОНУЂАЧ:**

**CASSA SCONTO:**

- За плаћање у року од **30 дана**, понуђач одобрава *cassa sconto* \_\_\_\_\_%
- За плаћање у року од **45 дана**, понуђач одобрава *cassa sconto* \_\_\_\_\_%
- За плаћање у року од **60 дана**, понуђач одобрава *cassa sconto* \_\_\_\_\_%

**Напомена:** Понуђач уписује све посебне погодности које нуди наручиоцу и проценат одобравања *cassa sconto* за плаћање пре предвиђеног рока.

**ПОНУДУ ПОДНОСИМ**

**(обавезно заокружити начин подношења понуде):**

а) самостално

б) са подизвођачем:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

(навести назив и седиште свих подизвођача)

в) као заједничку понуду:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_

име и презиме

**Напомена наручиоца:**

**Ради ефикаснијег и бржег уноса података у Записник о отварању понуда и евентуалног избегавања рачунских и техничких грешака, наручилац обавештава понуђаче да на интернет страници наручиоца [www.kcs.ac.rs](http://www.kcs.ac.rs), ЈАВНЕ НАБАВКЕ, могу преузети табелу из прилога број 3 и 7 конкурсне документације у које ће уносити захтеване податке. Овако попуњени прилози, понуђачи треба да сними на CD и доставе у истој коверти са понудом. Наручилац посебно напомиње да је за оцену понуда меродавна само она понуда која је поднета у писаној форми на обрасцима из конкурсне документације.**

## ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

|  |              |  |
|--|--------------|--|
| Пословно име подизвођача                                     |              |  |
| Седиште  | Улица и број |  |
|  | Место        |  |
|  | Општина      |  |
| Законски заступник/<br>Одговорно лице                        |              |  |
| Особа за контакт   |              |  |
| Телефон  |              |  |
| Телефакс<br>(уколико постоји)                                |              |  |
| Рачун – Банка  |              |  |
| Матични број понуђача  |              |  |
| Порески идентификациони<br>број подизвођача                  |              |  |
| Процент учешћа<br>подизвођача у предметној<br>јавној набавци | _____ %      |  |
| Део предмета набавке који<br>се врши преко подизвођача       |              |  |

## НАПОМЕНЕ:

- Уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача, образац копирати у довољном броју примерака.
- Обавезно уписати проценат учешћа подизвођача у предметној набавци и део предмета набавке који се врши преко подизвођача.
- Уколико понуђач не намерава да извршење дела предмета јавне набавке делимично повери подизвођачу, овај образац не треба попуњавати.

Потпис овлашћеног лица понуђача

---

*име и презиме*



## ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

|  |              |  |
|--|--------------|--|
| Пословно име члана групе                 |              |  |
| Седиште                                  | Улица и број |  |
|  | Место        |  |
|  | Општина      |  |
| Законски заступник/<br>Одговорно лице    |              |  |
| Особа за контакт                         |              |  |
| Мобилни телефон особе за контакт         |              |  |
| Телефон                                  |              |  |
| Телефакс<br>(уколико постоји)            |              |  |
| Електронска адреса                       |              |  |
| Рачун – Банка                            |              |  |
| Матични број понуђача                    |              |  |
| Порески идентификациони број подизвођача |              |  |

**НАПОМЕНА:**

- Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе.
- Образац мора бити попуњен, потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
- Уколико понуду не подноси група понуђача, овај образац не треба попуњавати.

Потпис овлашћеног лица понуђача

---

*име и презиме*

У складу са чланом 75, 76. и 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:

| Редни број | ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ   |      |       |                 | Прилог број | Број страна у прилогу |
|------------|--|------|-------|-----------------|-------------|-----------------------|
|            | Назив доказа   | Број | Датум | Издат од стране |             |                       |
| 1.         | <p><b>Услов:</b><br/>Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.</p> <p><b>Доказ:</b><br/>Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.</p> <p><b>Напомена:</b><br/><b>Физичко лице као понуђач није у обавези да доставља овај доказ.</b></p>  |      |       |                 |             |                       |
| 2.         | <p><b>Услов:</b><br/>Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.</p> <p><b>Доказ за правно лице:</b><br/>- Уверење надлежног Основног и Посебног одељења Вишег суда да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.</p> <p><b>Доказ за законског заступника/е:</b><br/>- Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе, односно уверење надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.</p> <p>Ако понуду подноси <b>предузетник/физичко лице</b> потребно је да достави само Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе.</p> <p><b>Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.</b></p> |      |       |                 |             |                       |
| 3.         | <p><b>Услов:</b> Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.</p> <p><b>Докази:</b> Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.</p> <p>Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници.</p> <p><b>Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.</b></p>  |      |       |                 |             |                       |
| 4.         | <p><b>Услов:</b> Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.</p> <p><b>Доказ:</b> Решење о дозволи за бављење прометом на велико понуђених медицинских средстава или решење о дозволи производње оба донета од стране Министарства здравља РС.</p>  |      |       |                 |             |                       |
| 5.         | <p><b>Услов:</b> Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.</p> <p><b>Доказ:</b> Изјава потписана од стране овлашћеног лица понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона (прилог бр. 5б).</p>   |      |       |                 |             |                       |
| 6.         | <p><b>Услов:</b> Да понуђач примењује систем менаџмента који је у складу са захтевима стандарда ISO 9001.</p> <p><b>Доказ:</b> Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави важећи сертификат ISO9001 за понуђача.</p>  |      |       |                 |             |                       |

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 7. | <p><b>Услов:</b> Гаранција уредног снабдевања наручиоца добрима која су предмет ове јавне набавке.</p> <p><b>Докази:</b></p> <p>1) Уговор закључен са произвођачем <u>или</u> овлашћење за учествовање у отвореном поступку издато од стране произвођача или представништва произвођача или ексклузивног заступника на територији РС или носиоца уписа у регистар медицинских средстава код АЛИМС-а.</p> <p><b>Напомене:</b></p> <p><u>1. Уколико је понуђач уједно и произвођач, не доставља доказе захтеване тачком 1).</u></p> <p><u>2. Уколико је понуђач носилац уписа у регистар медицинских средстава, није у обавези да достави уговор или овлашћење.</u></p> <p>2) Изјава понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће од дана отварања понуда, за све време трајања стручне оцене понуда, као и до коначне реализације уговора поседовати најмање <b>20%</b> понуђених количина добара, <u>са тачно назначеном адресом магацина на којој се налазе потребне количине и радним временом магацина.</u></p> <p><b>Напомена:</b></p> <p>1. Наручилац задржава право да изврши контролу захтеваних количина у радно време наведено у изјави, на адреси коју је понуђач навео у изјави. Пре спровођења контроле, наручилац ће најкасније 24 сата пре вршења контроле путем факса или електронске поште упутити обавештење, у којем ће понуђача обавестити о тачном <u>датуму и времену</u> вршења контроле. <u>Понуђач је дужан да потврди пријем обавештења, а уколико одбије да потврди пријем или потврди пријем али не омогући наручиоцу да изврши контролу, што ће се записнички констатовати, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.</u></p> <p>Приликом вршења контроле, комисија ће записнички констатовати затечене количине добара које су предмет контроле. Наведени записник ће бити потписан од стране чланова комисије наручиоца и присутног, овлашћеног лица понуђача.</p> <p>Уколико се приликом извршене контроле утврди да понуђач не поседује на наведеној адреси захтеване минималне количине добара, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.</p> <p>Наведена контрола се спроводи као предуслов гаранције уредног снабдевања наручиоца добрима која су предмет ове јавне набавке, а у фази стручне оцене понуда.</p> |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|

**Напомене:**

- Сви докази из овог упутства могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, у складу са одредбом члана 79. став 1. Закона.
- Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе из става 1. члана 79. Закона, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа** као, на пример:
  - извод о регистрацији понуђача који је регистрован код Агенције за привредне регистре (подаци доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре).
- Предузетник/правно лице уписано у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре, није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75, ст. 1, тач. 1) – 4).** Пожељно је да понуђачи који су уписани у регистар понуђача, уместо достављања доказа из чл. 75, ст. 1, тач. 1) – 4), изричито наведу ту чињеницу на посебном папиру или на други јасан и погодан начин.
- Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка промене писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка предметне јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора односно до тренутка закључења уговора и да је документује на прописани начин.**
- Уколико понуђач подноси *понуду са подизвођачем*, дужан је да докаже да подизвођач испуњава обавезне услове из чл. 75, ст. 1, тач. 1) – 3) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
- У случају подношења *заједничке понуде*, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75, ст. 1, тач. 1) – 4) и услов из чл. 75, став 2, док остале услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Потпис овлашћеног лица понуђача

име и презиме

У складу са одредбом члана 26. Закона, \_\_\_\_\_ даје:  
(назив понуђача)

### ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке добара - **Медицински потрошни материјал опште намене**, ЈН број **A259/2019**, поднео независно, без договарања са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица понуђача

Датум \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
име и презиме

**Напомена:** Изјава мора бити попуњена и потписана од стране овлашћеног лица. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена и потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

У складу са одредбом члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу:

### ИЗЈАВУ

Понуђач \_\_\_\_\_ у отвореном поступку јавне набавке добара – **Медицински потрошни материјал опште намене**, ЈН број **A259/2019**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, **као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.**

Такође, понуђач се обавезује да поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све кориснике.

Место \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица понуђача

Датум \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
име и презиме

**Напомена:** Изјава мора бити попуњена и потписана од стране овлашћеног лица. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена и потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.



и

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

**МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА**

Медицински потрошни материјал опште намене

**Број јавне набавке А259/2019**

*(Модел уговора понуђач је у обавези да у целости попуни и да исти буде потписан од стране овлашћеног лица понуђача, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора)*

Београд, ..... године

(Навести назив понуђача, адресу, седиште и име лица које га заступа)

Шифра делатности: .....  
Матични број: .....  
ПИБ: .....  
Текући рачун: ..... код .....  
Тел/факс: .....  
Електронска адреса: .....  
(у даљем тексту овог уговора: **ДОБАВЉАЧ**)  
и

- 2 Клинички центар Србије** – Београд, Пастерова број 2, кога заступа в. д. директора, проф. др Милика Ашанин;  
Шифра делатности: 85110;  
Регистарски број: 01607089503;  
Матични број: 07089503;  
ПИБ:100118429;  
Текући рачун: 840-667667-80;  
Тел/факс: 011/2656-473, 011/2685-579;  
(у даљем тексту овог уговора: **НАРУЧИЛАЦ**)  
Заједнички назив за потписнике овог уговора: **УГОВОРНЕ СТРАНЕ**

**УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА**  
**Медицински потрошни материјал опште намене**

**1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА:**

1.1 Предмет овог уговора је купопродаја добара – Медицински потрошни материјал опште намене, и то:

| Редни број партије                               | НАЗИВ ДОБАРА  | Јединица мере | Количина | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |          |   |                                      |             |
|--|---|---------------|----------|------------------|--|----------|---|--------------------------------------|-------------|
|  |   |               |          | Каталошки број   | Заштићено име – комерцијални назив/ произвођач – земља порекла | Паковање | Цена по јединици мере динара без обрачунаог ПДВ-а | Вредност динара без обрачунаог ПДВ-а | Стопа ПДВ-а |
| 1  | 2   | 3             | 4        | 5                | 6  | 7        | 8   | 9                                    | 10          |
| 1  | Špric trodelni a' 1ml (100 i.j.)  | kom           | 25000    |                  |  |          |   |                                      |             |
| 2  | Špric trodelni a' 2ml   | kom           | 160000   |                  |  |          |   |                                      |             |
| 3  | Špric trodelni a' 5ml   | kom           | 330000   |                  |  |          |   |                                      |             |
| 4  | Špric trodelni a' 10ml  | kom           | 250000   |                  |  |          |   |                                      |             |
| 5  | Špric trodelni a' 20ml  | kom           | 400000   |                  |  |          |   |                                      |             |
| 6  | Špric perfuzor a' 50ml sa luer lock konekcijom  | kom           | 7000     |                  |  |          |   |                                      |             |
| 7  | Špric a' 50ml sa kljunom  | kom           | 20000    |                  |  |          |   |                                      |             |
| <b>8</b>   | <b>Potrošni materijal za Braunove pumpe model Perfusor Space/FM, Infusomat Space/FMS, Infusomat P</b> |               |          |                  |  |          |   |                                      |             |
| 8/1  | Trodelni špric a 50ml sa iglom kompatibilan sa pumpom Perfusor Space                                  | kom           | 2700     |                  |  |          |   |                                      |             |
| 8/2  | Sistem za "Braun" pumpu Infusomat FMS i Infusomat Space   | kom           | 1500     |                  |  |          |   |                                      |             |
| <b>Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.8</b> |   |               |          |                  |  |          |   |                                      |             |
| 9  | Igle 0,45 PVC   | kom           | 100000   |                  |  |          |   |                                      |             |
| 10   | Igle 0,8 PVC  | kom           | 170000   |                  |  |          |   |                                      |             |
| 11   | Igle 0,9 PVC  | kom           | 200000   |                  |  |          |   |                                      |             |
| 12   | Igle 1,2 PVC  | kom           | 400000   |                  |  |          |   |                                      |             |
| 13   | Sistem za transfuziju   | kom           | 4000     |                  |  |          |   |                                      |             |
| 14   | Sistem za infuziju  | kom           | 200000   |                  |  |          |   |                                      |             |
| 15   | Kese za urin sa ventilom i ispustom, gradušana a' 2000ml, apirogena, sterilna                         | kom           | 120000   |                  |  |          |   |                                      |             |
| 16   | Kape hirurške od flisa  | kom           | 170000   |                  |  |          |   |                                      |             |
| 17   | Kaljace papirne od flisa  | kom           | 150000   |                  |  |          |   |                                      |             |
| 18   | Štapici za bris sa pamucnim aplikatorom a' 100kom   | veza          | 80       |                  |  |          |   |                                      |             |

|   |  |               |         |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 19  | Špatula drvena a' 100 kom.   | pakov<br>anje | 1000    |  |  |  |  |  |  |
| 20  | Elektrode EKG  | kom           | 80000   |  |  |  |  |  |  |
| 21  | Elektrode za merenje dubine anestezije   | kom           | 100     |  |  |  |  |  |  |
| 22  | Uložak za hirurški kliper sa rotirajućom glavom  | kom           | 1500    |  |  |  |  |  |  |
| 23/1  | Beziglieni šiljak između dve boce za rastvaranje lekova i transfer tečnosti između boca velikih volumena   | kom           | 1500    |  |  |  |  |  |  |
| 23/2  | Šiljak za višestruko izvlačenje sadržaja iz boce sa antibakterijskim filterom 0,45µm   | kom           | 7000    |  |  |  |  |  |  |
| <b>Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.23</b> |  |               |         |  |  |  |  |  |  |
| 24  | Arterijske kanile 20x45mm sa zatvaračem  | kom           | 800     |  |  |  |  |  |  |
| 25  | Metilensko plavo 1% marker za hirurgiju  | amp           | 20      |  |  |  |  |  |  |
| 26  | Cevi produžene za monitoring za špric pumpe perfusor FM, dužine od 150 do 210 cm   | kom           | 12000   |  |  |  |  |  |  |
| 27  | Sterilni antibakterijski filteri bez ovlaživača - adultni  | kom           | 10000   |  |  |  |  |  |  |
| 28  | Sterilni antibakterijski viralni filter sa pasivnim ovlaživačem disajnog vazduha - adultni   | kom           | 5000    |  |  |  |  |  |  |
| 29  | Set za mešanje i aplikovanje koštanog cementa za primarne i revizione aloartoplastične procedure kuka i kolena u vakuumu u masi do 120 grama<br><i>Napomena: Dobavljač je dužan da stavi na raspolaganje minimalno 2 kompleta svih pripadajućih delova sistema neophodnih za korišćenje setova</i> | kom           | 300     |  |  |  |  |  |  |
| 30  | Talkirane rukavice od lateksa<br><i>(Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)</i>   | kom           | 1000000 |  |  |  |  |  |  |
|   | veličina M (okvirna potreba 500.000 kom.)  |               |         |  |  |  |  |  |  |
|   | veličina L (okvirna potreba 500.000 kom.)  |               |         |  |  |  |  |  |  |
| 31  | Pregledne rukavice od PVC ili polietilena  | kom           | 600000  |  |  |  |  |  |  |
| 32  | Rukavice hirurške sterilne sa talkom<br><i>(Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)</i>  | par           | 90000   |  |  |  |  |  |  |
|   | veličina 7 (okvirna potreba 20.000 pari)   |               |         |  |  |  |  |  |  |
|   | veličina 7.5 (okvirna potreba 30.000 pari)   |               |         |  |  |  |  |  |  |
|   | veličina 8 (okvirna potreba 30.000 pari)   |               |         |  |  |  |  |  |  |
|   | veličina 8.5 (okvirna potreba 10.000 pari)   |               |         |  |  |  |  |  |  |
| 33  | Hirurške maske od flisa na vezivanje   | kom           | 100000  |  |  |  |  |  |  |
| 34  | Hirurške maske od flisa sa gumicom   | kom           | 180000  |  |  |  |  |  |  |
| 35  | Nožići skalpel a' 100 kom veličine 10,11,15,20,21 i 22)<br><i>(Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)</i>   | kutija        | 800     |  |  |  |  |  |  |
|   | veličina 10 (okvirna potreba 10 kut.)  |               |         |  |  |  |  |  |  |
|   | veličina 11 (okvirna potreba 300 kut.)   |               |         |  |  |  |  |  |  |
|   | veličina 15 (okvirna potreba 10 kut.)  |               |         |  |  |  |  |  |  |
|   | veličina 20 (okvirna potreba 200 kut.)   |               |         |  |  |  |  |  |  |
|   | veličina 21 (okvirna potreba 30 kut.)  |               |         |  |  |  |  |  |  |
|   | veličina 22 (okvirna potreba 250 kut.)   |               |         |  |  |  |  |  |  |

|                                       |   |     |        |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---|-----|--------|--|--|--|--|--|--|
| 36                                    | Igle za lumbalnu punkciju (spinalne) 18-26<br><i>(Okvirna struktura po velicinaма, где наручилац задржава право требовања по будућем уговору у складу са својим потребама)</i>  | kom | 1700   |  |  |  |  |  |  |
|                                       | broj 18 (okvirna potreba 1.200 kom.)  |     |        |  |  |  |  |  |  |
|                                       | broj 20 (okvirna potreba 200 kom.)  |     |        |  |  |  |  |  |  |
|                                       | broj 22 (okvirna potreba 100 kom.)  |     |        |  |  |  |  |  |  |
|                                       | broj 25 (okvirna potreba 100 kom.)  |     |        |  |  |  |  |  |  |
|                                       | broj 26 (okvirna potreba 100 kom.)  |     |        |  |  |  |  |  |  |
| 37                                    | I.V. kanila pedijatrijske broj 24   | kom | 1000   |  |  |  |  |  |  |
| 38                                    | I.V. kanila broj 14-22<br><i>(Okvirna struktura po velicinaма, где наручилац задржава право требовања по будућем уговору у складу са својим потребама)</i>  | kom | 170000 |  |  |  |  |  |  |
|                                       | broj 14 (okvirna potreba 2.000 kom.)  |     |        |  |  |  |  |  |  |
|                                       | broj 17 (okvirna potreba 20.000 kom.)   |     |        |  |  |  |  |  |  |
|                                       | broj 18 (okvirna potreba 35.000 kom.)   |     |        |  |  |  |  |  |  |
|                                       | broj 20 (okvirna potreba 60.000 kom.)   |     |        |  |  |  |  |  |  |
| broj 22 (okvirna potreba 53.000 kom.) |   |     |        |  |  |  |  |  |  |
| 39                                    | Dozer za parantalne rastvore koji sadrži komoricu za kapanje sa filterom za vazduh i filterom čestica, dužine creva najmanje 210cm, Y injekcionim mestom i luer lock konekcijom   | kom | 8000   |  |  |  |  |  |  |
| 40                                    | Slavine trokrake  | kom | 10000  |  |  |  |  |  |  |
| 41                                    | Set za pleuralnu punkciju, igla za punkciju (1,6-2,0) x 80mm, tubing koji se zaključava, špric 50ml, trokraka slavina, kesa za sekreciju 2l sa konekcionim tubingom od 90cm   | kom | 200    |  |  |  |  |  |  |
| 42                                    | Kondomi   | kom | 12528  |  |  |  |  |  |  |
| 43                                    | Esmarhova poveska (gumeno crevo) dimenzije $\Phi=4x7+/-0.5x550mm+/-10$  | kom | 100    |  |  |  |  |  |  |
| 44                                    | Sterilni flasteri za pričvršćivanje kanile dimenzija 9x6cm sa dozvoljenim odstupanjem +/- 20%   | kom | 40000  |  |  |  |  |  |  |
| 45                                    | Set za biopsiju jetre. Set sadrži klizni stoper, skalpel 11, kanilu sa bioptičkom oštricom, unutrašnjim eho-markerom i markerima dubine, sa spekulomom za zaustavljanje uzorka, hipodermalnom iglom i luer-lock konekcijom. Dimenzije 15, 16, 17, 18G. Dužina 9cm   | kom | 100    |  |  |  |  |  |  |
| 46                                    | Igla za aspiraciju kostane srzi iz ilijačnog ili sternalnog regiona, sa dozvoljenim odstupanjem +/-10%, sa ergonomskom drškom sa brzim zaključavanjem igle, luer-lock konekcijom, sa trostruko naoštrenim vrhom, sa i bez bočnih rupa za aspiraciju. Dimenzije: 14, 15, 16, 18G, interval dubine aspiracije 10/75mm i 25/90mm.                                  | kom | 100    |  |  |  |  |  |  |
| 47                                    | Igla za biopsiju koštane srzi po Yamashidi sistemu, sa piramidalnim vrhom mandrena, sa dodatnim poklopcem ergonomski prilagodjenim za rad, "luer lock" konekcijom, kao i kanilom sa funkcijom blokiranja i zastite koštanog dela biopsije, zaštitnom kapom za odvajanja koštanog dela. Igle su sa i bez bočnih rupa. Dimenzije: 8, 9, 11, 13G, dužine 10 i 15cm | kom | 100    |  |  |  |  |  |  |
| 48                                    | Medicinski benzin a 1L  | kom | 450    |  |  |  |  |  |  |
| 49                                    | Igle za penkala a 8mm   | kom | 14000  |  |  |  |  |  |  |

|   |  |     |      |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-----|------|--|--|--|--|--|--|
| 50  | Resorptivni, potpuno razgradivi antibakterijski omotač za prevenciju infekcija koji sadrži minociklin i rifampicin, za implantabilne uređaje za korekciju poremećaja srčanog ritma (pejsmejkeri, defibrilatori, CRT uređaji), raspoloživ u veličinama M i L  | kom | 2    |  |  |  |  |  |  |
| 51  | Set za epiduralnu anesteziju - epiduralna igla 18G Tuochy, odgovarajući kateter sa šest lateralnih otvora (najmanje dužine 900 mm), epiduralni filter 0,2µm, konektor špric od najmanje 8 ml bez otpora, konektor katetera sa klik mehanizmom  | kom | 300  |  |  |  |  |  |  |
| <b>52</b>   | <b>Potrošni materijal za Alaris pumpe</b>  |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 52/1  | Trodelni špric a 50ml sa iglom kompatibilan sa Alaris pumpama  | kom | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 52/2  | Infuzioni set za Alaris GW volumetrijsku pumpu 273-004   | kom | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| <b>Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.52</b> |  |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 53  | Sterilni mantili od flisa za jednokratnu upotrebu  | kom | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 54  | Humani baždareni toplomer bez žive   | kom | 300  |  |  |  |  |  |  |
| 55  | Biofreeze gel a 3785 ml  | kom | 24   |  |  |  |  |  |  |
| 56  | Sistem za merenje cardiac output-a koji se sastoji iz in-line senzora, housinga sa trokrakom slavinom, one-way check valvulom, kontrolnog šprica od 10ml, bez mogućnosti ulaska vazduha u sistem   | kom | 180  |  |  |  |  |  |  |
| 57  | Komplet- set za jednokratnu upotrebu za pripremu autologne plazme obogaćene trombocitima i trombinskog seruma za tretman rana ( point of care tehnologija)   | kom | 10   |  |  |  |  |  |  |
| <b>58</b>   | <b>Jednokratni SpO2 senzori</b>  |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 58/1  | Jednokratni SpO2 senzori za pacijente telesne mase preko 30kg, na medicinskoj adhezivnoj traci, pogodni za koriscenje na Nellcor (ili Nellcor kompatibilnim aparatima) sa NELLCOR OXI-MAX SpO2 tehnologijom za merenje saturacije, opremljeni digitalnom memorijom, kalibracionim i funkcionalnim karakteristikama u senzoru, I preciznoscu ± 3 za vrednosti saturacije od 60%-80%, odnosno ±2 za vrednosti saturacije od 70%-100% (pakovanje 24 komada)   | kom | 360  |  |  |  |  |  |  |
| 58/2  | Jednokratni SpO2 senzori za hemodinamski nestabilne pacijente telesne mase preko 10kg, za ceoni plasman, samolepljiv sa 4 adhezivna sloja, pogodni za koriscenje na Nellcor aparatima sa NELLCOR SpO2 tehnologijom za merenje saturacije, opremljeni digitalnom memorijom, kalibracionim i funkcionalnim karakteristikama u senzoru, I preciznoscu ± 3 za vrednosti saturacije od 60%-80%, odnosno ±2 za vrednosti saturacije od 70%-100%, za rad u Nellcor OXI-MAX tehnologiji  | kom | 50   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.58</b> |  |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 59  | Punkcioni set za nefrostomiju bez dilatora 2-step PCN: dvodelna punkciona kanila sa UZ/Rtg oznakom na vrhu; žica vodič u dispanzeru sa introduserom O.D. 0.028" 800mm dužine; produživač katetera 325mm dužine sa plastičnim vodičem; pigtail kateter od poliuretana radiopakni 30cm dužine sa centralnim otvorom, obložen hidrogelom sa 6 otvora za drenažu, sa zarezima na kanalu katetera za zadržavanje šava, Luer-lock konektor; bez Šilerove žice, LL stopcock, sa konektorom za urin kesu, dimenzije Ch 6/8/10; ili <b>Nefrostomski set za direktnu</b> | kom | 250  |  |  |  |  |  |  |



|    |   |     |     |  |  |  |  |  |
|----|---|-----|-----|--|--|--|--|--|
|    | <b>punkciju sa Vortek J kateterom promera CH 10, dužine 29 cm, trokarom od 19 G, univerzalnim konektorom za urin kesu i slavinom na zaključavanje.</b>  |     |     |  |  |  |  |  |
| 60 | Penilna proteza sa hidrofilnim slojem od fleksibilnog silikon elastomera sa srebrnim žicanim jezgrom i srebrnim navojem u centru radi stabilnosti. Svaki par fleksibilne lako savitljive proteze dolazi sa 3 para skrojjenih kapica: standard,+0.5cm i +1.0cm. Fleksibilna proteza lako krojiva i sa velikim stepenim absorpcije rastvora. Dijametra: 9.5mm (4-23cm),11,0mm (16-25cm) i 13.0mm (18-27cm)  | kom | 1   |  |  |  |  |  |
| 61 | Zenski sling sistem sa jednom incizijom. Stalni ženski sistem sa jednom incizijom, sintetički sling sa ankerima (inside-out) Pleteni monofilamentni - propilen niske elasticnosti 7.45%,dimenzija slinga 7,75 cm sterilan, jednokratan. Ženski sling mora da sadrži dve sterilne heliko igle za jednokratnu upotrebu.   | kom | 15  |  |  |  |  |  |
| 62 | Trake TOT (OUTSIDE-IN) 100% monofilamentna - polipropilenska trans-opturatorska traka. Pletena 0,3mm gustine makroporozna, dimenzija 1,1 x 60cm, promera pore 80µm, veličine pore 550x170µm,78g/m² težine, glatkih ivica, elasticiteta 7,5%, sa helico instrumentima.   | kom | 175 |  |  |  |  |  |
| 63 | TOT-SLING. Set za SUI kod žena, TOT (out-in) ispletena monofilamentna traka od polipropilena tip I plave boje, sa detangiranom ivicom centralnog segmenta na srednjoj uretri sa centralnim jezičkom za pozicioniranje, veličine pore 1182 mikrona, dijametra vlakna 0,15 mm, specifične težine 100 g/m2, debljine mrežice 0,66 mm i dve helikoidne igle za uvođenje od nerđajućeg čelika za jednokratnu upotrebu.   | kom | 40  |  |  |  |  |  |
| 64 | Muški sling sa četiri kraka 100% monofilamentna - polipropilenska traka. Pletena,makroporozna ,dimenzija 5,5 x 7cm, sa dva gornja produžetka od 1,5 x 25cm i dva donja produžetka od 1,5x 22,5 cm. Sa iglom za jednokratnu upotrebu.  | kom | 3   |  |  |  |  |  |
| 65 | Biosoft sonda double J - CH 6, CH7, CH8-godisnja JJ sonda karakteristike: ekstremno fleksibilan ureteralni stent sa hidrofilnim slojem koji pravi zaštitni sloj između stenta i ureteralnog tkiva. Napravljen je od biokompatibilnog polimera koji na telesnoj temperaturi postaje 50 % mekši-preporučeno vreme ostajanja nakon plasiranja-do jedne godine. U uputstvu za upotrebu potvrđeno da se ova double J sonda može ostaviti u organizmu do 12 meseci. | kom | 40  |  |  |  |  |  |
| 66 | <b>Operativni trokraki prostatični kateter, polucvrsti lateks(crvena guma) ili od termosenzitivnog PVC-a, sa balonom zapremine 80ml, bez mandrena, dužine 42cm, promera CH 18-22, Delinotte tip, zakrivljen sa tri okca i izdubljenim okcem na vrhu,po zahtevu narucioca</b>  | kom | 50  |  |  |  |  |  |
| 67 | <b>Ureteralni stent,promera CH 4.8,6,7,8 0/C, dužine 28cm-komponente seta :1)JJ sonda, u organizmu od 3-6 nedelja,graduisana,od radiopaknog poliuretana -PUR: 2)Puser 40-45cm 3)Zica vodilja sa flexibilnijim krajem u dužini od 100-150cm 4)Stipaljka</b>  | kom | 300 |  |  |  |  |  |
| 68 | 100% silikonski trozilni prostatični kateter, delinotte, balon 80ml, br 18-24 dužine 42 cm  | kom | 600 |  |  |  |  |  |
| 69 | <b>100% silikonski dvozilni kateter Tiemann,poprečni presek</b>   | kom | 200 |  |  |  |  |  |

|    |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|----|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|    | pravougaonik/cilindrični, balon 10-15ml, br.12-16CH   |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 100% silikonski dvozilni kateter Nelaton,poprečni presek pravougaonik/cilindrični, balon 10-15ml, br.12-24CH  | kom | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Vortek sonda double J 0/C CH 4.8-ch 6,7,8 duzine 28cm-30cm karakteristike: pusher 75cm za ch 4.8-preporuceno vreme ostajanja nakon plasiranja-do 12 meseci.   | kom | 10  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Biokompatibilni silikonski podesivi implant za tretman urinarne inkontinencije posle prostatektomije, ukupne dužine 455-460 mm, dijametra fiksacionih nastavaka 3.5--5 mm, sa podupirućim jastučetom od biokompatibilne silikonske pene dimenzija 42x33x10 mm, u pakovanju sa 2 silikonska prstena za podešavanje i fiksiranje, 2 instrumenta za pozicioniranje prstenova i 2 helikoidna instrumenta za transopturatorno plasiranje od nerđjajućeg čelika za jednokratnu upotrebu, dijametra 3.5 mm | kom | 4   |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Ultralaka polipropilenska monofilamentna makroporozna jednoincizionna mrežica za reparaciju anteriornog i apikalnog prolapsa sa delom za suburetralnu podršku, dimenzije 116x91.5mm, dijametra pora aktivnog dela 6000-7000 µm, sa centralnom oznakom položaja i 2 multi-point fiksaciona nastavka oblika riblje kosti, u pakovanju sa 3 fiksatora za SSL i instrumentom od nerđjajućeg čelika za jednokratnu upotrebu, dijametra 2.2mm   | kom | 10  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Intraureteralni stent set, Singl J sonda,"pigtail" O/C,promera CH6,Ch 7, Ch 8,dužine 90cm,graduisana.Komponente seta:1.Singl J Vortek sonda 2.žica vodilja sa fleksibilnim krajem 3.štikaljka(clamp) 4. slavina sa zalkjučavanjem i konektor za urin kesu.  | kom | 10  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Ureter kateter, cilindričnog zatvorenog vrha, neoplex, graduisan, radiološki vidljive celom dužinom, sa obojenim oznakama strane, sa Luer Lock adapterom i uvođačem, dimenzije 3-8, dužine 70 cm, 1 otvor   | kom | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Ureter kateter, cilindričnog zatvorenog vrha, PVC, graduisan, radiološki vidljive celom dužinom, sa obojenim oznakama strane, sa Luer Lock adapterom i uvođačem, dimenzije 3-8, dužine 70 cm, 1 otvor   | kom | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Bend ligature za ligiranje varikoziteta jednjaka sa 6 ili 7 elastičnih prstenova  | kom | 10  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Standardna ovalna omča za polipektomiju za jednokratnu upotrebu, pletena žica 0,47mm, otvor omče 15mm, sa integrisanim hendlom i izbaždarenom skalom, radna dužina 2300mm, min. radni kanal 2,8mm   | kom | 20  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Upletena ovalna omča za polipektomiju za jednokratnu upotrebu, pletena žica 0,48 mm, otvor omče 20 mm, sa integrisanim hendlom i izbaždarenom skalom, radna dužina 2300mm, min. radni kanal 2,8mm   | kom | 10  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Standardna ovalna omča za polipektomiju za jednokratnu upotrebu, pletena žica 0,47mm, otvor omče 10mm, sa integrisanim hendlom i izbaždarenom skalom, radna dužina 2300mm, min. radni kanal 2,8mm   | kom | 10  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Balon za radijalnu endoskopsku sonografiju za aparat Olympus  | kom | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Plastične pankreasne proteze, promera 5Fr, dužine 5-7cm   | kom | 5   |  |  |  |  |  |  |

|    |  |     |    |  |  |  |  |  |  |
|----|--|-----|----|--|--|--|--|--|--|
| 83 | Bilijarni stentovi, pravi, promer 7Fr, dužina 120mm, sa konusnim vrhom, min.radni kanal 2,8 mm   | kom | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Bilijarni stentovi, pravi, promer 10Fr, dužina 120mm, sa konusnim vrhom, min.radni kanal 2,8 mm  | kom | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Žičani vodič za ERCP procedure od nitinola sa fleksibilnim pravim vrhom 70 mm, promera 0,035", radne dužine 4500 mm, sa markerima za orijentaciju i merenje dužine striktura.  | kom | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Trolumenski papilotom za jednokratnu upotrebu (odvojeni kanali za žičani vodič, žicu za sečenje i ubacivanje kontrasta), distalni vrh promera 4,5 Fr, dužina vrha 3 mm sa žicom za sečenje dužine 20-30 mm, kompatibilan sa guide wire 0,035", sa sistemom za osiguranje pozicije sečenja, (radna dužina 1700 mm, min. radni kanal 2,8 mm) | kom | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Košarica (basket) za ekstrakciju kalkulusa za višekratnu upotrebu, od mekane žice, radna dužina minimum 1.950mm, za prečnik radnog kanala 2,8 - 4,2mm, prečnik košarice minimum (širina/dužina) 20mm/35mm  | kom | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Balon za ekstrakciju trolumenski, multiplate veličina balona 8,5/11,5/15 ili 9/12/15 mm prekalibrisani špric uz balon radi bezbednije inflacije, kompatibilan sa 0.035" žičanim vodičem, davanje kontrasta iznad balona 1.900 ili 2.000 mm, za prečnik radnog kanala 2,8 - 4,2mm   | kom | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Mehanički litotriptor za jednokratnu upotrebu, set treba da sadrži: košuljicu, koricu-basket radna dužina minimum 1.900 mm, za prečnik radnog kanala 2,8 - 4,2mm   | kom | 5  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Injektori za gastroskopiju, sa sigurnosnim "klik" efektom, dužina igle 4 mm, prečnik igle 26G=0,4 mm, vrh igle srednji (radna dužina 1650 mm, min. radni kanal 2,8 mm)   | kom | 5  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Kesica za vađenje stranih tela perforirana, promer otvaranja 25mm, radna dužina 2.300 mm, min.radni kanal 2,8 mm   | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Kesica za vađenje stranih tela neperforirana, promer otvaranja 25mm, radna dužina 2.300 mm, min.radni kanal 2,8 mm   | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Injektori za kolonoskopiju, sa sigurnosnim "klik" efektom, dužina igle 4 mm, prečnik igle 23G=0,6 mm, vrh igle srednji (radna dužina 2300 mm, min. radni kanal 2,8 mm)   | kom | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Ovalna fenestrirana biopsijska klješta za jednokratnu upotrebu, sa mehanizmom za tangencijalne i veće biopsije, dužine minimalno 1500 mm, min.radni kanal 2,8 mm   | kom | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Ovalna fenestrirana biopsijska klješta za jednokratnu upotrebu, sa mehanizmom za tangencijalne i veće biopsije, dužine minimalno 2200 mm, min.radni kanal 2,8 mm   | kom | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Endoskopska video kapsula za pregled tankog creva, Olympus sistem ili odgovarajuća   | kom | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Metalni bilijarni stent endoskopski 6cm x 10 mm  | kom | 3  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Balon za bilijarnu dilataciju, kompatibilan sa guide wire 0,035", pritisak balona do 6 ATM, dužina balona 40 mm, spoljni prečnik 6 mm (radna dužina 1800 mm, min. radni kanal 2,8 mm)  | kom | 1  |  |  |  |  |  |  |

|            |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 99         | Balon za bilijarnu dilataciju, kompatibilan sa guide wire 0,035", pritisak balona do 6 ATM, dužina balona 30 mm, spoljni prečnik 8 mm (radna dužina 1800 mm, min. radni kanal 2,8 mm)  | kom | 1   |  |  |  |  |  |  |
| 100        | Sterilni jednokratni klipsevi sa uglom klipsa od 90° i 135°, dužina kraka klipsa od 7,5mm i 9mm, primenjuju se sa višekratnim aplikatorom  | kom | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 101        | Višekratna klešta za strana tela sa pacovskim zubima, min.radni kanal 2,8 mm; radna dužina minimum 1650 mm; širina otvaranja 19,5 mm   | kom | 1   |  |  |  |  |  |  |
| 102        | Korpica sa 4 žice, širina otvaranja korpice 22 mm, kompatibilan sa žičanim vodičem 0,035", kompatibilan sa urgentnim litotriptom BML-110A-1. Integrisana C-kuka i V- marker (radna dužina 1900 mm, min. radni kanal 3,7 mm)  | kom | 2   |  |  |  |  |  |  |
| 103        | Cirkumferentna APC /Argon Plazma Koagulaciona/ sonda, fleksibilna, precnika 2.3 mm, duzine 2.2 m   | kom | 1   |  |  |  |  |  |  |
| 104        | Lateralna APC /Argon Plazma Koagulaciona/ sonda, fleksibilna, precnika 2.3 mm, duzine 2.2 m  | kom | 1   |  |  |  |  |  |  |
| 105        | Hemoklips za jednokratnu upotrebu rotabilni, sa mogućnošću promene pozicije (otvaranje-zatvaranje) min.dužine aplikatora 2200mm i min.dužine klipsa 10mm   | kom | 1   |  |  |  |  |  |  |
| 106        | Omča za ligaciju polipa pre polipektomije (endoloop) dužine 2300mm, prečnika 30mm  | kom | 10  |  |  |  |  |  |  |
| 107        | Chiba igla promera od 18 I 19G I dužina od 19-21cm sa EHO vrhom  | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 108        | Trolumenski igla-nož, odvojeni lumeni za vodič, sekač i kontrast. Distalni vrh 5 Fr., promer igle 0,2 mm, duž. igle 5 mm, kompatibilan sa 0,035" vodičem ( radna duž. 1700 mm, min. radni kanal 2,8 mm )   | kom | 2   |  |  |  |  |  |  |
| 109        | Rotabilni aplikator za postavljanje klipseva- višekratni (radna dužina 2.300 mm, min. radni kanal 2,8 mm)  | kom | 5   |  |  |  |  |  |  |
| 110        | Spot- Marker za trajno obeležavanje promena u GIT-u.   | kom | 10  |  |  |  |  |  |  |
| 111        | Polyp Trap sa 4 komore- posuda sa 4 komore za hvatanje polipa  | kom | 24  |  |  |  |  |  |  |
| 112        | Jednokratni tripod -Tripod forceps za izvlačenje polipa i stranih tela, atraumatski prstenasti distalni vrh, širina otvaranja 20mm (radna dužina 2300mm, min. Radni kanal 2,8mm)   | kom | 15  |  |  |  |  |  |  |
| <b>113</b> | <b>Sterilni jednokratni ves za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo</b>  |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 113/1      | Sterilni set carski rez: Prekrivka za sto 150x190cm; komprese od celuloze 30x20cm, 2 komada; prekrivka za instrumentarski sto 80x145cm; prekrivka za prihvat bebe koja upija tecnost, netkani materijal, 90x90cm ili <b>75x90 cm</b> ; prekrivka za carski rez 230/200x312cm, sa abdominalnim otvorom i celom provrsinom integrisanom incizionom folijom 27x33cm, sa integrisanom kesom za prikupljanje tecnosti sa odvodom, sa prekrivkama za ruke; | kom | 120 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 113/2  | Sterilni laparoskopski set : Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Laparoskopaska prekrivka sa piktogramom, sa abdominalnim otvorom 28x32cm, sa ojacanjem oko otvora, sa integrisanim drzacima za creva, sa integrisanim prekrivkama za ruke, dimenzija 260/200x335cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 400ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 45%;   | kom | 42  |  |  |  |  |  |  |
| 113/3  | Sterilna prekrivka za ginekologiju sa kolekcionom kesom, dimenzija 75x100cm;   | kom | 35  |  |  |  |  |  |  |
| 113/4  | OP mantil sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Dužina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 64 cm, dužine mantila min. 120 cm, sterilan - velicina M-L  | kom | 52  |  |  |  |  |  |  |
| 113/5  | OP mantil, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Dužina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 67 cm, dužine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina XL.   | kom | 48  |  |  |  |  |  |  |
| 113/6  | OP mantil, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Dužina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 74 cm, dužine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XXL.  | kom | 44  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.113</b> |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
| <b>114</b>   | <b>Sterilni jednokratni ves za potrebe Klinike za ortopediju</b>   |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 114/1  | Sterilni set za kuk: Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 4 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Lepjiva traka 9x50cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojacanjem i samolepljivom ivicom 75x90 - 1 komada; Dvoslojna prekrivka 150x180cm - 1 komad; Navlaka za nogu 33x110cm - 1 komad; Samolepljiva traka 10x50 - 2 komada; Dvoslojna prekrivka sa piktogramom za anesteziju sa samolepljivom ivicom, ojacanjem, sa integrisanim otvorima za creva, sa izrazom (45x65cm) 225x270cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa piktogramom, sa "U" izrazom (10x100cm) ojacanjem i samolepljivom ivicom 280x225cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m <sup>2</sup> , brzina upijanja (run off) minimum 46%; | kom | 200 |  |  |  |  |  |  |



|       |   |     |     |  |  |  |  |  |
|-------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 114/2 | Sterilni set za protezu kolena : Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Dvoslojna prekrivka 150x180cm - 1 komad; Navlaka za nogu 33x55cm - 1 komad; Samolepljiva traka 10x50 - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojacanjem, sa piktogramom, sa elasticnim otvorom precnika 7cm, sa drzacima za kablove/creva, ukupne dimezije 225x320cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 46%;                         | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 114/3 | Sterilni set za koleno sa kolekcionom kesom: Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm – 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Prekrivka dvoslojna 150x180cm - 1 komad; Prekrivka za OP sto, ojacana, 150x190cm – 1 komad; Prekrivač za artroskopiju kolena sa piktogramom sa otvorom ø6cm i ø7cm 225x320cm i kesom za sakupljanje tečnosti sa odvodom i sa 4 integrisana drzaca za creva – 1 komad; Navlaka za nogu 33x55cm – 1 komad; Lepljiva traka 10x50cm – 1 komad; Ojacani delovi kompresa minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 46%; | kom | 120 |  |  |  |  |  |
| 114/4 | Sterilni vertikalni set : Na pakovanju - slike komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm – 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Prekrivka za OP sto 150x190cm – 1 komad; Vertikalna providna prekrivka sa integrisanom incizionom folijom (30x80cm) i kesom za sakupljanje tečnosti sa odvodom i sa 2 integrisana drzaca za instrumente "cicak traka" i sa dve integrisane komore za instrumente, dimenzija 250x330cm – 1 komad;  | kom | 50  |  |  |  |  |  |
| 114/5 | Sterilna kesa za instrumente,lepljiva, jednodelna ili dvodelna 38X40cm  | kom | 600 |  |  |  |  |  |
| 114/6 | OP mantil ojacan na rukavima i u predelu grudi (45 cm x 100 cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjavanje EN normu 13795. Duzina rukava bez manžete 64 cm, duzina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 66 cm, širina mantila 141 cm, duzine mantila min. 130 cm, sterilan-velicina L.  | kom | 150 |  |  |  |  |  |
| 114/7 | OP mantil ojacan na rukavima (43cm) i u predelu grudi (50x100cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjavanje EN normu 13795. Duzina rukava bez manžetne 64 cm, duzina manžete 8 cm, širina poprsja mantila 69 cm, širina mantila 145 cm, dimenzije cicak traka na okovratniku 14x3cm i 6.5x3cm, duzine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XL.   | kom | 150 |  |  |  |  |  |
| 114/8 | OP mantil sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjavanje EN normu 13795. Duzina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 64 cm, duzine mantila min. 120 cm, sterilan - velicina M-L  | kom | 150 |  |  |  |  |  |

**Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.114**

| 115   | <b>Sterilni jednokratni ves za potrebe Klinike za digestivnu hirurgiju</b>   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 115/1 | Sterilni rektum set: Na pakovanju - slike komponenti; Peskir za ruke 30x40cm - 4 komada; Prekrivka za OP sto 150x190cm - 1 komad; Prekrivka za instrumentarski sto 80 x 145cm - 1 komad; Prekrivka dimenzije 75 x 120cm - 1 komad; Prekrivka za rektum, sa samolepljivim delom oko otvora 35 x 37cm, sa integrisanom incizionom folijom 28 x 32cm, sa perinealnim otovorom 10 x 15cm, sa dve integrisane pregrade sa instrumente bocno postavljene sa dve komore, sa prekrivkama za ruke i noge (125cm) i integrisana 4 drzaca za creva i kablove, ukupne dimenzije 260cm x 310cm - 1 komad;   | kom | 66  |  |  |  |  |  |  |
| 115/2 | Sterilni univerzalni set sa ojačanjima : Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 4 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Lepjiva traka 9x50cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom (90cm) 75x90- 2 komada; Prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom(80cm) 175x180cm; Prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom (70cm+2x15cm) i integrisanim drzacima za creva, 150x250cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 46%; | kom | 52  |  |  |  |  |  |  |
| 115/3 | Sterilna prekrivka za kolonoskopske preglede sa kolekcijom kesom, dimenzija 75x100cm;  | kom | 35  |  |  |  |  |  |  |
| 115/4 | OP mantil sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjavanje EN normu 13795. Dužina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 64 cm, dužine mantila min. 120 cm, sterilan - velicina M-L   | kom | 104 |  |  |  |  |  |  |
| 115/5 | OP mantil, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjavanje EN normu 13795. Dužina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 67 cm, dužine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina XL.  | kom | 96  |  |  |  |  |  |  |
| 115/6 | OP mantil, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjavanje EN normu 13795. Dužina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 74 cm, dužine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XXL.   | kom | 44  |  |  |  |  |  |  |
| 115/7 | OP mantil ojačan na rukavima i u predelu grudi (45 cm x 100 cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjavanje EN normu 13795. Dužina rukava bez manžete 64 cm, dužina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 66 cm, širina mantila 141 cm, dužine mantila min. 130 cm, sterilan-velicina L.   | kom | 44  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |     |    |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----|----|--|--|--|--|--|--|
| 115/8  | OP mantil ojacan na rukavima (43cm) i u predelu grudi (50x100cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjavanje EN normu 13795. Dužina rukava bez manžetne 64 cm, dužina manžete 8 cm, širina poprsja mantila 69 cm, širina mantila 145 cm, dimenzije cicak traka na okovratniku 14x3cm i 6.5x3cm, dužine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XL.   | kom | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 115/9  | OP mantil ojacan na rukavima (43cm) i u predelu grudi (50x100cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjavanje EN normu 13795. Dužina rukava bez manžete 64 cm, dužina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 74 cm, širina mantila 150 cm, dimenzije cicak traka na okovratniku 14x3cm i 6.5x3cm, ekstra dužine mantila 170 cm, sterilan - velicina XL.   | kom | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 115/10   | OP mantil ojacan na rukavima (43cm) i u predelu grudi (50x100cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjavanje EN normu 13795. Dužina rukava bez manžete 64 cm, dužina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 86 cm, ekstra širina mantila 150 cm, dimenzije cicak traka na okovratniku 14x3cm i 6.5x3cm, dužine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XXL.   | kom | 36 |  |  |  |  |  |  |
| <b>Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.115</b> |  |     |    |  |  |  |  |  |  |
| <b>116</b>   | <b>Sterilni jednokratni ves za potrebe Urgentnog centra</b>  |     |    |  |  |  |  |  |  |
| 116/1  | Kitpack za vaskularne operacije: Prekrivka za sto 150x190cm, peskiri za ruke 30x40cm 4 kom, 1 hirurski mantil 4 slojni (SMMS) standard 150 cm, prekrivka za sto za instrumente 80x145, 1 hirurski mantil 4 slojni (SMMS) standard 150 cm, plava plasticna posuda 250 ml, sterilna kompresna sa jastucicem-lepljiva 10x8cm, tupferi od gaze sa vlaknom za x zrake, br 6 extra large - 5kom, tupferi od gaze sa vlaknom za x zrake, br 3 medium - 10 kom, skalpel nozic br 10 - 1 kom, skalpel nozic br 15 - 2 kom, komprese od gaze sa vlaknom za x zrake 16 slojne, 10x10 cm - 30 kom, lepljiva traka 9x50 cm, 2-slojna lepljiva prekrivka, plus sa prorezom (10x100cm) dimenzije 225x260cm, 2-slojna lepljiva prekrivka, plus dimenzije 150x250cm | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| <b>117</b>   | <b>Sterilni jednokratni ves za potrebe Klinike za urologiju</b>  |     |    |  |  |  |  |  |  |
| 117/1  | Sterilni univerzalni set sa ojačanjima : Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 4 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Lepjiva traka 9x50cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom (90cm) 75x90- 2 komada; Prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom (80cm) 175x180cm; Prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom (70cm+2x15cm) i integrisanim drzacima za creva, 150x250cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresna u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 46%;   | kom | 39 |  |  |  |  |  |  |

|  |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 117/2  | Sterilni laparoskopski set: Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Laparoskopaska prekrivka sa piktogramom, sa abdominalnim otvorom 28x32cm, sa ojacanjem oko otvora, sa integrisanim drzacima za creva, sa integrisanim prekrivkama za ruke, dimenzija 260/200x335cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 400ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 45%; | kom | 42  |  |  |  |  |  |  |
| 117/3  | Sterilni TUR set: Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Prekrivka za OP sto 150x190cm - 1 komad; Samolepljivi drzaci 2.5cm x 20/24cm - 1 komad; Prekrivka za Transuretalnu resekciju sa samolepljivim delom oko suprapubicnog otvora ø8cm, sa perinealnim otvorom ø5cm, sa integrisanom kesom sa za sakupljanje tecnosti sa otvorom za ispustanje, filterom, navlakom za prst koja ne sadrzi lateks, prekrivkama za noge 125cm, dimenzije 225/260cm x 210cm - 1 komad;   | kom | 42  |  |  |  |  |  |  |
| 117/4  | Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad  | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 117/5  | OP mantil sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 64 cm, duzine mantila min. 120 cm, sterilan - velicina M-L   | kom | 52  |  |  |  |  |  |  |
| 117/6  | OP mantil, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Dužina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 67 cm, dužine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina XL.  | kom | 48  |  |  |  |  |  |  |
| 117/7  | OP mantil, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Dužina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 74 cm, dužine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XXL.   | kom | 44  |  |  |  |  |  |  |
| 117/8  | OP mantil ojacan na rukavima i u predelu grudi (45 cm x 100 cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina rukava bez manžete 64 cm, duzina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 66 cm, širina mantila 141 cm, duzine mantila min. 130 cm, sterilan-velicina L.   | kom | 44  |  |  |  |  |  |  |
| 117/9  | OP mantil ojacan na rukavima (43cm) i u predelu grudi (50x100cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina rukava bez manžetne 64 cm, duzina manžete 8 cm, širina poprsja mantila 69 cm, širina mantila 145 cm, dimenzije cicak traka na okovratniku 14x3cm i 6.5x3cm, duzine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XL.  | kom | 40  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.117</b> |   |     |     |  |  |  |  |  |  |

| 118   | <b>Sterilni jednokratni ves za potrebe Klinike za neurohirurgiju</b>   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 118/1 | Sterilni kranio set: Na pakovanju - slike komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Polietilenska prekrivka sa jednom samolepljivom ivicom 50x50cm - 3 komada; Prekrivka za kraneotomiju, sa otvorom 19x25cm, sa integrisanom incizionom folijom, sa integrisanom kesom, sitom i odvodom za sakupljanje tecnosti, sa ojacanjem, sa integrisanom drzacima za creva/kablove, ukupnih dimenzija 225x280cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 46%;   | kom | 112 |  |  |  |  |  |  |
| 118/2 | Dvoslojna kompresa sa samolepljivim delom na duzoj stranici ukupnih dimenzija 110X90 cm - 1 komad;   | kom | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 118/3 | Sterilni set sa prorezom: Na pakovanju - slike komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Lepjiva traka 9x50cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojacanjem i samolepljivom ivicom 75x90 - 1 komada; Dvoslojna prekrivka za anesteziju sa samolepljivom ivicom na duzoj strani (15cm+70cm+15cm) ukupnih dimenzija 150x240cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka, sa "U" izrazom (10x100cm) ojacanjem i samolepljivom ivicom 260x225cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 46%; | kom | 60  |  |  |  |  |  |  |
| 118/4 | Sterilni set: Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 4 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Lepjiva traka 9x50cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojacanjem i samolepljivom ivicom 75x90 - 1 komada; Dvoslojna prekrivka 150x180cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka za anesteziju sa samolepljivom ivicom, ojacanjem, piktogramom, sa integrisanim otvorima za creva, sa izrazom (45x65cm) 225x270cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa piktogramom, "U" izrazom (10x100cm) ojacanjem i samolepljivom ivicom 260x225cm - 1 komad;   | kom | 54  |  |  |  |  |  |  |
| 118/5 | Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad   | kom | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 118/6 | Prekrivka za veliki sto za instrumente, sa ojacanjem, nepropusan dimenzija 150x190cm;  | kom | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 118/7 | Komplet odeće (pantalone i majica) za medicinsko osoblje plave boje, standard- performance zahtevi, DIN-EN 13795, materijal SMMS 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond).i, 35 g/m2.Veličina M   | kom | 10  |  |  |  |  |  |  |
| 118/8 | Komplet odeće (pantalone i majica) za medicinsko osoblje plave boje, standard- performance zahtevi, DIN-EN 13795, materijal SMMS 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond).i, 35 g/m2.Veličina L   | kom | 10  |  |  |  |  |  |  |
| 118/9 | OP mantil ojacani, sa nepropusnom folijom na prednjem delu 50 cm x 100 cm i na rukavima, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal Spunlace, 68 gr/m2, (100% celuloza i  | kom | 96  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |     |    |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----|----|--|--|--|--|--|--|
|  | poliester, 1-slojni flizelin).<br>Dužina rukava bez manžetne 64 cm, dužina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 69 cm, širina mantila 145 cm, dužina mantila min. 150 cm, sterilan.   |     |    |  |  |  |  |  |  |
| 118/10   | OP mantil ojacan na rukavima i u predelu grudi (45 cm x 100 cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjavanje EN normu 13795. Duzina rukava bez manžete 64 cm, dužina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 66 cm, širina mantila 141 cm, dužine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina L.  | kom | 88 |  |  |  |  |  |  |
| <b>Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.118</b> |  |     |    |  |  |  |  |  |  |
| <b>119</b>   | <b>Sterilni jednokratni ves za potrebe Klinike za vaskularnu hirurgiju</b>   |     |    |  |  |  |  |  |  |
| 119/1  | Sterilni kardiovaskularni set : Na pakovanju - slike komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm – 2 komada; Celulozni peskir za ruke 30x40cm - 4 komada; Prekrivka 150x180cm - 1 komad; Prekrivka za OP sto 150x190cm – 1 komad; Samolepljiva traka - 9x50cm - 2 komada; Navlaka za nogu 24x37.5cm - 2 komada; Samolepljiva dvoslojna prekrivka sa piktogramom, sa dodatnim ojacanjem i "U" izrazom 20x 100cm, sa zastitom za genitalnu regiju, sa drzacima za creva-kablove, dimenzije 175x260cm ili <b>180x260 cm</b> - 1 komad; Kardiovaskularna dvoslojna prekrivka sa piktogramom, sa dodatnim ojacanjem, sa otvorom 38x40cm, sa integrisanom incizionom folijom, sa po dve komore za odlaganje instrumenata sa obe strane otvora, sa sa dve dodatne komore za odlaganje instrumenata sa gornje strane otvora, sa 5 cicak traka za fiksiranje creva i kablova, dimenzije 300/225x370cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m <sup>2</sup> , brzina upijanja (run off) minimum 46%; | kom | 64 |  |  |  |  |  |  |
| 119/2  | OP mantil sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjavanje EN normu 13795. Duzina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 64 cm, dužine mantila min. 120 cm, sterilan - velicina M-L  | kom | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 119/3  | OP mantil ojacan na rukavima i u predelu grudi (45 cm x 100 cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjavanje EN normu 13795. Duzina rukava bez manžete 64 cm, dužina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 66 cm, širina mantila 141 cm, dužine mantila min. 130 cm, sterilan-velicina L.  | kom | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 119/4  | OP mantil ojacan na rukavima (43cm) i u predelu grudi (50x100cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjavanje EN normu 13795. Duzina rukava bez manžetne 64 cm, dužina manžete 8 cm, širina poprsja mantila 69 cm, širina mantila 145 cm, dimenzije cicak traka na okovratniku 14x3cm i 6.5x3cm, dužine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XL.   | kom | 40 |  |  |  |  |  |  |
| <b>Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.119</b> |  |     |    |  |  |  |  |  |  |
| <b>Укупна вредност без обрачунатог ПДВ-а</b>       |  |     |    |  |  |  |  |  |  |



|  |         |  |
|--|---------|--|
|  | ПДВ 10% |  |
|  | ПДВ 20% |  |
| <b>Укупна вредност са обрачунатим ПДВ-ом</b> |         |  |

1.2 Саставни део овог уговора је понуда добављача број ..... од ..... године која је достављена по позиву за подношење понуда и прихваћена од стране стручне комисије наручиоца.

## **2. ЦЕНЕ И ПОПУСТИ**

2.1 Цене добара утврђене су понудом добављача број ..... од ..... године.

## **3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА**

3.1 Наручилац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши у року од 90 (деведесет) дана од дана извршене испоруке добара и достављене фактуре.

3.2 Фактура мора бити достављена у року од 3 (три) радна дана од дана регистрације у Централном регистру фактура.

## **4. РОК ИСПОРУКЕ**

4.1 Добра чија је купопродаја предмет овог уговора испоручује се на паритету ф-цо магацин наручиоца.

4.2 Добра се испоручују у договореним количинама, сукцесивно, у року од .....сата од пријема писаног захтева наручиоца.

4.3 Уговорени рок испоруке представља битан састојак уговора сходно одредби члана 125. ЗОО.

4.4 Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе и исти ће бити сагласно одређен сходно времену трајања више силе.

4.5 Пријем и квантитативну контролу испоручених добара врши овлашћено лице наручиоца и исте оверава својим потписом.

## **5. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ**

5.1 Добављач је дужан да, у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци (уколико понуђач доставља банкарску гаранцију за добро извршење посла), односно, приликом обостраног потписивања уговора (уколико понуђач доставља бланко меницу за добро извршење посла), наручиоцу достави финансијску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења уговора.

5.2 Уколико добављач у року из претходног става не достави наручиоцу финансијску гаранцију, уговор не ступа на снагу (одложни услов).

5.3 Уколико првобитно достављена финансијска гаранција за добро извршење посла буде наплаћена добављач је дужан да у року од 5 /пет/ дана од дана наплате достави нову финансијску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности преосталог нереализованог дела уговора без обрачунатог ПДВ-а.

5.4 Ако добављач не достави финансијску гаранцију из тачке 5.3 уговор престаје да производи правна дејства.

5.5 Наручилац ће приложени финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете на преосталу вредности нереализованог дела уговора без обрачунатог ПДВ-а, у следећим случајевима:

- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
- у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанети му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин.

## **6. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ**

6.1 Добра чија је купопродаја предмет овог уговора морају у потпуности одговарати:

- важећим домаћим и/или међународним стандардима за ту врсту добара,
- уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду добављача, који су издати од стране надлежне, овлашћене институције,
- достављеним узорцима добара (уколико је достављање узорака изричито захтевано у конкурсној документацији).

6.2 Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених добара у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке добара из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе.

6.3 У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета, трошкови анализе и повлачења добара, падају на терет добављача.

6.4 Квантитавни пријем добара врши се приликом пријема у магацин наручиоца у присуству добављача. Евентуална рекламација од стране наручиоца на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена добављачу у року од 24 (двадесетчетири) часа.

6.5 Уколико било која испорука не задовољи квалитет, добављач је у обавези да у року од 24 (двадесетчетири) сата од пријема рекламације изврши нову испоруку, а трошкове повлачења рекламиране испоруке сноси добављач.

## **7. УПРАВЉАЊЕ НЕУПОТРЕБЉИВИМ ЛЕКОВИМА И МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВИМА**

7.1 У складу са чланом 56. Закона о управљању отпадом, наручилац као здравствена установа се обавезује да неупотребљиве лекове и медицинска средства (лекове и медицинска средства са истеклим роком трајања, расуте лекове и медицинска средства, неисправне лекове и медицинска средства у погледу квалитета и др.), врати добављачу ради безбедног третмана, а добављач се обавезује да такве лекове и медицинска средства преузме.

## **8. ПАКОВАЊЕ И АМБАЛАЖА**

8.1 Добра чија је купопродаја предмет овог уговора морају бити упакована на начин који је уобичајен за ту врсту добара и испоручена у оригиналној амбалажи (контејнер) произвођача.

8.2 Добра морају бити транспортована на начин који гарантује очување неоштећености амбалаже и добара.

## **9. ВИША СИЛА**

9.1 Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

9.2 Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила.

## **10. СПОРОВИ**

10.1 Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду, уз примену права Републике Србије.

## **11. РАСКИД УГОВОРА**

11.1 Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорене обавезе у потпуности и благовремено извршила.

11.2 Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 2 (два) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, уговор ће се раскинути.

11.3 Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, уговор ће се раскинути

11.4 Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор о јавној набавци са добављачем уколико у току важења уговора добављач 2 (два) пута није испоручио добра која су предмет ове јавне набавке у уговореном року или уговореном квалитету.

11.5 Плаћање по овом уговору у 2019. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2019. годину, за ове намене.

11.6 За обавезе које по овом уговору доспевају у 2020. години, наручилац ће извршити требовање преосталих количина и плаћање добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2020. годину или доношењем Одлуке о привременом финансирању.

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

## **12. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ**

12.1 Уговорне стране сагласно констатују да је измена овог уговора могућа у односу на каталожке бројеве предмета уговора и то само у случају да код произвођача дође до промене каталожких бројева, и уколико у току важења уговора дође до измене стопе пореза на додату вредност, о чему наручилац мора бити обавештен писаним путем уз достављање одговарајуће документације од стране добављача.

12.2 У случају наступања разлога из тачке 12.1 уговора, наручилац и добављач ће закључити анекс уговора о јавној набавци.

## **13. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА**

13.1 Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и достављања наручиоцу финансијске гаранције из члана 5. овог уговора.

## **14. ВАЖЕЊЕ УГОВОРА**

14.1 Уговорне стране су сагласне да уговор важи до спровођења јавних набавки од стране Тела за централизоване јавне набавке образованог на Републичком, Покрајинском или нивоу Локалне самоуправе.

14.2 Уколико у току текуће календарске године не дође до централизованог спровођења јавних набавки, уговор производи правна дејства до испоруке уговорених количина добара која су предмет овог уговора, а најдуже годину дана од дана закључења.

## 15. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

15.1 Овај уговор сачињен је у 5 (пет) истоветних примерака на српском језику, од којих се добављачу уручују 2 (два) примерка, док наручилац задржава 3 (три) примерка.

15.2 Саставни део овог уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог број 1 – Понуда број ..... од ..... године.

Прилог број 2 – Финансијска гаранција добављача.

### УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

#### НАРУЧИЛАЦ

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

в. д. директора

---

*Проф. др Милика Ашанин*

#### ДОБАВЉАЧ

директор

---

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: \_\_\_\_\_  
 Адреса и седиште: \_\_\_\_\_  
 ПИБ број: \_\_\_\_\_  
 Број понуде: \_\_\_\_\_  
 Датум: \_\_\_\_\_

**ПРЕДМЕТ: ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), КВАЛИТЕТ И ОПИС ДОБАРА ПРЕМА ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – Медицински потрошни материјал опште намене**

| Ред. број партије | НАЗИВ ДОБРА   | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |   |                                    |                            |          |
|-------------------|---|------------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------|
|                   |   | Каталожки број   | Број решења (дозволе) за стављање у промет медицинског средства АЛИМС | Заштићено име – комерцијални назив | Произвођач – земља порекла | Паковање |
| 1                 | 2   | 3                | 4   | 5                                  | 6                          | 7        |
| 1                 | Špric trodelni a' 1ml (100 i.j.)  |                  |   |                                    |                            |          |
| 2                 | Špric trodelni a' 2ml   |                  |   |                                    |                            |          |
| 3                 | Špric trodelni a' 5ml   |                  |   |                                    |                            |          |
| 4                 | Špric trodelni a' 10ml  |                  |   |                                    |                            |          |
| 5                 | Špric trodelni a' 20ml  |                  |   |                                    |                            |          |
| 6                 | Špric perfuzor a' 50ml sa luer lock konekcijom  |                  |   |                                    |                            |          |
| 7                 | Špric a' 50ml sa kljunom  |                  |   |                                    |                            |          |
| <b>8</b>          | <b>Potrošni materijal za Braunove pumpe model Perfusor Space/FM, Infusomat Space/FMS, Infusomat P</b> |                  |   |                                    |                            |          |
| 8/1               | Trodelni špric a 50ml sa iglom kompatibilan sa pumpom Perfusor Space                                  |                  |   |                                    |                            |          |
| 8/2               | Sistem za "Braun" pumpu Infusomat FMS i Infusomat Space   |                  |   |                                    |                            |          |
| 9                 | Igle 0,45 PVC   |                  |   |                                    |                            |          |
| 10                | Igle 0,8 PVC  |                  |   |                                    |                            |          |
| 11                | Igle 0,9 PVC  |                  |   |                                    |                            |          |
| 12                | Igle 1,2 PVC  |                  |   |                                    |                            |          |
| 13                | Sistem za transfuziju   |                  |   |                                    |                            |          |
| 14                | Sistem za infuziju  |                  |   |                                    |                            |          |
| 15                | Kese za urin sa ventilom i ispustom, gradušana a' 2000ml, apirogena, sterilna                         |                  |   |                                    |                            |          |
| 16                | Kape hirurške od flisa  |                  |   |                                    |                            |          |
| 17                | Kaljace papirne od flisa  |                  |   |                                    |                            |          |
| 18                | Štapici za bris sa pamucnim aplikatorom a' 100kom   |                  |   |                                    |                            |          |
| 19                | Špatula drvena a' 100 kom.  |                  |   |                                    |                            |          |
| 20                | Elektrode EKG   |                  |   |                                    |                            |          |
| 21                | Elektrode za merenje dubine anestezije  |                  |   |                                    |                            |          |

|             |   |  |  |  |  |  |
|-------------|---|--|--|--|--|--|
| 22          | Uložak za hirurški kliper sa rotirajućom glavom   |  |  |  |  |  |
| <b>23/1</b> | Beziglieni šiljak između dve boce za rastvaranje lekova i transfer tečnosti između boca velikih volumena  |  |  |  |  |  |
| 23/2        | Šiljak za višestruko izvlačenje sadržaja iz boce sa antibakterijskim filterom 0,45µm  |  |  |  |  |  |
| 24          | Arterijske kanile 20x45mm sa zatvaračem   |  |  |  |  |  |
| 25          | Metilensko plavo 1% marker za hirurgiju   |  |  |  |  |  |
| 26          | Cevi produžene za monitoring za špric pumpe perfusor FM, dužine od 150 do 210 cm  |  |  |  |  |  |
| 27          | Sterilni antibakterijski filteri bez ovlaživača - adultni   |  |  |  |  |  |
| 28          | Sterilni antibakterijski viralni filter sa pasivnim ovlaživačem disajnog vazduha - adultni  |  |  |  |  |  |
| 29          | Set za mešanje i aplikovanje koštanog cementa za primarne i revizije aloartoplastične procedure kuka i kolena u vakuumu u masi do 120 grama<br><i>Napomena: Dobavljač je dužan da stavi na raspolaganje minimalno 2 kompleta svih pripadajućih delova sistema neophodnih za korišćenje setova</i> |  |  |  |  |  |
| 30          | Talkirane rukavice od lateksa<br><i>(Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)</i>  |  |  |  |  |  |
|             | veličina M (okvirna potreba 500.000 kom.)   |  |  |  |  |  |
|             | veličina L (okvirna potreba 500.000 kom.)   |  |  |  |  |  |
| 31          | Pregledne rukavice od PVC ili polietilena   |  |  |  |  |  |
| 32          | Rukavice hirurške sterilne sa talkom<br><i>(Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)</i>   |  |  |  |  |  |
|             | veličina 7 (okvirna potreba 20.000 pari)  |  |  |  |  |  |
|             | veličina 7.5 (okvirna potreba 30.000 pari)  |  |  |  |  |  |
|             | veličina 8 (okvirna potreba 30.000 pari)  |  |  |  |  |  |
|             | veličina 8.5 (okvirna potreba 10.000 pari)  |  |  |  |  |  |
| 33          | Hirurške maske od flisa na vezivanje  |  |  |  |  |  |
| 34          | Hirurške maske od flisa sa gumicom  |  |  |  |  |  |
| 35          | Nožići skalpel a' 100 kom veličine 10,11,15,20,21 i 22)<br><i>(Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)</i>  |  |  |  |  |  |
|             | veličina 10 (okvirna potreba 10 kut.)   |  |  |  |  |  |
|             | veličina 11 (okvirna potreba 300 kut.)  |  |  |  |  |  |
|             | veličina 15 (okvirna potreba 10 kut.)   |  |  |  |  |  |
|             | veličina 20 (okvirna potreba 200 kut.)  |  |  |  |  |  |
|             | veličina 21 (okvirna potreba 30 kut.)   |  |  |  |  |  |
|             | veličina 22 (okvirna potreba 250 kut.)  |  |  |  |  |  |

|    |   |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|
| 36 | Igle za lumbalnu punkciju (spinalne) 18-26  |  |  |  |  |
|    | <i>(Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo potrebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)</i>   |  |  |  |  |
|    | broj 18 (okvirna potreba 1.200 kom.)  |  |  |  |  |
|    | broj 20 (okvirna potreba 200 kom.)  |  |  |  |  |
|    | broj 22 (okvirna potreba 100 kom.)  |  |  |  |  |
|    | broj 25 (okvirna potreba 100 kom.)  |  |  |  |  |
|    | broj 26 (okvirna potreba 100 kom.)  |  |  |  |  |
| 37 | I.V. kanila pedijatrijske broj 24   |  |  |  |  |
| 38 | I.V. kanila broj 14-22  |  |  |  |  |
|    | <i>(Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo potrebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)</i>   |  |  |  |  |
|    | broj 14 (okvirna potreba 2.000 kom.)  |  |  |  |  |
|    | broj 17 (okvirna potreba 20.000 kom.)   |  |  |  |  |
|    | broj 18 (okvirna potreba 35.000 kom.)   |  |  |  |  |
|    | broj 20 (okvirna potreba 60.000 kom.)   |  |  |  |  |
|    | broj 22 (okvirna potreba 53.000 kom.)   |  |  |  |  |
| 39 | Dozer za parantalne rastvore koji sadrži komoricu za kapanje sa filterom za vazduh i filterom čestica, dužine creva najmanje 210cm, Y injekcionim mestom i luer lock konekcijom   |  |  |  |  |
| 40 | Slavine trokrake  |  |  |  |  |
| 41 | Set za pleuralnu punkciju, igla za punkciju (1,6-2,0) x 80mm, tubing koji se zaključava, špric 50ml, trokraka slavina, kesha za sekreciju 2l sa konekcionim tubingom od 90cm  |  |  |  |  |
| 42 | Kondomi   |  |  |  |  |
| 43 | Esmarhova povjeska (gumeno crevo) dimenzije $\Phi=4x7\pm 0.5x550\text{mm}\pm 10$  |  |  |  |  |
| 44 | Sterilni flasteri za pričvršćivanje kanile dimenzija 9x6cm sa dozvoljenim odstupanjem +/- 20%   |  |  |  |  |
| 45 | Set za biopsiju jetre. Set sadrži klizni stoper, skalpel 11, kanilu sa bioptičkom oštricom, unutrašnjim eho-markerom i markerima dubine, sa spekulom za zaustavljanje uzorka, hipodermalnom iglom i luer-lock konekcijom. Dimenzije 15, 16, 17, 18G. Dužina 9cm   |  |  |  |  |
| 46 | Igla za aspiraciju koštane srzi iz ilijačnog ili sternalnog regiona, sa dozvoljenim odstupanjem +/-10%, sa ergonomskom drškom sa brzim zaključavanjem igle, luer-lock konekcijom, sa trostruko naoštrenim vrhom, sa i bez bočnih rupa za aspiraciju. Dimenzije: 14, 15, 16, 18G, interval dubine aspiracije 10/75mm i 25/90mm.                                  |  |  |  |  |
| 47 | Igla za biopsiju koštane srzi po Yamashidi sistemu, sa piramidalnim vrhom mandrena, sa dodatnim poklopcem ergonomski prilagodjenim za rad, "luer lock" konekcijom, kao i kanilom sa funkcijom blokiranja i zaštite koštanog dela biopsije, zaštitnom kapom za odvajanja koštanog dela. Igle su sa i bez bočnih rupa. Dimenzije: 8, 9, 11, 13G, dužine 10 i 15cm |  |  |  |  |
| 48 | Medicinski benzin a 1L  |  |  |  |  |
| 49 | Igle za penkala a 8mm   |  |  |  |  |
| 50 | Resorptivni, potpuno razgradivi antibakterijski omotač za prevenciju infekcija koji sadrži minociklin i rifampicin, za implantabilne uređaje za korekciju poremećaja srčanog ritma (pejsmejkeri, defibrilatori, CRT uređaji), raspoloživ u veličinama M i L   |  |  |  |  |



|           |   |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|
| 51        | Set za epiduralnu anesteziju - epiduralna igla 18G Tuochy, odgovarajući kateter sa šest lateralnih otvora (najmanje dužine 900 mm), epiduralni filter 0,2µm, konektor špric od najmanje 8 ml bez otpora, konektor katetera sa klik mehanizmom   |  |  |  |  |
| <b>52</b> | <b>Potrošni materijal za Alaris pumpe</b>   |  |  |  |  |
| 52/1      | Trodolni špric a 50ml sa iglom kompatibilan sa Alaris pumpama   |  |  |  |  |
| 52/2      | Infuzioni set za Alaris GW volumetrijsku pumpu 273-004  |  |  |  |  |
| 53        | Sterilni mantili od flisa za jednokratnu upotrebu   |  |  |  |  |
| 54        | Humani baždareni toplomer bez žive  |  |  |  |  |
| 55        | Biofreeze gel a 3785 ml   |  |  |  |  |
| 56        | Sistem za merenje cardiac output-a koji se sastoji iz in-line senzora, housinga sa trokrakom slavinom, one-way check valvulom, kontrolnog šprica od 10ml, bez mogućnosti ulaska vazduha u sistem  |  |  |  |  |
| 57        | Komplet- set za jednokratnu upotrebu za pripremu autologne plazme obogaćene trombocitima i trombinskog seruma za tretman rana ( point of care tehnologija)  |  |  |  |  |
| <b>58</b> | <b>Jednokratni SpO2 senzori</b>   |  |  |  |  |
| 58/1      | Jednokratni SpO2 senzori za pacijente telesne mase preko 30kg, na medicinskoj adhezivnoj traci, pogodni za koriscenje na Nellcor (ili Nellcor kompatibilnim aparatima) sa NELLCOR OXI-MAX SpO2 tehnologijom za merenje saturacije, opremljeni digitalnom memorijom, kalibracionim I funkcionalnim karakteristikama u senzoru, I preciznoscu ± 3 za vrednosti saturacije od 60%-80%, odnosno ±2 za vrednosti saturacije od 70%-100% (pakovanje 24 komada)  |  |  |  |  |
| 58/2      | Jednokratni SpO2 senzori za hemodinamski nestabilne pacijente telesne mase preko 10kg, za čeonu plasman, samolepljiv sa 4 adhezivna sloja, pogodni za koriscenje na Nellcor aparatima sa NELLCOR SpO2 tehnologijom za merenje saturacije, opremljeni digitalnom memorijom, kalibracionim I funkcionalnim karakteristikama u senzoru, I preciznoscu ± 3 za vrednosti saturacije od 60%-80%, odnosno ±2 za vrednosti saturacije od 70%-100%, za rad u Nellcor OXI-MAX tehnologiji   |  |  |  |  |
| 59        | <b>Punkcioni set za nefrostomiju bez dilatora 2-step PCN: dvodelna punkciona kanila sa UZ/Rtg oznakom na vrhu; žica vodič u disperzeru sa intodjuserom O.D. 0.028" 800mm dužine; produživač katetera 325mm dužine sa plastičnim vodičem; pigtail kateter od poliuretana radiopakni 30cm dužine sa centralnim otvorom, obložen hidrogelom sa 6 otvora za drenažu, sa zarezima na kanalu katetera za zadržavanje šava,Luer-lock konektor; bez Šilerove žice, LL stopcock, sa konektorom za urin kesu, dimenzije Ch 6/8/10; ili Nefrostomski set za direktnu punkciju sa Vortek J kateterom promera CH 10, dužine 29 cm, trokarom od 19 G, univerzalnim konektorom za urin kesu i slavinom na zaključavanje.</b> |  |  |  |  |
| 60        | Penilna proteza sa hidrofilnim slojem od fleksibilnog silikon elastomera sa srebrnim žicanim jezgrom i srebrnim navojem u centru radi stabilnosti. Svaki par fleksibilne lako savitljive proteze dolazi sa 3 para skrojjenih kapica: standard,+0.5cm i +1.0cm. Fleksibilna proteza lako krojiva i sa velikim stepenim absorpcije rastvora. Dijametra: 9.5mm (4-23cm),11,0mm (16-25cm) i 13.0mm (18-27cm)  |  |  |  |  |
| 61        | Zenski sling sistem sa jednom incizijom. Stalni ženski sistem sa jednom incizijom, sintetički sling sa ankerima (inside-out) Pleteni monofilamentni -propilen niske elasticnosti 7.45%,dimenzija slinga 7,75 cm sterilan, jednokratan. Ženski sling mora da sadrži dve sterilne heliko igle za jednokratnu upotrebu.  |  |  |  |  |
| 62        | Trake TOT (OUTSIDE-IN) 100% monofilamentna - polipropilenska trans-opturatorska traka. Pletena 0,3mm gustine makroporozna, dimenzija 1,1 x 60cm, promera pore 80µm, veličine pore 550x170µm,78g/m² težine, glatkih ivica, elasticiteta 7,5%, sa helico instrumentima.   |  |  |  |  |
| 63        | TOT-SLING. Set za SUI kod žena, TOT (out-in) ispletena monofilamentna traka od polipropilena tip I plave boje, sa detangiranom ivicom centralnog segmenta na srednjoj uretri sa centralnim jezičkom za pozicioniranje, veličine pore 1182 mikrona, dijametra vlakna 0,15 mm, specifične težine 100 g/m2, debljine mrežice 0,66 mm i dve helikoidne igle za uvodjenje od nerdjajućeg čelika za jednokratnu upotrebu.   |  |  |  |  |
| 64        | Muški sling sa četiri kraka 100% monofilamentna - polipropilenska traka. Pletena,makroporozna ,dimenzija 5,5 x 7cm, sa dva gornja produžetka od 1,5 x 25cm i dva donja produžetka od 1,5x 22,5 cm. Sa iglom za jednokratnu upotrebu.  |  |  |  |  |

|    |   |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|
| 65 | Biosoft sonda double J - CH 6, CH7, CH8-godisnja JJ sonda karakteristike: ekstremno fleksibilan ureteralni stent sa hidrofilnim slojem koji pravi zaštitni sloj između stenta i ureteralnog tkiva. Napravljen je od biokompatibilnog polimera koji na telesnoj temperaturi postaje 50 % mekši-preporučeno vreme ostajanja nakon plasiranja-do jedne godine. U uputstvu za upotrebu potvrđeno da se ova double J sonda može ostaviti u organizmu do 12 meseci.                                       |  |  |  |  |
| 66 | Operativni trokraki prostatični kateter, polucvrsti lateks(crvena guma) ili od termosenzitivnog PVC-a, sa balonom zapremine 80ml, bez mandrena, dužine 42cm, promera CH 18-22, Delinotte tip, zakrivljen sa tri okca i izdubljenim okcem na vrhu,po zahtevu narucioca   |  |  |  |  |
| 67 | Ureteralni stent,promera CH 4,8,6,7,8 O/C, dužine 28cm-komponente seta :1)JJ sonda, u organizmu od 3-6 nedelja,graduisana,od radiopaknog poliuretana -PUR: 2)Puser 40-45cm 3)Zica vodilja sa fleksibilnijim krajem u dužini od 100-150cm 4)Štipaljka  |  |  |  |  |
| 68 | 100% silikonski trozilni prostatični kateter, delinotte, balon 80ml, br 18-24 dužine 42 cm  |  |  |  |  |
| 69 | 100% silikonski dvozilni kateter Tiemann,poprečni presek pravougaonik/cilindrični, balon 10-15ml, br.12-16CH  |  |  |  |  |
| 70 | 100% silikonski dvozilni kateter Nelaton,poprečni presek pravougaonik/cilindrični, balon 10-15ml, br.12-24CH  |  |  |  |  |
| 71 | Vortek sonda double J O/C CH 4.8-ch 6,7,8 dužine 28cm-30cm karakteristike: pusher 75cm za ch 4.8-preporuceno vreme ostajanja nakon plasiranja-do 12 meseci.   |  |  |  |  |
| 72 | Biokompatibilni silikonski podesivi implant za tretman urinarne inkontinencije posle prostatektomije, ukupne dužine 455-460 mm, dijametra fiksacionih nastavaka 3.5--5 mm, sa podupirućim jastučetom od biokompatibilne silikonske pene dimenzija 42x33x10 mm, u pakovanju sa 2 silikonska prstena za podešavanje i fiksiranje, 2 instrumenta za pozicioniranje prstenova i 2 helikoidna instrumenta za transopturatorno plasiranje od nerdjajućeg čelika za jednokratnu upotrebu, dijametra 3.5 mm |  |  |  |  |
| 73 | Ultralaka polipropilenska monofilamentna makroporozna jednoinciziona mrežica za reparaciju anteriornog i apikalnog prolapsa sa delom za suburetralnu podršku, dimenzije 116x91.5mm, dijametra pora aktivnog dela 6000-7000 µm, sa centralnom oznakom položaja i 2 multi-point fiksaciona nastavka oblika riblje kosti, u pakovanju sa 3 fiksatora za SSL i instrumentom od nerdjajućeg čelika za jednokratnu upotrebu, dijametra 2.2mm  |  |  |  |  |
| 74 | Intraureteralni stent set, Singl J sonda,"pigtail" O/C,promera CH6,Ch 7, Ch 8,dužine 90cm,graduisana.Komponente seta:1.Singl J Vortek sonda 2.žica vodilja sa fleksibilnim krajem 3.štipaljka(clamp) 4. slavina sa zalkjučavanjem i konektor za urin kesu.  |  |  |  |  |
| 75 | Ureter kateter, cilindričnog zatvorenog vrha, neoplex, graduisan, radiološki vidljive celom dužinom, sa obojenim oznakama strane, sa Luer Lock adapterom i uvodačem, dimenzije 3-8, dužine 70 cm, 1 otvor   |  |  |  |  |
| 76 | Ureter kateter, cilindričnog zatvorenog vrha, PVC, graduisan, radiološki vidljive celom dužinom, sa obojenim oznakama strane, sa Luer Lock adapterom i uvodačem, dimenzije 3-8, dužine 70 cm, 1 otvor   |  |  |  |  |
| 77 | Bend ligature za ligiranje varikoziteta jednjaka sa 6 ili 7 elastičnih prstenova  |  |  |  |  |
| 78 | Standardna ovalna omča za polipektomiju za jednokratnu upotrebu, pletena žica 0,47mm, otvor omče 15mm, sa integrisanim hendlom i izbaždarenom skalom, radna dužina 2300mm, min. radni kanal 2,8mm   |  |  |  |  |
| 79 | Upletena ovalna omča za polipektomiju za jednokratnu upotrebu, pletena žica 0,48 mm, otvor omče 20 mm, sa integrisanim hendlom i izbaždarenom skalom, radna dužina 2300mm, min. radni kanal 2,8mm   |  |  |  |  |
| 80 | Standardna ovalna omča za polipektomiju za jednokratnu upotrebu, pletena žica 0,47mm, otvor omče 10mm, sa integrisanim hendlom i izbaždarenom skalom, radna dužina 2300mm, min. radni kanal 2,8mm   |  |  |  |  |
| 81 | Balon za radijalnu endoskopsku sonografiju za aparat Olympus  |  |  |  |  |
| 82 | Plastične pankreasne proteze, promera 5Fr, dužine 5-7cm   |  |  |  |  |
| 83 | Bilijarni stentovi, pravi, promer 7Fr, dužina 120mm, sa konusnim vrhom, min.radni kanal 2,8 mm  |  |  |  |  |

|     |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|
| 84  | Bilijarni stentovi, pravi, promer 10Fr, dužina 120mm, sa konusnim vrhom, min.radni kanal 2,8 mm  |  |  |  |  |
| 85  | Žičani vodič za ERCP procedure od nitinola sa fleksibilnim pravim vrhom 70 mm, promera 0,035", radne dužine 4500 mm, sa markerima za orijentaciju i merenje dužine striktura.  |  |  |  |  |
| 86  | Trolumenski papilotom za jednokratnu upotrebu (odvojeni kanali za žičani vodič, žicu za sečenje i ubacivanje kontrasta), distalni vrh promera 4,5 Fr, dužina vrha 3 mm sa žicom za sečenje dužine 20-30 mm, kompatibilan sa guide wire 0,035", sa sistemom za osiguranje pozicije sečenja, (radna dužina 1700 mm, min. radni kanal 2,8 mm) |  |  |  |  |
| 87  | Košarica (basket) za ekstrakciju kalkulusa za višekratnu upotrebu, od mekane žice, radna dužina minimum 1.950mm, za prečnik radnog kanala 2,8 - 4,2mm, prečnik košarice minimum (širina/dužina) 20mm/35mm  |  |  |  |  |
| 88  | Balon za ekstrakciju trolumenski, multiplate veličina balona 8,5/11,5/15 ili 9/12/15 mm prekalibrisani špic uz balon radi bezbednije inflacije, kompatibilan sa 0.035" žičanim vodičem, davanje kontrasta iznad balona 1.900 ili 2.000 mm, za prečnik radnog kanala 2,8 - 4,2mm  |  |  |  |  |
| 89  | Mehanički litotriptor za jednokratnu upotrebu, set treba da sadrži: košuljicu, korpicu-basket radna dužina minimum 1.900 mm, za prečnik radnog kanala 2,8 - 4,2mm  |  |  |  |  |
| 90  | Injektori za gastroskopiju, sa sigurnosnim "klik" efektom, dužina igle 4 mm, prečnik igle 26G=0,4 mm, vrh igle srednji (radna dužina 1650 mm, min. radni kanal 2,8 mm)   |  |  |  |  |
| 91  | Kesica za vađenje stranih tela perforirana, promer otvaranja 25mm, radna dužina 2.300 mm, min.radni kanal 2,8 mm   |  |  |  |  |
| 92  | Kesica za vađenje stranih tela neperforirana, promer otvaranja 25mm, radna dužina 2.300 mm, min.radni kanal 2,8 mm   |  |  |  |  |
| 93  | Injektori za kolonoskopiju, sa sigurnosnim "klik" efektom, dužina igle 4 mm, prečnik igle 23G=0,6 mm, vrh igle srednji (radna dužina 2300 mm, min. radni kanal 2,8 mm)   |  |  |  |  |
| 94  | Ovalna fenestrirana biopsijska klješta za jednokratnu upotrebu, sa mehanizmom za tangencijalne i veće biopsije, dužine minimalno 1500 mm, min.radni kanal 2,8 mm   |  |  |  |  |
| 95  | Ovalna fenestrirana biopsijska klješta za jednokratnu upotrebu, sa mehanizmom za tangencijalne i veće biopsije, dužine minimalno 2200 mm, min.radni kanal 2,8 mm   |  |  |  |  |
| 96  | Endoskopska video capsula za pregled tankog creva, Olympus sistem ili odgovarajuća   |  |  |  |  |
| 97  | Metalni bilijarni stent endoskopski 6cm x 10 mm  |  |  |  |  |
| 98  | Balon za bilijarnu dilataciju, kompatibilan sa guide wire 0,035", pritisak balona do 6 ATM, dužina balona 40 mm, spoljni prečnik 6 mm (radna dužina 1800 mm, min. radni kanal 2,8 mm)  |  |  |  |  |
| 99  | Balon za bilijarnu dilataciju, kompatibilan sa guide wire 0,035", pritisak balona do 6 ATM, dužina balona 30 mm, spoljni prečnik 8 mm (radna dužina 1800 mm, min. radni kanal 2,8 mm)  |  |  |  |  |
| 100 | Sterilni jednokratni klipsevi sa uglom klipsa od 90° i 135°, dužina kraka klipsa od 7,5mm i 9mm, primenjuju se sa višekratnim aplikatorom  |  |  |  |  |
| 101 | Višekratna klešta za strana tela sa pacovskim zubima, min.radni kanal 2,8 mm; radna dužina minimum 1650 mm; širina otvaranja 19,5 mm   |  |  |  |  |
| 102 | Korpica sa 4 žice, širina otvaranja korpice 22 mm, kompatibilan sa žičanim vodičem 0,035", kompatibilan sa urgentnim litotriptorom BML-110A-1.Integrisana C-kuka i V- marker (radna dužina 1900 mm, min. radni kanal 3,7 mm)   |  |  |  |  |
| 103 | Cirkumferentna APC /Argon Plazma Koagulaciona/ sonda, fleksibilna, precnika 2.3 mm, duzine 2.2 m   |  |  |  |  |
| 104 | Lateralna APC /Argon Plazma Koagulaciona/ sonda, fleksibilna, precnika 2.3 mm, duzine 2.2 m  |  |  |  |  |
| 105 | Hemoklips za jednokratnu upotrebu rotabilni, sa mogućnošću promene pozicije (otvaranje-zatvaranje) min.dužine aplikatora 2200mm i min.dužine klipsa 10mm   |  |  |  |  |

|            |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|
| 106        | Omča za ligaciju polipa pre polipektomije (endoloop) dužine 2300mm, prečnika 30mm  |  |  |  |  |
| 107        | Chiba igla promera od 18 I 19G I dužina od 19-21cm sa EHO vrhom  |  |  |  |  |
| 108        | Trolumenski igla-nož, odvojeni lumeni za vodič, sekač i kontrast. Distalni vrh 5 Fr., promer igle 0,2 mm, duž. Igle 5 mm, kompatibilan sa 0,035" vodičem (radna duž. 1700 mm, min. radni kanal 2,8 mm)   |  |  |  |  |
| 109        | Rotabilni aplikator za postavljanje klipseva- višekratni (radna dužina 2.300 mm, min. radni kanal 2,8 mm)  |  |  |  |  |
| 110        | Spot- Marker za trajno obeležavanje promena u GIT-u.   |  |  |  |  |
| 111        | Polyp Trap sa 4 komore- posuda sa 4 komore za hvatanje polipa  |  |  |  |  |
| 112        | Jednokratni tripod - Tripod forceps za izvlačenje polipa i stranih tela, atraumatski prstenasti distalni vrh, širina otvaranja 20mm (radna dužina 2300mm, min. Radni kanal 2,8mm)  |  |  |  |  |
| <b>113</b> | <b>Sterilni jednokratni ves za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo</b>  |  |  |  |  |
| 113/1      | Sterilni set carski rez: Prekrivka za sto 150x190cm; komprese od celuloze 30x20cm, 2 komada; prekrivka za instrumentarski sto 80x145cm; prekrivka za prihvatač bebe koja upija tečnost, netkani materijal, 90x90cm ili <b>75x90 cm</b> ; prekrivka za carski rez 230/200x312cm, sa abdominalnim otvorom i celom površinom integrisanom incizionom folijom 27x33cm, sa integrisanom kesom za prikupljanje tečnosti sa odvodom, sa prekrivkama za ruke;  |  |  |  |  |
| 113/2      | Sterilni laparoskopski set : Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Laparoskopaska prekrivka sa piktogramom, sa abdominalnim otvorom 28x32cm, sa ojačanjem oko otvora, sa integrisanim držačima za creva, sa integrisanim prekrivkama za ruke, dimenzija 260/200x335cm - 1 komad; Ojačani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tečnosti 400ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 45%;   |  |  |  |  |
| 113/3      | Sterilna prekrivka za ginekologiju sa kolekcijom kesom, dimenzija 75x100cm;  |  |  |  |  |
| 113/4      | OP mantil sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjavanje EN normu 13795. Dužina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 64 cm, dužine mantila min. 120 cm, sterilan - velicina M-L   |  |  |  |  |
| 113/5      | OP mantil, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjavanje EN normu 13795. Dužina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 67 cm, dužine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina XL.  |  |  |  |  |
| 113/6      | OP mantil, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjavanje EN normu 13795. Dužina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 74 cm, dužine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XXL.   |  |  |  |  |
| <b>114</b> | <b>Sterilni jednokratni ves za potrebe Klinike za ortopediju</b>   |  |  |  |  |
| 114/1      | Sterilni set za kuk: Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 4 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Lepjiva traka 9x50cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom 75x90 - 1 komada; Dvoslojna prekrivka 150x180cm - 1 komad; Navlaka za nogu 33x110cm - 1 komad; Samolepljiva traka 10x50 - 2 komada; Dvoslojna prekrivka sa piktogramom za anesteziju sa samolepljivom ivicom, ojačanjem, sa integrisanim otvorima za creva, sa izrazom (45x65cm) 225x270cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa piktogramom, sa "U" izrazom (10x100cm) ojačanjem i samolepljivom ivicom 280x225cm - 1 komad; Ojačani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tečnosti 405ml/m <sup>2</sup> , brzina upijanja (run off) minimum 46%; |  |  |  |  |

|            |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|
| 114/2      | Sterilni set za protezu kolena : Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Dvoslojna prekrivka 150x180cm - 1 komad; Navlaka za nogu 33x55cm - 1 komad; Samolepljiva traka 10x50 - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojacanjem, sa piktogramom, sa elasticnim otvorom precnika 7cm, sa drzacima za kablove/creva, ukupne dimezije 225x320cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 46%;                                  |  |  |  |  |  |
| 114/3      | Sterilni set za koleno sa kolekcijom kesom: Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm – 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Prekrivka dvoslojna 150x180cm - 1 komad; Prekrivka za OP sto, ojacana, 150x190cm – 1 komad; Prekrivač za artroskopiju kolena sa piktogramom sa otvorom ø6cm i ø7cm 225x320cm i kesom za sakupljanje tecnosti sa odvodom i sa 4 integrisana drzaca za creva – 1 komad; Navlaka za nogu 33x55cm – 1 komad; Lepljiva traka 10x50cm – 1 komad; Ojacani delovi kompresa minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 46%;           |  |  |  |  |  |
| 114/4      | Sterilni vertikalni set : Na pakovanju - slike komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm – 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Prekrivka za OP sto 150x190cm – 1 komad; Vertikalna providna prekrivka sa integrisanom incizionom folijom (30x80cm) i kesom za sakupljanje tecnosti sa odvodom i sa 2 integrisana drzaca za instrumente "cicak traka" i sa dve integrisane komore za instrumente, dimenzija 250x330cm – 1 komad;   |  |  |  |  |  |
| 114/5      | Sterilna kesa za instrumente,lepljiva, jednodelna ili dvodelna 38X40cm   |  |  |  |  |  |
| 114/6      | OP mantil ojacan na rukavima i u predelu grudi (45 cm x 100 cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina rukava bez manžete 64 cm, duzina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 66 cm, širina mantila 141 cm, duzine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina L.  |  |  |  |  |  |
| 114/7      | OP mantil ojacan na rukavima (43cm) i u predelu grudi (50x100cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina rukava bez manžetne 64 cm, duzina manžete 8 cm, širina poprsja mantila 69 cm, širina mantila 145 cm, dimenzije cicak traka na okovratniku 14x3cm i 6.5x3cm, duzine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XL.   |  |  |  |  |  |
| 114/8      | OP mantil sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795.Duzina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 64 cm, duzine mantila min. 120 cm, sterilan - velicina M-L   |  |  |  |  |  |
| <b>115</b> | <b>Sterilni jednokratni ves za potrebe Klinike za digestivnu hirurgiju</b>   |  |  |  |  |  |
| 115/1      | Sterilni rektum set: Na pakovanju - slike komponenti; Peskir za ruke 30x40cm - 4 komada; Prekrivka za OP sto 150x190cm - 1 komad; Prekrivka za instrumentarski sto 80 x 145cm - 1 komad; Prekrivka dimenzije 75 x 120cm - 1 komad; Prekrivka za rektum, sa samolepljivim delom oko otvora 35 x 37cm, sa integrisanom incizionom folijom 28 x 32cm, sa perinealnim otvorom 10 x 15cm, sa dve integrisane pregrade sa instrumente bocno postavljene sa dve komore, sa prekrivkama za ruke i noge (125cm) i integrisana 4 drzaca za creva i kablove, ukupne dimenzije 260cm x 310cm - 1 komad;  |  |  |  |  |  |
| 115/2      | Sterilni univerzalni set sa ojačanjima : Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 4 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Lepjiva traka 9x50cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojacanjem i samolepljivom ivicom (90cm) 75x90- 2 komada; Prekrivka sa ojacanjem i samolepljivom ivicom(80cm) 175x180cm; Prekrivka sa ojacanjem i samolepljivom ivicom (70cm+2x15cm) i integrisanim drzacima za creva, 150x250cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 46%; |  |  |  |  |  |
| 115/3      | Sterilna prekrivka za kolonoskopske preglede sa kolekcijom kesom, dimenzija 75x100cm;  |  |  |  |  |  |
| 115/4      | OP mantil sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795.Duzina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 64 cm, duzine mantila min. 120 cm, sterilan - velicina M-L   |  |  |  |  |  |
| 115/5      | OP mantil, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Dužina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 67 cm, dužine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina XL.   |  |  |  |  |  |

|            |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|
| 115/6      | OP mantil, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Dužina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 74 cm, dužine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XXL.   |  |  |  |  |  |
| 115/7      | OP mantil ojacan na rukavima i u predelu grudi (45 cm x 100 cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina rukava bez manžete 64 cm, dužina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 66 cm, širina mantila 141 cm, dužine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina L.   |  |  |  |  |  |
| 115/8      | OP mantil ojacan na rukavima (43cm) i u predelu grudi (50x100cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina rukava bez manžetne 64 cm, dužina manžete 8 cm, širina poprsja mantila 69 cm, širina mantila 145 cm, dimenzije cicak traka na okovratniku 14x3cm i 6.5x3cm, dužine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XL.  |  |  |  |  |  |
| 115/9      | OP mantil ojacan na rukavima (43cm) i u predelu grudi (50x100cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Dužina rukava bez manžete 64 cm, dužina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 74 cm, širina mantila 150 cm, dimenzije cicak traka na okovratniku 14x3cm i 6.5x3cm, ekstra dužine mantila 170 cm, sterilan - velicina XL.  |  |  |  |  |  |
| 115/10     | OP mantil ojacan na rukavima (43cm) i u predelu grudi (50x100cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Dužina rukava bez manžete 64 cm, dužina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 86 cm, ekstra širina mantila 150 cm, dimenzije cicak traka na okovratniku 14x3cm i 6.5x3cm, dužine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XXL.  |  |  |  |  |  |
| <b>116</b> | <b>Sterilni jednokratni ves za potrebe Urgentnog centra</b>  |  |  |  |  |  |
| 116/1      | Kitpack za vaskularne operacije:Prekrivka za sto 150x190cm, peskiri za ruke 30x40cm 4 kom,1 hirurski mantil 4 slojni (SMMS) standard 150 cm, prekrivka za sto za instrumente 80x145, 1 hirurski mantil 4 slojni (SMMS) standard 150 cm, plava plasticna posuda 250 ml, sterilna kompresa sa jastucicem-lepljiva 10x8cm,tupferi od gaze sa vlaknom za x zrake, br 6 extra large - 5kom, tupferi od gaze sa vlaknom za x zrake, br 3 medium - 10 kom, skalpel nozic br 10 - 1 kom, skalpel nozic br 15 - 2 kom,kompresse od gaze sa vlaknom za x zrake 16 slojne, 10x10 cm - 30 kom, lepljiva traka 9x50 cm, 2-slojna lepljiva prekrivka,plus sa prerezom(10x100cm) dimenzije 225x260cm , 2-slojna lepljiva prekrivka,plus dimenzije 150x250cm |  |  |  |  |  |
| <b>117</b> | <b>Sterilni jednokratni ves za potrebe Klinike za urologiju</b>  |  |  |  |  |  |
| 117/1      | Sterilni univerzalni set sa ojačanjima : Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 4 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Lepjiva traka 9x50cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom (90cm) 75x90- 2 komada; Prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom(80cm) 175x180cm; Prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom (70cm+2x15cm) i integrisanim drzacima za creva, 150x250cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 46%;   |  |  |  |  |  |
| 117/2      | Sterilni laparoskopski set: Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Laparoskopaska prekrivka sa piktogramom, sa abdominalnim otvorom 28x32cm, sa ojačanjem oko otvora, sa integrisanim drzacima za creva, sa integrisanim prekrivkama za ruke, dimenzija 260/200x335cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 400ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 45%;  |  |  |  |  |  |
| 117/3      | Sterilni TUR set: Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Prekrivka za OP sto 150x190cm - 1 komad; Samolepljivi drzaci 2.5cm x 20/24cm - 1 komad; Prekrivka za Transuretalnu resekciju sa samolepljivim delom oko suprapubicnog otvora ø8cm, sa perinealnim otvorom ø5cm, sa integrisanom kesom sa za sakupljanje tecnosti sa otvorom za ispuštanje, filterom, navlakom za prst koja ne sadrzi lateks, prekrivkama za noge 125cm, dimenzije 225/260cm x 210cm - 1 komad;  |  |  |  |  |  |
| 117/4      | Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad   |  |  |  |  |  |



|            |   |  |  |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|--|--|
| 117/5      | OP mantil sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Dužina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 64 cm, dužine mantila min. 120 cm, sterilan - velicina M-L  |  |  |  |  |  |
| 117/6      | OP mantil, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Dužina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 67 cm, dužine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina XL.   |  |  |  |  |  |
| 117/7      | OP mantil, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Dužina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 74 cm, dužine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XXL.  |  |  |  |  |  |
| 117/8      | OP mantil ojacan na rukavima i u predelu grudi (45 cm x 100 cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Dužina rukava bez manžete 64 cm, dužina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 66 cm, širina mantila 141 cm, dužine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina L.  |  |  |  |  |  |
| 117/9      | OP mantil ojacan na rukavima (43cm) i u predelu grudi (50x100cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Dužina rukava bez manžetne 64 cm, dužina manžete 8 cm, širina poprsja mantila 69 cm, širina mantila 145 cm, dimenzije cicak traka na okovratniku 14x3cm i 6.5x3cm, dužine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XL.   |  |  |  |  |  |
| <b>118</b> | <b>Sterilni jednokratni ves za potrebe Klinike za neurohirurgiju</b>  |  |  |  |  |  |
| 118/1      | Sterilni kranio set: Na pakovanju - slike komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Polietilenska prekrivka sa jednom samolepljivom ivicom 50x50cm - 3 komada; Prekrivka za kraneotomiju, sa otvorom 19x25cm, sa integrisanom incizionom folijom, sa integrisanom kesom, sitom i odvodom za sakupljanje tecnosti, sa ojacanjem, sa integrisanom drzacima za creva/kablove, ukupnih dimenzija 225x280cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 46%;  |  |  |  |  |  |
| 118/2      | Dvoslojna kompresa sa samolepljivim delom na duzjoj stranici ukupnih dimenzija 110X90 cm - 1 komad;   |  |  |  |  |  |
| 118/3      | Sterilni set sa prorezom: Na pakovanju - slike komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Lepjiva traka 9x50cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojacanjem i samolepljivom ivicom 75x90 - 1 komada; Dvoslojna prekrivka za anesteziju sa samolepljivom ivicom na duzjoj strani (15cm+70cm+15cm) ukupnih dimenzija 150x240cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka, sa "U" izrazom (10x100cm) ojacanjem i samolepljivom ivicom 260x225cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 46%; |  |  |  |  |  |
| 118/4      | Sterilni set: Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 4 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Lepjiva traka 9x50cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojacanjem i samolepljivom ivicom 75x90 - 1 komada; Dvoslojna prekrivka 150x180cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka za anesteziju sa samolepljivom ivicom, ojacanjem, piktogramom, sa integrisanim otvorima za creva, sa izrazom (45x65cm) 225x270cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa piktogramom, "U" izrazom (10x100cm) ojacanjem i samolepljivom ivicom 260x225cm - 1 komad;  |  |  |  |  |  |
| 118/5      | Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad  |  |  |  |  |  |
| 118/6      | Prekrivka za veliki sto za instrumente, sa ojacanjem, nepropusan dimenzija 150x190cm;   |  |  |  |  |  |
| 118/7      | Komplet odeće (pantalone i majica) za medicinsko osoblje plave boje, standard- performance zahtevi, DIN-EN 13795, materijal SMMS 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond).i, 35 g/m2.Veličina M  |  |  |  |  |  |
| 118/8      | Komplet odeće (pantalone i majica) za medicinsko osoblje plave boje, standard- performance zahtevi, DIN-EN 13795, materijal SMMS 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond).i, 35 g/m2.Veličina L  |  |  |  |  |  |

|            |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|
| 118/9      | OP mantil ojačani, sa nepropusnom folijom na prednjem delu 50 cm x 100 cm i na rukavima, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal Spunlace, 68 gr/m2, (100% celuloza i poliester, 1-slojni flizelin). Dužina rukava bez manžetne 64 cm, dužina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 69 cm, širina mantila 145 cm, dužina mantila min. 150 cm, sterilan.  |  |  |  |  |
| 118/10     | OP mantil ojacan na rukavima i u predelu grudi (45 cm x 100 cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina rukava bez manžete 64 cm, duzina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 66 cm, širina mantila 141 cm, duzine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina L.   |  |  |  |  |
| <b>119</b> | <b>Sterilni jednokratni ves za potrebe Klinike za vaskularnu hirurgiju</b>   |  |  |  |  |
| 119/1      | Sterilni kardiovaskularni set : Na pakovanju - slike komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm – 2 komada; Celulozni peskir za ruke 30x40cm - 4 komada; Prekrivka 150x180cm - 1 komad; Prekrivka za OP sto 150x190cm – 1 komad; Samolepljiva traka - 9x50cm - 2 komada; Navlaka za nogu 24x37.5cm - 2 komada; Samolepljiva dvoslojna prekrivka sa piktogramom, sa dodatnim ojacanjem i "U" izrazom 20x 100cm, sa zastitom za genitalnu regiju, sa drzacima za creva-kablove, dimenzije 175x260cm ili <b>180x260 cm</b> - 1 komad; Kardiovaskularna dvoslojna prekrivka sa piktogramom, sa dodatnim ojacanjem, sa otvorom 38x40cm, sa integrisanom incizionom folijom, sa po dve komore za odlaganje instrumenata sa obe strane otvora, sa sa dve dodatne komore za odlaganje instrumenata sa gornje strane otvora, sa 5 cicak traka za fiksiranje creva i kablova, dimenzije 300/225x370cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m <sup>2</sup> , brzina upijanja (run off) minimum 46%; |  |  |  |  |
| 119/2      | OP mantil sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 64 cm, duzine mantila min. 120 cm, sterilan - velicina M-L   |  |  |  |  |
| 119/3      | OP mantil ojacan na rukavima i u predelu grudi (45 cm x 100 cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina rukava bez manžete 64 cm, duzina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 66 cm, širina mantila 141 cm, duzine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina L.   |  |  |  |  |
| 119/4      | OP mantil ojacan na rukavima (43cm) i u predelu grudi (50x100cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina rukava bez manžetne 64 cm, duzina manžete 8 cm, širina poprsja mantila 69 cm, širina mantila 145 cm, dimenzije cicak traka na okovratniku 14x3cm i 6.5x3cm, duzine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XL.  |  |  |  |  |

#### ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА :

**1. Понуђачи су у обавези да за добра из партије број 48 (Medicinski benzin a 1L), доставе сертификат анализе који одговара монографији фармакопеје Ph Jug IV, тј. који садржи следећа испитивања: бистрина, боја, етанол, рН, сумпорна једињења и редуктивне материје, бензен, масти и виши угљоводоници, остатак након испаравања, тешки метали.**

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>НАПОМЕНА:</b> | 1. Обавезно је уписивање: каталогског броја, броја решења (дозволе) за стављање у промет медицинског средства, односно за упис добара у Регистар медицинских средстава који се води код АЛИМС-а, комерцијалног назива – заштићеног имена, произвођача – земље порекла и оригиналног паковања за понуђена добра која се нуде у горе наведеној табели.   |
|                  | <b>2. Понуде које не садрже податке из става 1. ове напомене, могу бити одбијене као неприхватљиве!</b>  |
|                  | 3. Уз овај образац ПОНУЂАЧ доставља копије важећег решења (дозволе) за стављање у промет медицинског средства, односно за упис добара у Регистар медицинских средстава који се води код АЛИМС, за свако појединачно добро које је предмет понуде. У достављеном решењу АЛИМС-а потребно је означити понуђено добро редним бројем партије/ставке у оквиру које се исто нуди.  |
|                  | 4. Понуђач је дужан да уз понуду, за добра која нуди, достави каталог произвођача на српском или енглеском језику, са техничким и другим карактеристикама добара која нуди, из кога наручилац може утврдити да ли понуђена добра одговарају захтевима из конкурсне документације. Наручилац дозвољава да се достави и извод из каталога издатог од стране произвођача или друго штампано издање издат од стране произвођача добара које мора да садржи све техничке карактеристике добара која се нуде, а према захтеву наручиоца. Понуђач је дужан да у каталогу означи добро које је предмет понуде. |
|                  | 5. Пре доделе уговора о јавној набавци, наручилац може захтевати од понуђача достављање узорака, на основу којих ће наручилац утврдити да ли понуђено добро, односно његови делови одговарају захтевима из конкурсне документације. Понуђачи су у обавези да захтеване узорке заведу у централној архиви КЦС-а, и физички донесу у просторије Јавних набавки! Достављени узорци се не враћају, јер служе за пробу.   |

|  |
|--|
| <b>Начин спровођења контроле квалитета:</b> _____<br>_____<br><i>(Описати начин на који ПОНУЂАЧ спроводи редовну контролу квалитета)</i> |
| <b>Обезбеђивање гаранције квалитета:</b> _____<br>_____<br><i>(Навести чиме ПОНУЂАЧ гарантује квалитет сваке појединачне испоруке)</i>   |

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_

име и презиме

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: \_\_\_\_\_  
 Адреса и седиште: \_\_\_\_\_  
 ПИБ број: \_\_\_\_\_  
 Број понуде: \_\_\_\_\_  
 Датум: \_\_\_\_\_

**ПРЕДМЕТ: Образац структуре цена за набавку добара – Медицински потрошни материјал опште намене**

| Редни број партије                               | НАЗИВ ДОБРА   | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ                                 |  |             |                               |                       |                            |                                   |
|--|---|--|--|-------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
|  |   | Јединична цена<br>(динара без обрачунатог ПДВ-а) | Сви трошкови који чине јединичну цену<br>(царина, транспорт, испорука и сл.) | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а на јединичну цену | Укупна цена без ПДВ-а | Износ ПДВ-а на укупну цену | Укупна цена са обрачунатим ПДВ-ом |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5           | 6                             | 7                     | 8                          | 9                                 |
| 1  | Špric trodelni a' 1ml (100 i.j.)  |  |  |             |                               |                       |                            |                                   |
| 2  | Špric trodelni a' 2ml   |  |  |             |                               |                       |                            |                                   |
| 3  | Špric trodelni a' 5ml   |  |  |             |                               |                       |                            |                                   |
| 4  | Špric trodelni a' 10ml  |  |  |             |                               |                       |                            |                                   |
| 5  | Špric trodelni a' 20ml  |  |  |             |                               |                       |                            |                                   |
| 6  | Špric perfuzor a' 50ml sa luer lock konekcijom  |  |  |             |                               |                       |                            |                                   |
| 7  | Špric a' 50ml sa kljunom  |  |  |             |                               |                       |                            |                                   |
| <b>8</b>   | <b>Potrošni materijal za Braunove pumpe model Perfusor Space/FM, Infusomat Space/FMS, Infusomat P</b> |  |  |             |                               |                       |                            |                                   |
| 8/1  | Trodelni špric a 50ml sa iglom kompatibilan sa pumpom Perfusor Space                                  |  |  |             |                               |                       |                            |                                   |
| 8/2  | Sistem za "Braun" pumpu Infusomat FMS i Infusomat Space   |  |  |             |                               |                       |                            |                                   |
| <b>Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.8</b> |   |  |  |             |                               |                       |                            |                                   |
| 9  | Igle 0,45 PVC   |  |  |             |                               |                       |                            |                                   |
| 10   | Igle 0,8 PVC  |  |  |             |                               |                       |                            |                                   |
| 11   | Igle 0,9 PVC  |  |  |             |                               |                       |                            |                                   |
| 12   | Igle 1,2 PVC  |  |  |             |                               |                       |                            |                                   |
| 13   | Sistem za transfuziju   |  |  |             |                               |                       |                            |                                   |
| 14   | Sistem za infuziju  |  |  |             |                               |                       |                            |                                   |
| 15   | Kese za urin sa ventilom i ispustom, graduisana a' 2000ml, apirogena, sterilna                        |  |  |             |                               |                       |                            |                                   |
| 16   | Kape hirurške od flisa  |  |  |             |                               |                       |                            |                                   |
| 17   | Kaljace papirne od flisa  |  |  |             |                               |                       |                            |                                   |
| 18   | Štapici za bris sa pamucnim aplikatorom a' 100kom   |  |  |             |                               |                       |                            |                                   |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 19  | Špatula drvena a' 100 kom.   |  |  |  |  |  |  |  |
| 20  | Elektrode EKG  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21  | Elektrode za merenje dubine anestezije   |  |  |  |  |  |  |  |
| 22  | Uložak za hirurški kliper sa rotirajućom glavom  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>23/1</b>                                       | Beziglieni šiljak između dve boce za rastvaranje lekova i transfer tečnosti između boca velikih volumena   |  |  |  |  |  |  |  |
| 23/2  | Šiljak za višestruko izvlačenje sadržaja iz boce sa antibakterijskim filterom 0,45µm   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.23</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24  | Arterijske kanile 20x45mm sa zatvaračem  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25  | Metilensko plavo 1% marker za hirurgiju  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26  | Cevi produžene za monitoring za špric pumpe perfusor FM, dužine od 150 do 210 cm   |  |  |  |  |  |  |  |
| 27  | Sterilni antibakterijski filteri bez ovlaživača - adultni  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28  | Sterilni antibakterijski viralni filter sa pasivnim ovlaživačem disajnog vazduha - adultni   |  |  |  |  |  |  |  |
| 29  | Set za mešanje i aplikovanje koštanog cementa za primarne i revizione aloartoplastične procedure kuka i kolena u vakuumu u masi do 120 grama<br><i>Napomena: Dobavljač je dužan da stavi na raspolaganje minimalno 2 kompleta svih pripadajućih delova sistema neophodnih za korišćenje setova</i> |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  | Talkirane rukavice od lateksa<br><i>(Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)</i>   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | veličina M (okvirna potreba 500.000 kom.)  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | veličina L (okvirna potreba 500.000 kom.)  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31  | Pregledne rukavice od PVC ili polietilena  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32  | Rukavice hirurške sterilne sa talkom<br><i>(Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)</i>  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | veličina 7 (okvirna potreba 20.000 pari)   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | veličina 7.5 (okvirna potreba 30.000 pari)   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | veličina 8 (okvirna potreba 30.000 pari)   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | veličina 8.5 (okvirna potreba 10.000 pari)   |  |  |  |  |  |  |  |
| 33  | Hirurške maske od flisa na vezivanje   |  |  |  |  |  |  |  |
| 34  | Hirurške maske od flisa sa gumicom   |  |  |  |  |  |  |  |
| 35  | Nožići skalpel a' 100 kom veličine 10,11,15,20,21 i 22)<br><i>(Okvirna struktura po veličinama, gde naručilac zadržava pravo trebovanja po budućem ugovoru u skladu sa svojim potrebama)</i>   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | veličina 10 (okvirna potreba 10 kut.)  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | veličina 11 (okvirna potreba 300 kut.)   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | veličina 15 (okvirna potreba 10 kut.)  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | veličina 20 (okvirna potreba 200 kut.)   |  |  |  |  |  |  |  |

|    |   |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
|    | veličina 21 (okvirna potreba 30 kut.)   |  |  |  |  |  |  |  |
|    | veličina 22 (okvirna potreba 250 kut.)  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Igle za lumbalnu punkciju (spinalne) 18-26<br><i>(Okvirna struktura po veličinama, gde naručilaц задржава право требовања по будућем уговору у складу са својим потребама)</i>  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | broj 18 (okvirna potreba 1.200 kom.)  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | broj 20 (okvirna potreba 200 kom.)  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | broj 22 (okvirna potreba 100 kom.)  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | broj 25 (okvirna potreba 100 kom.)  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | broj 26 (okvirna potreba 100 kom.)  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | I.V. kanila pedijatrijske broj 24   |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | I.V. kanila broj 14-22<br><i>(Okvirna struktura po veličinama, gde naručilaц задржава право требовања по будућем уговору у складу са својим потребама)</i>  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | broj 14 (okvirna potreba 2.000 kom.)  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | broj 17 (okvirna potreba 20.000 kom.)   |  |  |  |  |  |  |  |
|    | broj 18 (okvirna potreba 35.000 kom.)   |  |  |  |  |  |  |  |
|    | broj 20 (okvirna potreba 60.000 kom.)   |  |  |  |  |  |  |  |
|    | broj 22 (okvirna potreba 53.000 kom.)   |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Dozer za paranteralne rastvore koji sadrži komoricu za kapanje sa filterom za vazduh i filterom čestica, dužine creva najmanje 210cm, Y injekcionim mestom i luer lock konekcijom   |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Slavine trokrake  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Set za pleuralnu punkciju, igla za punkciju (1,6-2,0) x 80mm, tubing koji se zaključava, špric 50ml, trokraka slavina, kesa za sekreciju 2l sa konekcionim tubingom od 90cm   |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Kondomi   |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Esmarhova poveska (gumeno crevo) dimenzije $\Phi=4x7+/-0.5x550mm+/-10$  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Sterilni flasteri za pričvršćivanje kanile dimenzija 9x6cm sa dozvoljenim odstupanjem +/- 20%   |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Set za biopsiju jetre. Set sadrži klizni stoper, skalpel 11, kanilu sa bioptičkom oštricom, unutrašnjim eho-markerom i markerima dubine, sa spekulomom za zaustavljanje uzorka, hipodermalnom iglom i luer-lock konekcijom. Dimenzije 15, 16, 17, 18G. Dužina 9cm   |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Igla za aspiraciju koštane srži iz ilijačnog ili sternalnog regiona, <u>sa dozvoljenim odstupanjem +/-10%</u> , sa ergonomskom drškom sa brzim zaključavanjem igle, luer-lock konekcijom, sa trostruko naoštrenim vrhom, sa i bez bočnih rupa za aspiraciju. Dimenzije: 14, 15, 16, 18G, interval dubine aspiracije 10/75mm i 25/90mm.                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Igla za biopsiju koštane srži po Yamashidi sistemu, sa piramidalnim vrhom mandrena, sa dodatnim poklopcem ergonomski prilagodjenim za rad, "luer lock" konekcijom, kao i kanilom sa funkcijom blokiranja i zaštite koštanog dela biopsije, zaštitnom kapom za odvajanja koštanog dela. Igle su sa i bez bočnih rupa. Dimenzije: 8, 9, 11, 13G, dužine 10 i 15cm |  |  |  |  |  |  |  |



|   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 48  | Medicinski benzin a 1L  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49  | Igle za penkala a 8mm   |  |  |  |  |  |  |  |
| 50  | Resorptivni, potpuno razgradivi antibakterijski omotač za prevenciju infekcija koji sadrži minociklin i rifampicin, za implantabilne uređaje za korekciju poremećaja srčanog ritma (pejsmejkeri, defibrilatori, CRT uređaji), raspoloživ u veličinama M i L   |  |  |  |  |  |  |  |
| 51  | Set za epiduralnu anesteziju - epiduralna igla 18G Tuochy, odgovarajući kateter sa šest lateralnih otvora (najmanje dužine 900 mm), epiduralni filter 0,2µm, konektor špric od najmanje 8 ml bez otpora, konektor katetera sa klik mehanizmom   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>52</b>   | <b>Potrošni materijal za Alaris pumpe</b>   |  |  |  |  |  |  |  |
| 52/1  | Trodelni špric a 50ml sa iglom kompatibilan sa Alaris pumpama   |  |  |  |  |  |  |  |
| 52/2  | Infuzioni set za Alaris GW volumetrijsku pumpu 273-004  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.52</b> |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 53  | Sterilni mantili od flisa za jednokratnu upotrebu   |  |  |  |  |  |  |  |
| 54  | Humani baždareni toplomer bez žive  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55  | Biofreeze gel a 3785 ml   |  |  |  |  |  |  |  |
| 56  | Sistem za merenje cardiac output-a koji se sastoji iz in-line senzora, housinga sa trokrakom slavinom, one-way check valvulom, kontrolnog šprica od 10ml, bez mogućnosti ulaska vazduha u sistem  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57  | Komplet- set za jednokratnu upotrebu za pripremu autologne plazme obogaćene trombocitima i trombinskog seruma za tretman rana ( point of care tehnologija)  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>58</b>   | <b>Jednokratni SpO2 senzori</b>   |  |  |  |  |  |  |  |
| 58/1  | Jednokratni SpO2 senzori za pacijente telesne mase preko 30kg, na medicinskoj adhezivnoj traci, pogodni za koriscenje na Nellcor (ili Nellcor kompatibilnim aparatima) sa NELLCOR OXI-MAX SpO2 tehnologijom za merenje saturacije, opremljeni digitalnom memorijom, kalibracionim I funkcionalnim karakteristikama u senzoru, I preciznoscu ± 3 za vrednosti saturacije od 60%-80%, odnosno ±2 za vrednosti saturacije od 70%-100% (pakovanje 24 komada)  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58/2  | Jednokratni SpO2 senzori za hemodinamski nestabilne pacijente pacijente telesne mase preko 10kg, za ceoni plasman, samolepljiv sa 4 adhezivna sloja, pogodni za koriscenje na Nellcor aparatima sa NELLCOR SpO2 tehnologijom za merenje saturacije, opremljeni digitalnom memorijom, kalibracionim I funkcionalnim karakteristikama u senzoru, I preciznoscu ± 3 za vrednosti saturacije od 60%-80%, odnosno ±2 za vrednosti saturacije od 70%-100%, za rad u Nellcor OXI-MAX tehnologiji   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.58</b> |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 59  | <b>Punkcioni set za nefrostomiju bez dilatatora 2-step PCN: dvodelna punkciona kanila sa UZ/Rtg oznakom na vrhu; žica vodič u dispanzeru sa introduserom O.D. 0.028" 800mm dužine; produživač katetera 325mm dužine sa plastičnim vodičem; pigtail kateter od poliuretana radiopakni 30cm dužine sa centralnim otvorom, obložen hidrogelom sa 6 otvora za drenažu, sa zarezima na kanalu katetera za zadržavanje šava,Luer-lock konektor; bez Šilerove žice, LL stopcock, sa konektorom za urin kesu, dimenzije Ch 6/8/10; ili Nefrostomski set za direktnu punkciju sa Vortek J kateterom promera CH 10, dužine 29 cm, trokarom od 19 G, univerzalnim konektorom za urin kesu i slavinom na zaključavanje.</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 60  | Penilna proteza sa hidrofilnim slojem od fleksibilnog silikon elastomera sa srebrnim žicanim jezgrom i srebrnim navojem u centru radi stabilnosti. Svaki par  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    | fleksibilne lako savitljive proteze dolazi sa 3 para skrojjenih kapica: standard,+0.5cm i +1.0cm. Fleksibilna proteza lako krojiva i sa velikim stepenim absorpcije rastvora. Dijametra: 9.5mm (4-23cm),11,0mm (16-25cm) i 13.0mm (18-27cm)  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Zenski sling sistem sa jednom incizijom. Stalni ženski sistem sa jednom incizijom, sintetički sling sa ankerima (inside-out) Pleteni monofilamentni - propilen niske elasticnosti 7.45%,dimenzija slinga 7,75 cm sterilan, jednokratan. Ženski sling mora da sadrži dve sterilne heliko igle za jednokratnu upotrebu.  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Trake TOT (OUTSIDE-IN) 100% monofilamentna - polipropilenska trans-opturatorska traka. Pletena 0,3mm gustine makroporozna, dimenzija 1,1 x 60cm, promera pore 80µm, veličine pore 550x170µm,78g/m <sup>2</sup> težine, glatkih ivica, elasticiteta 7,5%, sa helico instrumentima.  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | TOT-SLING. Set za SUI kod žena, TOT (out-in) ispletena monofilamentna traka od polipropilena tip I plave boje, sa detangiranom ivicom centralnog segmenta na srednjoj uretri sa centralnim jezičkom za pozicioniranje, veličine pore 1182 mikrona, dijametra vlakna 0,15 mm, specifične težine 100 g/m <sup>2</sup> , debljine mrežice 0,66 mm i dve helikoidne igle za uvodjenje od nerdjajućeg čelika za jednokratnu upotrebu.   |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Muški sling sa četiri kraka 100% monofilamentna - polipropilenska traka. Pletena,makroporozna ,dimenzija 5,5 x 7cm, sa dva gornja produžetka od 1,5 x 25cm i dva donja produžetka od 1,5x 22,5 cm. Sa iglom za jednokratnu upotrebu.   |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Biosoft sonda double J - CH 6, CH7, CH8-godisnja JJ sonda karakteristike: ekstremno fleksibilan ureteralni stent sa hidrofilnim slojem koji pravi zaštitni sloj između stenta i ureteralnog tkiva. Napravljen je od biokompatibilnog polimera koji na telesnoj temperaturi postaje 50 % mekši-preporučeno vreme ostajanja nakon plasiranja-do jedne godine. U uputstvu za upotrebu potvrđeno da se ova double J sonda može ostaviti u organizmu do 12 meseci.  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | <b>Operativni trokraki prostatični kateter, polucvrsti lateks(crvena guma) ili od termosenzitivnog PVC-a, sa balonom zapremine 80ml, bez mandrena, dužine 42cm, promera CH 18-22, Delinotte tip, zakrivljen sa tri okca i izdubljenim okcem na vrhu,po zahtevu narucioca</b>   |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | <b>Ureteralni stent,promera CH 4,8,6,7,8 0/C, dužine 28cm-komponente seta :1)JJ sonda, u organizmu od 3-6 nedelja,graduisana,od radiopaknog poliuretana - PUR: 2)Puser 40-45cm 3)Zica vodilja sa flexibilnijim krajem u dužini od 100-150cm 4)Stipaljka</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 100% silikonski trozilni prostatični kateter, delinotte, balon 80ml, br 18-24 dužine 42 cm   |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | <b>100% silikonski dvozilni kateter Tiemann,poprečni presek pravougaonik/cilindrični, balon 10-15ml, br.12-16CH</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | <b>100% silikonski dvozilni kateter Nelaton,poprečni presek pravougaonik/cilindrični, balon 10-15ml, br.12-24CH</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Vortek sonda double J 0/C CH 4.8-ch 6,7,8 dužine 28cm-30cm karakteristike: pusher 75cm za ch 4.8-preporuceno vreme ostajanja nakon plasiranja-do 12 meseci.  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Biokompatibilni silikonski podesivi implant za tretman urinarne inkontinencije posle prostatektomije, ukupne dužine 455-460 mm, dijametra fiksacionih nastavaka 3.5--5 mm, sa podupirućim jastučetom od biokompatibilne silikonske pene dimenzija 42x33x10 mm, u pakovanju sa 2 silikonska prstena za podešavanje i fiksiranje, 2 instrumenta za pozicioniranje prstenova i 2 helikoidna instrumenta za transopturatorsko plasiranje od nerdjajućeg čelika za jednokratnu upotrebu, dijametra 3.5 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Ultralaka polipropilenska monofilamentna makroporozna jednoincizionna mrežica za reparaciju anteriornog i apikalnog prolapsa sa delom za suburetralnu podršku, dimenzije 116x91.5mm, dijametra pora aktivnog dela 6000-7000 µm, sa centralnom oznakom položaja i 2 multi-point fiksaciona nastavka oblika riblje kosti, u pakovanju sa 3 fiksatora za SSL i instrumentom od nerdjajućeg čelika za jednokratnu upotrebu, dijametra 2.2mm  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 74 | Intraureteralni stent set, Singl J sonda,"pigtail" O/C, promera CH6, Ch 7, Ch 8, dužine 90cm, graduisana. Komponente seta: 1. Singl J Vortek sonda 2. žica vodilja sa fleksibilnim krajem 3. štipaljka (clamp) 4. slavina sa zalkjučavanjem i konektor za urin kesu.   |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Ureter kateter, cilindričnog zatvorenog vrha, neoplex, graduisan, radiološki vidljive celom dužinom, sa obojenim oznakama strane, sa Luer Lock adapterom i uvođačem, dimenzije 3-8, dužine 70 cm, 1 otvor  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Ureter kateter, cilindričnog zatvorenog vrha, PVC, graduisan, radiološki vidljive celom dužinom, sa obojenim oznakama strane, sa Luer Lock adapterom i uvođačem, dimenzije 3-8, dužine 70 cm, 1 otvor  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Bend ligature za ligiranje varikoziteta jednjaka sa 6 ili 7 elastičnih prstenova   |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Standardna ovalna omča za polipektomiju za jednokratnu upotrebu, pletena žica 0,47mm, otvor omče 15mm, sa integrisanim hendlom i izbaždarenom skalom, radna dužina 2300mm, min. radni kanal 2,8mm  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Upletena ovalna omča za polipektomiju za jednokratnu upotrebu, pletena žica 0,48 mm, otvor omče 20 mm, sa integrisanim hendlom i izbaždarenom skalom, radna dužina 2300mm, min. radni kanal 2,8mm  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Standardna ovalna omča za polipektomiju za jednokratnu upotrebu, pletena žica 0,47mm, otvor omče 10mm, sa integrisanim hendlom i izbaždarenom skalom, radna dužina 2300mm, min. radni kanal 2,8mm  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Balon za radijalnu endoskopsku sonografiju za aparat Olympus   |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Plastične pankreasne proteze, promera 5Fr, dužine 5-7cm  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Bilijarni stentovi, pravi, promer 7Fr, dužina 120mm, sa konusnim vrhom, min. radni kanal 2,8 mm  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Bilijarni stentovi, pravi, promer 10Fr, dužina 120mm, sa konusnim vrhom, min. radni kanal 2,8 mm   |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Žičani vodič za ERCP procedure od nitinola sa fleksibilnim pravim vrhom 70 mm, promera 0,035", radne dužine 4500 mm, sa markerima za orjentaciju i merenje dužine striktura.   |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Trolumenski papilotom za jednokratnu upotrebu (odvojeni kanali za žičani vodič, žicu za sečenje i ubacivanje kontrasta), distalni vrh promera 4,5 Fr, dužina vrha 3 mm sa žicom za sečenje dužine 20-30 mm, kompatibilan sa guide wire 0,035", sa sistemom za osiguranje pozicije sečenja, (radna dužina 1700 mm, min. radni kanal 2,8 mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Košarica (basket) za ekstrakciju kalkulusa za višekratnu upotrebu, od mekane žice, radna dužina minimum 1.950mm, za prečnik radnog kanala 2,8 - 4,2mm, prečnik košarice minimum (širina/dužina) 20mm/35mm  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Balon za ekstrakciju trolumenski, multiplate veličina balona 8,5/11,5/15 ili 9/12/15 mm prekalibrisani špric uz balon radi bezbednije inflacije, kompatibilan sa 0.035" žičanim vodičem, davanje kontrasta iznad balona 1.900 ili 2.000 mm, za prečnik radnog kanala 2,8 - 4,2mm   |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Mehanički litotriptor za jednokratnu upotrebu, set treba da sadrži: košuljicu, korpicu-basket radna dužina minimum 1.900 mm, za prečnik radnog kanala 2,8 - 4,2mm  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Injektori za gastroskopiju, sa sigurnosnim "klik" efektom, dužina igle 4 mm, prečnik igle 26G=0,4 mm, vrh igle srednji (radna dužina 1650 mm, min. radni kanal 2,8 mm)   |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Kesica za vađenje stranih tela perforirana, promer otvaranja 25mm, radna dužina 2.300 mm, min. radni kanal 2,8 mm  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Kesica za vađenje stranih tela neperforirana, promer otvaranja 25mm, radna dužina 2.300 mm, min. radni kanal 2,8 mm  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Injektori za kolonoskopiju, sa sigurnosnim "klik" efektom, dužina igle 4 mm, prečnik igle 23G=0,6 mm, vrh igle srednji (radna dužina 2300 mm, min. radni kanal 2,8 mm)   |  |  |  |  |  |  |  |

|            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 94         | Ovalna fenestrirana biopsijska klešta za jednokratnu upotrebu, sa mehanizmom za tangencijalne i veće biopsije, dužine minimalno 1500 mm, min. radni kanal 2,8 mm  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95         | Ovalna fenestrirana biopsijska klešta za jednokratnu upotrebu, sa mehanizmom za tangencijalne i veće biopsije, dužine minimalno 2200 mm, min. radni kanal 2,8 mm  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96         | Endoskopska video capsula za pregled tankog creva, Olympus sistem ili odgovarajuća  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97         | Metalni bilijarni stent endoskopski 6cm x 10 mm   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98         | Balon za bilijarnu dilataciju, kompatibilan sa guide wire 0,035", pritisak balona do 6 ATM, dužina balona 40 mm, spoljni prečnik 6 mm (radna dužina 1800 mm, min. radni kanal 2,8 mm)   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99         | Balon za bilijarnu dilataciju, kompatibilan sa guide wire 0,035", pritisak balona do 6 ATM, dužina balona 30 mm, spoljni prečnik 8 mm (radna dužina 1800 mm, min. radni kanal 2,8 mm)   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100        | Sterilni jednokratni klipsevi sa uglom klipsa od 90° i 135°, dužina kraka klipsa od 7,5mm i 9mm, primenjuju se sa višekratnim aplikatorom   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101        | Višekratna klešta za strana tela sa pacovskim zubima, min. radni kanal 2,8 mm; radna dužina minimum 1650 mm; širina otvaranja 19,5 mm   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102        | Korpica sa 4 žice, širina otvaranja korpice 22 mm, kompatibilan sa žičanim vodičem 0,035", kompatibilan sa urgentnim litotriptom BML-110A-1. Integrisana C-kuka i V- marker (radna dužina 1900 mm, min. radni kanal 3,7 mm)   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103        | Cirkumferentna APC /Argon Plazma Koagulaciona/ sonda, fleksibilna, precnika 2.3 mm, duzine 2.2 m  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104        | Lateralna APC /Argon Plazma Koagulaciona/ sonda, fleksibilna, precnika 2.3 mm, duzine 2.2 m   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105        | Hemoklips za jednokratnu upotrebu rotabilni, sa mogućnošću promene pozicije (otvaranje-zatvaranje) min. dužine aplikatora 2200mm i min. dužine klipsa 10mm  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106        | Omča za ligaciju polipa pre polipektomije (endoloop) dužine 2300mm, prečnika 30mm   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107        | Chiba igla promera od 18 I 19G I dužina od 19-21cm sa EHO vrhom   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108        | Trolumenski igla-nož, odvojeni lumeni za vodič, sekač i kontrast. Distalni vrh 5 Fr., promer igle 0,2 mm, duž. Igle 5 mm, kompatibilan sa 0,035" vodičem (radna duž. 1700 mm, min. radni kanal 2,8 mm)  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109        | Rotabilni aplikator za postavljanje klipseva- višekratni (radna dužina 2.300 mm, min. radni kanal 2,8 mm)   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110        | Spot- Marker za trajno obeležavanje promena u GIT-u.  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111        | Polyp Trap sa 4 komore- posuda sa 4 komore za hvatanje polipa   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112        | Jednokratni tripod -Tripod forceps za izvlačenje polipa i stranih tela, atraumatski prstenasti distalni vrh, širina otvaranja 20mm (radna dužina 2300mm, min. Radni kanal 2,8mm)  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>113</b> | <b>Sterilni jednokratni ves za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113/1      | Sterilni set carski rez: Prekrivka za sto 150x190cm; komprese od celuloze 30x20cm, 2 komada; prekrivka za instrumentarski sto 80x145cm; prekrivka za prihvat bebe koja upija tecnost, netkani materijal, 90x90cm ili 75x90 cm; prekrivka za carski rez 230/200x312cm, sa abdominalnim otvorom i celom provrsinom integrisanom incizionom folijom 27x33cm, sa integrisanom kesom za prikupljanje tecnosti sa odvodom, sa prekrivkama za ruke;            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113/2      | Sterilni laparoskopski set : Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Laparoskopska prekrivka sa piktogramom, sa abdominalnim otvorom 28x32cm, sa ojacanjem oko otvora, sa integrisanim drzacima za creva, sa integrisanim prekrivkama za ruke, dimenzija 260/200x335cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u zoni incizije minimum |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | kapacitet upijanja tecnosti 400ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 45%;  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113/3  | Sterilna prekrivka za ginekologiju sa kolekcionom kesom, dimenzija 75x100cm;   |  |  |  |  |  |  |  |
| 113/4  | OP mantil sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjavanje EN normu 13795. Dužina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 64 cm, dužine mantila min. 120 cm, sterilan - velicina M-L   |  |  |  |  |  |  |  |
| 113/5  | OP mantil, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjavanje EN normu 13795. Dužina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 67 cm, dužine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina XL.  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113/6  | OP mantil, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjavanje EN normu 13795. Dužina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 74 cm, dužine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XXL.   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.113</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>114</b>   | <b>Sterilni jednokratni ves za potrebe Klinike za ortopediju</b>   |  |  |  |  |  |  |  |
| 114/1  | Sterilni set za kuk: Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 4 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Lepjiva traka 9x50cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojacanjem i samolepljivom ivicom 75x90 - 1 komada; Dvoslojna prekrivka 150x180cm - 1 komad; Navlaka za nogu 33x110cm - 1 komad; Samolepljiva traka 10x50 - 2 komada; Dvoslojna prekrivka sa piktogramom za anesteziju sa samolepljivom ivicom, ojacanjem, sa integrisanim otvorima za creva, sa izrazom (45x65cm) 225x270cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa piktogramom, sa "U" izrazom (10x100cm) ojacanjem i samolepljivom ivicom 280x225cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m <sup>2</sup> , brzina upijanja (run off) minimum 46%; |  |  |  |  |  |  |  |
| 114/2  | Sterilni set za protezu kolena : Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Dvoslojna prekrivka 150x180cm - 1 komad; Navlaka za nogu 33x55cm - 1 komad; Samolepljiva traka 10x50 - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojacanjem, sa piktogramom, sa elasticnim otvorom precnika 7cm, sa drzacima za kablove/creva, ukupne dimezije 225x320cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 46%;  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114/3  | Sterilni set za koleno sa kolekcionom kesom: Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Prekrivka dvoslojna 150x180cm - 1 komad; Prekrivka za OP sto, ojacana, 150x190cm - 1 komad; Prekrivač za artroskopiju kolena sa piktogramom sa otvorom ø6cm i ø7cm 225x320cm i kesom za sakupljanje tečnosti sa odvodom i sa 4 integrisane drzaca za creva - 1 komad; Navlaka za nogu 33x55cm - 1 komad; Lepjiva traka 10x50cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 46%;   |  |  |  |  |  |  |  |
| 114/4  | Sterilni vertikalni set : Na pakovanju - slike komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Prekrivka za OP sto 150x190cm - 1 komad; Vertikalna providna prekrivka sa integrisanom incizionom folijom (30x80cm) i kesom za sakupljanje tečnosti sa odvodom i sa 2 integrisane drzaca za instrumente "cicak traka" i sa dve integrisane komore za instrumente, dimenzija 250x330cm - 1 komad;   |  |  |  |  |  |  |  |
| 114/5  | Sterilna kesa za instrumente,lepljiva, jednodelna ili dvodelna 38x40cm   |  |  |  |  |  |  |  |
| 114/6  | OP mantil ojacan na rukavima i u predelu grudi (45 cm x 100 cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m <sup>2</sup> , 100% polipropilen; 4-  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
|  | slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina rukava bez manžete 64 cm, duzina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 66 cm, širina mantila 141 cm, duzine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina L.  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114/7  | OP mantil ojacan na rukavima (43cm) i u predelu grudi (50x100cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina rukava bez manžetne 64 cm, duzina manžete 8 cm, širina poprsja mantila 69 cm, širina mantila 145 cm, dimenzije cicak traka na okovratniku 14x3cm i 6.5x3cm, duzine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XL.   |  |  |  |  |  |  |  |
| 114/8  | OP mantil sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 64 cm, duzine mantila min. 120 cm, sterilan - velicina M-L  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.114</b> |   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>115</b>   | <b>Sterilni jednokratni ves za potrebe Klinike za digestivnu hirurgiju</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115/1  | Sterilni rektum set: Na pakovanju - slike komponenti; Peskir za ruke 30x40cm - 4 komada; Prekrivka za OP sto 150x190cm - 1 komad; Prekrivka za instrumentarski sto 80 x 145cm - 1 komad; Prekrivka dimenzije 75 x 120cm - 1 komad; Prekrivka za rektum, sa samolepljivim delom oko otvora 35 x 37cm, sa integrisanom incizionom folijom 28 x 32cm, sa perinealnim otvorom 10 x 15cm, sa dve integrisane pregrade sa instrumente bocno postavljene sa dve komore, sa prekrivkama za ruke i noge (125cm) i integrisana 4 drzacza za creva i kablove, ukupne dimenzije 260cm x 310cm - 1 komad;  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115/2  | Sterilni univerzalni set sa ojačanjima : Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 4 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Lepjiva traka 9x50cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom (90cm) 75x90-2 komada; Prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom(80cm) 175x180cm; Prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom (70cm+2x15cm) i integrisanim drzacima za creva, 150x250cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 46%; |  |  |  |  |  |  |  |
| 115/3  | Sterilna prekrivka za kolonoskopske preglede sa kolekcijom kesom, dimenzija 75x100cm;   |  |  |  |  |  |  |  |
| 115/4  | OP mantil sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 64 cm, duzine mantila min. 120 cm, sterilan - velicina M-L  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115/5  | OP mantil, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Dužina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 67 cm, dužine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina XL.   |  |  |  |  |  |  |  |
| 115/6  | OP mantil, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Dužina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 74 cm, dužine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XXL.  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115/7  | OP mantil ojacan na rukavima i u predelu grudi (45 cm x 100 cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina rukava bez manžete 64 cm, duzina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 66 cm, širina mantila 141 cm, duzine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina L.  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 115/8  | OP mantil ojacan na rukavima (43cm) i u predelu grudi (50x100cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjavanje EN normu 13795. Dužina rukava bez manžete 64 cm, dužina manžete 8 cm, širina poprsja mantila 69 cm, širina mantila 145 cm, dimenzije cicak traka na okovratniku 14x3cm i 6.5x3cm, dužine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XL.   |  |  |  |  |  |  |  |
| 115/9  | OP mantil ojacan na rukavima (43cm) i u predelu grudi (50x100cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjavanje EN normu 13795. Dužina rukava bez manžete 64 cm, dužina manžete 8 cm, širina poprsja mantila 74 cm, širina mantila 150 cm, dimenzije cicak traka na okovratniku 14x3cm i 6.5x3cm, ekstra dužine mantila 170 cm, sterilan - velicina XL.   |  |  |  |  |  |  |  |
| 115/10   | OP mantil ojacan na rukavima (43cm) i u predelu grudi (50x100cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjavanje EN normu 13795. Dužina rukava bez manžete 64 cm, dužina manžete 8 cm, širina poprsja mantila 86 cm, ekstra širina mantila 150 cm, dimenzije cicak traka na okovratniku 14x3cm i 6.5x3cm, dužine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XXL  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.115</b> |   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>116</b>   | <b>Sterilni jednokratni ves za potrebe Urgentnog centra</b>   |  |  |  |  |  |  |  |
| 116/1  | Kitpack za vaskularne operacije:Prekrivka za sto 150x190cm, peskiri za ruke 30x40cm 4 kom,1 hirurski mantil 4 slojni (SMMS) standard 150 cm, prekrivka za sto za instrumente 80x145, 1 hirurski mantil 4 slojni (SMMS) standard 150 cm, plava plasticna posuda 250 ml, sterilna kompres sa jastucicem-lepljiva 10x8cm,tupferi od gaze sa vlaknom za x zrake, br 6 extra large - 5kom, tupferi od gaze sa vlaknom za x zrake, br 3 medium - 10 kom, skalpel nozic br 10 - 1 kom, skalpel nozic br 15 - 2 kom,kompresse od gaze sa vlaknom za x zrake 16 slojne, 10x10 cm - 30 kom, lepljiva traka 9x50 cm, 2-slojna lepljiva prekrivka,plus sa prerezom(10x100cm) dimenzije 225x260cm , 2-slojna lepljiva prekrivka,plus dimenzije 150x250cm |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>117</b>   | <b>Sterilni jednokratni ves za potrebe Klinike za urologiju</b>   |  |  |  |  |  |  |  |
| 117/1  | Sterilni univerzalni set sa ojačanjima : Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 4 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Lepjiva traka 9x50cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom (90cm) 75x90-2 komada; Prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom(80cm) 175x180cm; Prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom (70cm+2x15cm) i integrisanim drzacima za creva, 150x250cm - 1 komad; Ojacani delovi kompres u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 46%;  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117/2  | Sterilni laparoskopski set: Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Laparoskopka prekrivka sa piktogramom, sa abdominalnim otvorom 28x32cm, sa ojačanjem oko otvora, sa integrisanim drzacima za creva, sa integrisanim prekrivkama za ruke, dimenzija 260/200x335cm - 1 komad; Ojacani delovi kompres u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 400ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 45%;  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117/3  | Sterilni TUR set: Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Prekrivka za OP sto 150x190cm - 1 komad; Samolepljivi drzaci 2.5cm x 20/24cm - 1 komad; Prekrivka za Transuretalnu resekciju sa samolepljivim delom oko suprapubicnog otvora ø8cm, sa perinealnim otvorom ø5cm, sa integrisanom kesom sa za sakupljanje tecnosti sa otvorom za ispuštanje, filterom, navlakom za prst koja ne sadrzi lateks, prekrivkama za noge 125cm, dimenzije 225/260cm x 210cm - 1 komad;   |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 117/4  | Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad   |  |  |  |  |  |  |  |
| 117/5  | OP mantil sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 64 cm, duzine mantila min. 120 cm, sterilan - velicina M-L   |  |  |  |  |  |  |  |
| 117/6  | OP mantil, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Dužina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 67 cm, dužine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina XL.  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117/7  | OP mantil, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Dužina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 74 cm, dužine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XXL.   |  |  |  |  |  |  |  |
| 117/8  | OP mantil ojacan na rukavima i u predelu grudi (45 cm x 100 cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina rukava bez manžete 64 cm, duzina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 66 cm, širina mantila 141 cm, duzine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina L.   |  |  |  |  |  |  |  |
| 117/9  | OP mantil ojacan na rukavima (43cm) i u predelu grudi (50x100cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina rukava bez manžetne 64 cm, duzina manžete 8 cm, širina poprsja mantila 69 cm, širina mantila 145 cm, dimenzije cicak traka na okovratniku 14x3cm i 6.5x3cm, duzine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XL.  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.117</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>118</b>   | <b>Sterilni jednokratni ves za potrebe Klinike za neurohirurgiju</b>   |  |  |  |  |  |  |  |
| 118/1  | Sterilni kranio set: Na pakovanju - slike komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Polietilenska prekrivka sa jednom samolepljivom ivicom 50x50cm - 3 komada; Prekrivka za kraneotomiju, sa otvorom 19x25cm, sa integrisanom incizionom folijom, sa integrisanom kesom, sitom i odvodom za sakupljanje tecnosti, sa ojacanjem, sa integrisanom drzacima za creva/kablove, ukupnih dimenzija 225x280cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 46%;   |  |  |  |  |  |  |  |
| 118/2  | Dvoslojna kompresa sa samolepljivim delom na duzjoj stranici ukupnih dimenzija 110x90 cm - 1 komad;  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118/3  | Sterilni set sa prerezom: Na pakovanju - slike komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Lepjiva traka 9x50cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojacanjem i samolepljivom ivicom 75x90 - 1 komada; Dvoslojna prekrivka za anesteziiju sa samolepljivom ivicom na duzjoj strani (15cm+70cm+15cm) ukupnih dimenzija 150x240cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka, sa "U" izrazom (10x100cm) ojacanjem i samolepljivom ivicom 260x225cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m <sup>2</sup> , brzinu upijanja (run off) minimum 46%; |  |  |  |  |  |  |  |
| 118/4  | Sterilni set: Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 4 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Lepjiva traka 9x50cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojacanjem i samolepljivom ivicom 75x90 - 1 komada; Dvoslojna prekrivka 150x180cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka za anesteziiju sa samolepljivom ivicom, ojacanjem, piktogramom, sa integrisanim otvorima za creva, sa izrazom (45x65cm) 225x270cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa piktogramom, "U" izrazom (10x100cm) ojacanjem i samolepljivom ivicom 260x225cm - 1 komad;  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 118/5  | Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad   |  |  |  |  |  |  |  |
| 118/6  | Prekrivka za veliki sto za instrumente, sa ojacanjem, nepropusan dimenzija 150x190cm;  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118/7  | Komplet odeće(pantalone i majica) za medicinsko osoblje plave boje, standard-performance zahtevi, DIN-EN 13795, materijal SMMS 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond).i, 35 g/m2.Veličina M   |  |  |  |  |  |  |  |
| 118/8  | Komplet odeće(pantalone i majica) za medicinsko osoblje plave boje, standard-performance zahtevi, DIN-EN 13795, materijal SMMS 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond).i, 35 g/m2.Veličina L   |  |  |  |  |  |  |  |
| 118/9  | OP mantil ojačani, sa nepropusnom folijom na prednjem delu 50 cm x 100 cm i na rukavima, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal Spunlace, 68 gr/m2, (100% celuloza i poliester, 1-slojni flizelin). Dužina rukava bez manžetne 64 cm, dužina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 69 cm, širina mantila 145 cm, dužina mantila min. 150 cm, sterilan.  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118/10   | OP mantil ojacan na rukavima i u predelu grudi (45 cm x 100 cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjavanje EN normu 13795. Duzina rukava bez manžete 64 cm, duzina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 66 cm, širina mantila 141 cm, duzine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina L.  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.118</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>119</b>   | <b>Sterilni jednokratni ves za potrebe Klinike za vaskularnu hirurgiju</b>   |  |  |  |  |  |  |  |
| 119/1  | Sterilni kardiovaskularni set : Na pakovanju - slike komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm – 2 komada; Celulozni peskir za ruke 30x40cm - 4 komada; Prekrivka 150x180cm - 1 komad; Prekrivka za OP sto 150x190cm – 1 komad; Samolepljiva traka - 9x50cm - 2 komada; Navlaka za nogu 24x37.5cm - 2 komada; Samolepljiva dvoslojna prekrivka sa piktogramom, sa dodatnim ojacanjem i "U" izrazom 20x 100cm, sa zastitom za genitalnu regiju, sa drzacima za creva-kablove, dimenzije 175x260cm ili <b>180x260 cm</b> - 1 komad; Kardiovaskularna dvoslojna prekrivka sa piktogramom, sa dodatnim ojacanjem, sa otvorom 38x40cm, sa integrisanom incizionom folijom, sa po dve komore za odlaganje instrumenata sa obe strane otvora, sa sa dve dodatne komore za odlaganje instrumenata sa gornje strane otvora, sa 5 cicak traka za fiksiranje creva i kablova, dimenzije 300/225x370cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m <sup>2</sup> , brzina upijanja (run off) minimum 46%; |  |  |  |  |  |  |  |
| 119/2  | OP mantil sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjavanje EN normu 13795. Duzina manžetne 6 cm, širina poprsja mantila 64 cm, duzine mantila min. 120 cm, sterilan - velicina M-L  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119/3  | OP mantil ojacan na rukavima i u predelu grudi (45 cm x 100 cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjavanje EN normu 13795. Duzina rukava bez manžete 64 cm, duzina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 66 cm, širina mantila 141 cm, duzine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina L.  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119/4  | OP mantil ojacan na rukavima (43cm) i u predelu grudi (50x100cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjavanje EN normu 13795. Duzina rukava bez manžetne 64 cm, duzina manžete 8 cm, širina poprsja mantila 69 cm, širina mantila 145 cm, dimenzije cicak traka na okovratniku 14x3cm i 6.5x3cm, duzine mantila min. 150 cm, sterilan - velicina XL.   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Укупна вредност без ПДВ-а за партију бр.119</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава овај образац тако што у предвиђена поља уноси тражене податке.

Напомена: Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, у обрасцу структуре цене морају бити исказане структуре цена за сваку партију посебно.

Потпис овлашћеног лица понуђача

---

име и презиме



**Предмет: ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ**

На основу **Закона о јавним набавкама** („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), као ПОНУЂАЧ по позиву за подношење понуда, за јавну набавку добара:

**Медицински потрошни материјал опште намене**  
Број јавне набавке: **A259/2019**

изјављујемо да ћемо доставити НАРУЧИОЦУ финансијску гаранцију за добро извршење посла, којом се обезбеђује испуњење уговорених обавеза, а која је издата у форми:

1. Банкарске гаранције за добро извршење посла, која мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без права протеста (у року од 10 дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци), уколико вредност додељеног уговора износи 10.000.000,00 динара и више без обрачуног ПДВ-а.
2. Финансијску гаранцију за добро извршење посла, уколико вредност додељеног уговора не прелази износ од 10.000.000,00 динара без обрачуног ПДВ-а, која је издата у форми:
  - а) Банкарске гаранције, која мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без права приговора, или
  - б) Регистроване бланко менице са припадајућим меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа, као и картон депонованих потписа код пословне банке мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда (приликом обостраног потписивања уговора о јавној набавци).

*(Под тачком бр.2 потребно је заокружити једну од наведених финансијских гаранција)*

У \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ године

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_  
име и презиме



# ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу Закона о меници ("Службени лист ФНРЈ" број 104/46 и 18/58, "Службени лист СФРЈ" број 16/65, 54/70 и 57/89 и "Службени лист СРЈ" број 46/96 и "Службени лист СЦГ" број 1/2003 – Уставна повеља), издајемо:

## МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ: Доставља менице као финансијске гаранције за **ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ**

У прилогу овог акта достављамо бланко меницу следећих идентификационих ознака:

\_\_\_\_\_ /;   
(словна) (н у м е р и ч к а)

у складу са условима за учешће у јавној набавци добара:

### Медицински потрошни материјал опште намене Број јавне набавке: А259/2019

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке да ову бланко меницу може искористити до износа од \_\_\_\_\_ динара, словима:  
(\_\_\_\_\_)

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна:

Текући рачун број

Код:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун број 840-667667-80.**

### Услови меничне обавезе:

- Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране понуђача у формулару понуде (Образац број 3 конкурсне документације)
- Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења:
  - не потпише или одбије да потпише формулар уговора, или
  - не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди, према Закону о јавним набавкама.
- Менична обавеза важи 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока важења понуде.

Место: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица  
понуђача

Датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# ЛОГО БАНКЕ

## Предмет: ГАРАНЦИЈА

С обзиром на то да је \_\_\_\_\_ (у даљем тексту ПОНУЂАЧ)  
(назив понуђача)  
доставио дана \_\_\_\_\_ своју понуду за јавну набавку добара  
(у даљем тексту ПОНУДА),  
(назив јавне набавке добара)  
овим путем обавештавамо све заинтересоване да се обавезујемо да ћемо МИ  
\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_  
(назив банке) (седиште банке)  
са регистрованом канцеларијом у \_\_\_\_\_ (у даљем тексту БАНКА),  
(адреса банке)  
или наши правни следбеници извршити плаћање износа од \_\_\_\_\_ РСД, словима:  
\_\_\_\_\_

у корист **КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ** на текући рачун број **840-667667-80**.

## УСЛОВИ ове обавезе су:

1. Ако понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране понуђача у формулару за понуду; или
2. Ако понуђач, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења:
  - а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора, или
  - б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди, према Закону о јавним набавкама.
3. Ова гаранција важи 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока важења понуде.

**МИ** преузимамо на себе обавезу да платимо наручиоцу суму до горе наведеног износа по пријему првог писаног захтева, при чему наручилац не мора да докаже свој захтев, под условом да је у истом навео да је износ чије се плаћање захтева доспео с обзиром на наступање једног или више услова, као и да је назначио услов или услове који су наступили.

Потпис банке \_\_\_\_\_

# ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу **Закона о меници** (“Службени лист ФНРЈ” број 104/46 и 18/58, “Службени лист СФРЈ” број 16/65, 54/70 и 57/89, “Службени лист СРЈ” број 46/96 и “Службени лист СЦГ” број 1/2003 – Уставна повеља), издајемо:

## МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ: Достава менице као финансијске гаранције за **ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА**

У прилогу овог акта достављамо бланко меницу следећих идентификационих ознака:

\_\_\_\_\_ ;   
(словна) (нумеричка)

у складу са уговором о јавној набавци добара закљученом у отвореном поступку јавне набавке добара **A259/2019 – Медицински потрошни материјал опште намене** број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године (код добављача заведен под бројем \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године).

Овлашћујемо **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ** као **НАРУЧИОЦА** по напред наведеном уговору, да ову меницу може искористити до износа од \_\_\_\_\_ динара, словима: (\_\_\_\_\_).

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна:

Текући рачун број \_\_\_\_\_

Код: \_\_\_\_\_

**Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун број 840-667667-80.**

### Услови меничне обавезе:

1. Ако добављач не испуни своју уговорну обавезу, наручилац ће по истеку рока за извршење обавезе доставити меницу на наплату.
2. Рок важења меничне обавезе је 30 (тридесет) дана дужи од рока за коначно извршење посла по уговору, а износ до кога се може наплатити је највише 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а.

Место: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица  
понуђача

На основу члана 84. и 85. Закона о јавним набавкама Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), комисија за јавну набавку је донела:

**О Д Л У К У**  
**О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА**  
**за доделу уговора у поступку јавне набавке добара**  
**Медицински потрошни материјал опште намене**  
Број јавне набавке: **259А/2019**

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити применом критеријума „најнижа понуђена цена“ сагласно одредбама члана 85. Закона о јавним набавкама.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, предност ће имати онај понуђач који понуди краћи рок испоруке.

Уколико постоји две или више понуда са истом понуђеном ценом и роком испоруке, наручилац ће донети одлуку о додели уговора на следећи начин – жребањем (извлачење из шешира). Уколико се јави потреба за применом овог начина за доделу уговора, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник.