




КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15) и члана 24. Статута Клиничког центра Србије доносим:

**ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА:  
ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ (хемикалије, стакло и др.)  
ЗА ПОТРЕБЕ ЛАБОРАТОРИЈА У КЦС  
Бр. јавне набавке КМ 133/2019**

**I ОБУСТАВЉА СЕ** поступак јавне набавке добра - **ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ (хемикалије,стакло и др) ЗА ПОТРЕБЕ ЛАБОРАТОРИЈА У КЦС** за партије број: 7, 8 и 30, из разлога што за наведене партије није пристигла ни једна понуда а за партије 13 и 15 није преостала ниједна прихватљива понуда , због чега нема услова за доделу уговора.

**II У складу са чланом 88. став 2. ЗЈН, трошкове припреме и подношења понуде сноси понуђач.**

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

Наручилац је дана 21.11.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 15892 за **ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ (хемикалије, стакло и др) ЗА ПОТРЕБЕ ЛАБОРАТОРИЈА У КЦС**, ознака из општег речника набавке: 24310000 - основне неорганске хемикалије, 24320000 - основне органске хемикалије и 14820000 - стакло.

Подаци из Плана набавки: Добра - Лабораторијски потрошни материјал (хемикалије, стакло и др.), за потребе лабораторија у КЦС,  
Редни број из Плана јавних набавки: Позиција 42 Ребаланс 4  
Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на позицији: конто 4269 у износу до 383.438,47 динара без ПДВ-а, конто 4268 у износу до 94.355,00 динара без ПДВ-а и конто 4267 у износу до 41.389,88 динара без ПДВ-а.

Укупна процењена вредност јавне набавке износи **519.183,35** динара без ПДВ-а.

Процењена вредност по партијама, у табели која следи:

Ред.бр. партије	НАЗИВ ДОБРА	Процењена вредност без ПДВ-а
<b>ЛАБОРАТОРИЈСКО СТАКЛО</b>		
1	Metalni zapušači, autoklavibilni za epruvete 13x130,	42.500,00
2	Metalni ili žičani stalak za epruvete 8x3 mesta ø 13	5.700,00
3	Metalni ili žičani stalak za epruvete 12x4 mesta ø 13	7.500,00
4	Plamenik po Bunzenu za sve gasove sa vazdušnom regulaciom i ventilom	14.000,00
5	Pločica za imunofluorescenciju za dijagnostiku <i>Chlamydia trachomatis</i> :	19.421,00

	Menzel Dijagnostic Slides, 1 wells, 8mm diameter, blue XIXER315L (a 100 kom)	
6	Epruveta bacto 16 X 160	13.000,00
7	Четка за прање ерленмајера	3.976,00
8	Четка за прање тиквица запремине 50мл	2.982,00
<b>ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ</b>		
9	IZOPROPIL ALKOHOL (PROPANOL) a'2,5 LIT.	8.458,20
10	Natrijum hidroksid (Zorka Šabac ili odgovarajuće)	4.360,00
11	Fenol (Sigma ili odgovarajuće)	5.735,02
12	Pepton-4 u prahu	75.600,00
13	Malachite green (Merck) a 100gr	7.820,00
14	Methylcholine chloride a'25gr	14.214,86
15	Asparagin monohidrate	22.360,00
16	2N NaOH	3.510,00
17	Aceton, p.a. Ph Eur, ( za hromatografiju ),	16.330,20
18	Sirčetna kiselina, glacijalna, p.a. Ph Eur, (za hromatografiju ), a' 2,5lit	21.280,00
19	Eozin 5%	7.320,00
20	Glycine, Sodium salt C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> NO <sub>2</sub> Ph Eur	8.000,00
21	Indikator papir 6,4-8,0 sa 0,2 podeocima na skali	14.850,00
22	Sulfosalicilna kiselina a'500gr C <sub>7</sub> H <sub>6</sub> O <sub>6</sub> Sx2H <sub>2</sub> O	11.360,00
23	Amonijum hidroksid p.a. PhEur, koncentrovan a'2,5lit	3.539,70
24	Hlorovodonična kiselina 0.1mol/L HCl u ampulama za pravljenje 1 lit. rastvora tečnosti na 20°C: 0,02%/°C kvalitet Merck, Sigma ili odgovarajući	22.166,00
25	Srebro-nitrat (AgNO <sub>3</sub> ) 0,1 mol/l, u ampulama za pravljenje 1L rastvora tačnosti na 20°C: 0,02%/ °C kvalitet Merck (TitrisolR) ili odgovarajući	9.326,15
26	Natrijum-hidroksid (NaOH) 0,1 mol/l u ampulama za pravljenje 1L rastvora tačnosti na 20°C: 0,02%/ oC kvalitet Merck (TitrisolR), Sigma ili odgovarajući	1.108,30
27	Titriplex III solution (Na <sub>2</sub> -EDTA) 0,1 mol/l u ampulama za pravljenje 1L rastvora tačnosti na 20°C: 0,02%/ oC kvalitet Merck (TitrisolR), Sigma ili odgovarajući	2.178,14
28	Natrijum-tiosulfat (Na <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) 0,1 mol/l u ampulama za pravljenje 1L rastvora tačnosti na 20°C: 0,02%/ oC kvalitet Merck (TitrisolR), Sigma ili odgovarajući	1.468,42
29	Pufer pH 4,00±0,02 (20 °C) a 500 ml ili ampule, za pravljenje 500 ml rastvora pufera kao kvalitet Merck (TitrisolR), Sigma ili odgovarajući	3.345,87
30	Azotna kiselina (HNO <sub>3</sub> ) 69% p.a., reagens Ph Eur, a' 2,5 lit, kvalitet Merck, Sigma ili odgovarajuće	1.652,00
31	Natrijum karbonat-anhidrovani (Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ) a' 1000gr, pro analisis (pa); reagens po Ph Eur, kvalitet Marck (Emsure) ACS, ISO SIGMA ili odgovarajuće	4.335,90
32	Giemsa a'500 ml, p.a., Merck ili odgovarajući	21.440,00
33	Kalijum jodid	7.579,59
34	4-dietilaminobenzaldehid (Erlich-ov reagens) p.a.	17.152,00
35	Kaustična soda a 25kg	39.950,00
36	Sona kiselina a 10 lit	53.664,00
<b>УКУПНО ДИНАРА БЕЗ ПДВ-а</b>		<b>519.183,35</b>

4. Основни подаци о понуђачима:

У предметном поступку јавне набавке учешће је узело 6 (шест) понуђача и то:

1. „NOVOS“ д.о.о., ул.Цара Душана бр. 207, 11080 Земун – Београд
2. „MANY AGROVET“ д.о.о., ул. Рузвелтова бр. 45, 11000 Београд
3. „FLORA KOMERC“ д.о.о. ул. Рајићева бр. 55, 32000 Горњи Милановац
4. „UNI-CHEM“ д.о.о. ул.Црнотравска бр. 27, 11000 Београд
5. „LABTEH“ д.о.о. ул.Генерала Михаила Недељковића бр.87, 11070 Нови Београд
6. „SUPERLAB“ д.о.о. ул. Милутина Миланковића бр. 25, Београд

Поступак отварања понуда вођен је дана 05.12.2019. године, са почетком у 11:15 часова, у Управној згради Клиничког центра Србије, ул. Пастерова бр. 2, о чему је сачињен Записник бр. 1531

5. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена:

- ❖ Понуда понуђача „FLORA KOMERC“ д.о.о. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, одбија се као неприхватљива за партијебр: 13 и 15, из разлога што је понуђач за ову партију понудио добра по цени која изнад процењене вредности наручиоца за исте.

Понуђена цена понуде која је одбијена :

за партију бр.13 износи 8.400,00 динара без ПДВ-а

за партију бр.15 износи 34.000,00 динара без ПДВ-а

- ❖ Понуда понуђача „SUPERLAB“ д.о.о. Београд,, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, одбија се као неприхватљива, за партију бр. 13 Melachite green (Merck ili odgovarajuće) а 100gr, јер се из Цертификата произвођача „ЦЕНТРОХЕМ“- Нова Пазова произилази да је понуђено добро намењено за микроскопију а тражен је квалитет „Merck ili odgovarajuće“ што подразумева квалитет „р.а.“ или „Ph Eur“ индикатор по фармакопеји .

Понуђена цена понуде која је одбијена:

за партију бр. 13 износи 7.820,00 динара без ПДВ-а

С обзиром да за партије број 7,8 и 30 није примљена ниједна понуда а да за партију бр. : 13 и 15 није примљена ниједна прихватљива понуда, нису испуњени услови за доделу уговора за ове партије, те је сходно члану 109. став 1. ЗЈН, донета одлука о обустави поступка, како је и наведено у ставу I диспозитива ове одлуке.

О трошковима поступка одлучено је као у ставу II диспозитива ове одлуке.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

Наручилац је у обавези да у року од 5 дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, објави обавештење о обустави поступка јавне набавке на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Уколико је процењена вредност јавне набавке већа од 5.000.000,00 динара, исто обавештење наручилац је у обавези да објави и на порталу Службених гласила Републике Србије и база прописа.

#### ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Копија захтева за заштиту права истовремено се доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

В.Д ДИРЕКТОРА  
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф. др Милика Ашанин

