



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2
СРБИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности

Потрошни материјал за возила

34900000 - Разна опрема за превоз и резервни делови
редни број јавне набавке за текућу годину
ТМ108/2019

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр.124/12, 14/15 и 68/15.), и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник Републике Србије“ бр.29/13 од 29.03.2013), конкурсна документација у поступку Јавне набавке мале вредности садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

Адреса: **Пастерова бр. 2, 11000 Београд**

Лице овлашћено за потписивање уговора: **Проф.др Милика Ашанин**

Интернет страница наручиоца: **www.kcs.ac.rs**

Врста поступка: **Јавна набавка мале вредности**

Број јавне набавке: **TM108/2019**

Предмет набавке (добра, услуге, радови): **добра**

Поступак се спроводи ради: **Закључења уговора о јавној набавци.**

Служба: **Јавне набавке**

За сва питања у вези са овом ЈН:

Лице за контакт : **Николина Бабић**

Електронска адреса: **ninababic.kcs@gmail.com**

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Потрошни материјал за возила

34900000 - Разна опрема за превоз и резервни делови

-Процењена вредност: 1.100.000,00 динара без под-а

2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – **Прилог бр. 2**
3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – **Прилог бр. 3**
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75., 76. И 77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА – **Прилог бр. 4**
5. ОБРАСЦИ ИЗЈАВА
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА СВЕ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКЕ 1, 2 и 4 ЗЈН – **Прилог бр. 5а**
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – **Прилог бр. 5б**
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. И ЧЛАНА 71. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – **Прилог бр. 5в**
6. МОДЕЛ УГОВОРА – **Прилог бр.6**
7. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.(Осим у случају набавке кредитита као финансијске услуге када се сачињава кредитни захтев) – **Прилог бр. 7**
8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА – **Прилог бр.8**
9. НАВОЂЕЊЕ ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница, банкарске гаранције итд.) – **Прилог бр. 9+** модел меничног овлашћења.
10. ОДЛУКА КОМИСИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ – **Прилог бр. 10**
11. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА – **Прилог бр. 11**

Прилог бр. 2

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. **ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА** („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту – ЗАКОН, и на основу члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 29/13 од 29.03.2013. године) и Правилника о изкенама и допунама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 104/13 од 27.11.2013. године) у даљем тексту – ПРАВИЛНИК.

Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у конкурсној документацији.

Непридржавање упутства и недостављање свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговара условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком погледу ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат може имати одбијање понуде.

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

- a. Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
- b. Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на српском језику.
- c. Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик.

2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део

- a. Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала Управе за јавне набавке, као и са интернет стране НАРУЧИОЦА.
- b. Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњава читко, јасно и недвосмислено:

Прилог бр.1 – Општи подаци о јавној набавци – **Понуђач не попуњава**

Прилог бр. 2 – Упутство понуђачима како да сачине понуду – **Понуђач не попуњава**

Прилог бр.3 – Образац понуде – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке, (елементе) из обрасца понуде понуђач мора да попуни, а прилог да потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није исправно попуњен, потписан или оверен, понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТАЉИВА.

Понуду може поднети група понуђача у складу са условима из тачке 7. овог упутства.

Прилог бр. 4 – Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова – **Понуђач попуњава** наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона.

Прилог бр. 5а – Образац изјаве понуђача да испуњава све услове из члана 75. став 1. тачке 1, 2, и 4 ЗЈН – **Понуђач попуњава, потписује и оверава.**

Прилог бр. 5б – Образац изјаве о независној понуди – Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима – **Понуђач попуњава, потписује и оверава.**

Прилог бр. 5в – Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона – **Понуђач попуњава, потписује и оверава.**

Прилог бр. 6 – Модел уговора о јавној набавци – Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са одабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, СТАВИ ПЕЧАТ И ПОТПИС, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА – **Понуђач попуњава.**

Прилог бр. 7 – Техничке карактеристике – **Понуђач попуњава.**

Прилог бр. 8 – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

Прилог бр. 9 – Финансијске гаранције – Погледати детаљно објашњење из тачке 22. овог упутства.

Прилог бр.10 – Одлука Комисије о утврђивању критеријума односно начина за доделу уговора –
Понуђач не попуњава.

Прилог бр.11 – Образац структуре цена – **Понуђач попуњава.**

3) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено

Понуде са варијантама нису дозвољене.

4) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и 93. Закона

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, писменим обавештењем пре истека рока за достављање понуда. Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној коверти, лично или препорученом пошиљком, на адресу наручиоца на исти начин на који треба да буде достављена и сама понуда, са ознаком на коју се јавну набавку односи.

Наручилац ће по потреби захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац ће у складу са Законом а уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач у оквиру исте партије у случају да је предмет јавне набавке обликован у више партија нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

6) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке од 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У случају из става 9. члана 80. Закона наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Правила поступања у вези са ставом 9. и 10. члана 80. Закона наручилац одређује у конкурсној документацији и не утичу на одговорност понуђача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из става 12. члана 80. Закона наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

7) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке

Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. Закона, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверио извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Споразумом из члана 81. става 4. Закона уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име и за рачун задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име и за рачун задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

8) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде

Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације.

9) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

- Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без Пдв-а.
- На основу члана 19. став 2. Закона, Наручилац ће у Прилогу бр. 3 (по потреби) да дозволи понуђачу да цену у понуди искаже у једној страни валути при чему ће навести да ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварања понуда.
- Захтев НАРУЧИОЦА да се вредност искаже и у једној страни валути, ако га има, наведен је у обрасцу понуде – Прилог бр. 3 конкурсне документације где је наведено и у којој валути се цене у понуди могу исказати.
- **Образац понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације садржи упутство и услове за сачињавање прихватљиве понуде.
- Наручилац може да одбије понуду због неубичајено ниске цене у свему у складу са чланом 92. Закона.

10) Подаци о обавезним условима за учешће у поступку јавне набавке:

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. Закона, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

- a. извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;
- b. извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није

- осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- c. уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
 - d. важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом што ће бити детаљно описано у Прилогу бр. 4 конкурсне документације.

Докази из става 1. тач. 2), и 4) члана 77. Закона не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или поједињих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац

У свему у складу са условима и упутством из конкурсне документације.

12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац је дужан да:

- a. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- b. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- c. чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона.

13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац ће по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15) Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда:

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријума који су утврђени Одлуком комисије о утврђивању критеријума, односно начина за доделу уговора (прилог 10. конкурсне документације).

16) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом:

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријума који су утврђени Одлуком комисије о утврђивању критеријума, односно начина за доделу уговора (прилог 10. конкурсне документације).

17) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

18) Обавештење да накнаду за коришћење патентата, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се изричito наведу у конкурсној документацији.

Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патентата, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

19) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом

- a. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).
- b. Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
- c. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
- d. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

- Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
- После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави рок за подношење захтева за заштиту права је **пет дана** од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
- e. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
- f. Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- g. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
- h. У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети Одлуку о додели уговора и/или Одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона.
- i. Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. Одлуку наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
- j. Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона, на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 у поступку јавне набавке мале вредности.
- k. Потврда и извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат банке и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна је: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаки јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије. Информације о начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе доступне су на интернет адреси <http://www.kjn.gov.rs/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>.

20) Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити достављен понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају из члана 112. став 2. Закона уговор ће бити закључен у року од пет дана, од дана пријема Одлуке.

21) Подаци о обавезној садржини понуде

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти.

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији.

22) Средства финансијског обезбеђења

22.1. Финансијска гаранција за озбиљност понуде

22.1.1. Уз понуду, сви понуђачи достављају:

- ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понуде на износ од 10% од процењене вредности набавке без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења не крајим од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде.
- 22.1.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите НАРУЧИОЦА и биће наплаћена:

- ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда, или
- у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.

22.1.3. Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми:

- бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа.
- достављено менично овлашћење **мора бити сачињено на меморандуму понуђача** према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације.
- **Уколико понуђачи као финансијску гаранцију за озбиљност понуде доставе бланко менице, потребно је да у оквиру своје понуде доставе и фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда.**

22.1.4. Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом за озбиљност понуде биће одбијена од стране НАРУЧИОЦА као неприхватљива.

22.1.5. Финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена понуђачима што је пре могуће, а најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана доношења одлуке о додели уговора и/или одлуке о обустави поступка јавне набавке.

22.1.6. Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што понуђач потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла.

22.2. **Финансијска гаранција за добро извршење посла**

22.2.1. Понуђач је обавезан да, уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, на основу Одлуке о додели уговора, приликом обостраног потписивања уговора о јавној набавци, наручиоцу достави финансијску гаранцију ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА у висини од 10% од уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, издату у форми:

- бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа.
- достављено менично овлашћење **мора бити сачињено на меморандуму понуђача** према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације.
- **Уколико понуђачи као финансијску гаранцију за добро извршење посла доставе бланко меницу, потребно је да, приликом потписивања уговора, доставе и фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда.**

22.2.2. Наручилац ће приложену финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
- у случају неоснованог једностралог раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанети му штету или угрозити живот и здравље пацијената на било који начин.

22.2.3. Уколико првобитно достављена финансијска гаранција (меница) буде активирана, понуђач је дужан да у року од 5 /пет/ дана од дана активирања достави нову бланко меницу са меничним овлашћењем које мора бити попуњено, потписано и оверено, сачињено на меморандуму добављача, у висини од 5% односно 10% од вредности нереализованог дела уговора без обрачунатог ПДВ-а, а сходно члану 129. став 3. Закона о облигационим односима („Сл. лист“ СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89, - Одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља).

22.2.4. Понуђач је обавезан да приликом обостраног потписивања уговора достави наручиоцу и финансијску гаранцију ЗА **ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ** у висини од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ, и роком важења 5 дана дужем од дана истека гарантног рока. Ова финансијска гаранција може бити у **форми регистроване бланко менице**.

22.2.5. Поред достављених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року, понуђачи су дужни да приликом потписивања уговора достави бланко меницу регистровану код НБС, са попуњеним, потписаним и овереним меничним

овлашћењем, у висини од 5% уговорене вредности набавке без ПДВ-а, која ће бити активирана у сврху наплате уговорне казне.

Меницу и менично овлашћење мора да прати и картон депонованих потписа (картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда). Менично овлашћење мора садржати клаузулу да важи најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

ИЗЈАВЕ О ВРСТАМА ФИНАНСИЈСКИХ ГАРАНЦИЈА којима ће, као изабрани понуђач обезбедити испуњење својих обавеза у складу са чланом 12. Правилника.(прилог бр.10)

- **ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА,**
- **ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ.**
- **ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ У СВРХУ НАПЛАТЕ УГОВОРНЕ КАЗНЕ**

22.3. Уколико изабрани понуђач не испуни захтеве из тачке 22.2. овог упутства то ће представљати довољан разлог за поништај Одлуке о додели уговора, у делу који се односи на тог понуђача и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, а у том случају НАРУЧИЛАЦ може уговор да додели следећем најповољнијем оцењеном понуђачу или да поновно покрене предметни поступак јавне набавке.

23) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија

- a. Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије, како би се омогућило оцењивање сваке партије посебно.
- b. Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
- c. У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

24) Рок важења понуде

Рок важења понуде одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим достављаће се у писаном облику.

25) Рок у коме ће понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија приступити закључењу уговора

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу коме је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор са наручиоцем, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

26) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из става 1. из члана 82. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправе о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

27) Трошкови

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

28) Преузимање конкурсне документације

Наручилац ће од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници омогућити преузимање конкурсне документације

29) Паковање и достављање понуде

a. Сви документи поднети у понуди, изузев менице и меничног овлашћења, треба да буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.
- На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.
- Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљком или личном доставом на адресу:

**Клинички центар Србије,
Одсек административно-техничких послова /архива/
Београд, Пастерова 2**

са назнаком:

**Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ ТМ108/2019
Потрошни материјал за возила – НЕ ОТВАРАТИ**

30) Јавно отварање понуда

НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана у великој сали управне зграде КЦС, Пастерова 2, 11000 Београд.

Овлашћење за присуство и учествовање у поступку јавне набавке подноси се Председнику комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје обавезно мора имати свој број, датум, потпис и печат овлашћеног лица.

Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача који преузимају примерак записника.

Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.

31) Интегритет поступка

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

32) Одлука о додели уговора

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда и упутство о правном средству.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од три дана од дана доношења

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке неће се објавити. У том случају, одлука се у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији

Одредбе овог члана сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка.

НАРУЧИЛАЦ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Број понуде: _____

Датум: _____
(попуњава понуђач)**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:**

Понуђач : _____

Адреса: _____

Електронска пошта: _____

Лице овлашћено
за потписивање уговора _____

Текући рачун: _____

Телефон / факс _____

Матични број: _____

Регистарски број: _____

ПИБ: _____

Предмет: Потрошни материјал за возила

Ред. Број ставке	Назив и опис производа	Јед. мере	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ	
			Цена дин/јед. мере (цене дати без ПДВ-а)	
1	2	3	5	

Потрошни материјал за возила

1	Акумулатор Капацитет 55 Ah; Стартна снага 540 А (ЕН); Приближна димензија Д-Ш-В 232-173-225 мм; Акумулатор треба да има изузетно високу снагу хладног паљења под екстремним условима и максималне резерве капацитета; Одговарајући квалитету производа "VARTA" тип 12 V Silver dynamic - 63 Ah;	ком.	
2	Акумулатор Капацитет 63 Ah; Стартна снага 610 А (ЕН); Приближна димензија Д-Ш-В 242-175-190 мм; Акумулатор треба да има изузетно високу снагу хладног паљења под екстремним условима и максималне резерве капацитета; Одговарајући квалитету производа "VARTA" тип 12 V Silver dynamic - 63 Ah;	ком.	
3	Акумулатор Капацитет 74 Ah; Стартна снага 750 А (ЕН); Приближна димензија Д-Ш-В 278-175-175 мм; Акумулатор треба да има изузетно високу снагу хладног	ком.	

	паљења под екстремним условима и максималне резерве капацитета; Одговарајући квалитету производа "VARTA" тип 12 V Silver dinamic - 74 Ah;		
4	Акумулатор Капацитет 100 Ah; Стартна снага 830 A (ЕН);Приближна димензија Д-Ш-В 353-175-190 мм; Акумулатор треба да има изузетно високу снагу хладног паљења под екстремним условима и максималне резерве капацитета; Одговарајући квалитету производа "VARTA" тип 12 V Silver dinamic - 100 Ah;	ком.	
5	Акумулатор Капацитет 110 Ah; стартна снага 950 A(ЕН); димензија Д-Ш-В 514-175-210;Акумулатор треба да има незнатно самопражњење захваљујући калцијум-сребро технологији, да има могућност складиштења до 12 месеци; дуг век трајања, одличну цикличну издржливост, тестиран у четвроронедељном непрекидном тесту према Europa normi Level E2; Изузетно високу снагу хладног старта за моторе великог лумена под екстремним условима и максималне резерве капацитета; Одговарајући квалитету производа "VARTA" тип 12 V Promotive Black - 110 Ah HD;	ком.	
6	Акумулатор Капацитет 143 Ah; стартна снага 950 A(ЕН); димензија Д-Ш-В 514-218-210; Акумулатор треба да има незнатно самопражњење захваљујући калцијум-сребро технологији, да има могућност складиштења до 12 месеци; дуг век трајања, одличну цикличну издржливост, тестиран у четвроронедељном непрекидном тесту према Europa normi Level E2; Изузетно високу снагу хладног старта за моторе великог лумена под екстремним условима и максималне резерве капацитета; Одговарајући квалитету производа "VARTA" тип 12 V Promotive Black - 143 Ah HD;	ком.	
7	Акумулатор Капацитет 180 Ah; стартна снага 1000 A(ЕН); димензија Д-Ш-В 513-223-223; Акумулатор треба да има незнатно самопражњење захваљујући калцијум-сребро технологији, да има могућност складиштења до 18 месеци; дуг век трајања, одличну цикличну издржливост; Изузетно високу снагу хладног старта за моторе великог лумена под екстремним условима и максималне резерве капацитета; захваљујући Acid Reserve Desing и лавиринтном поклопцу у потпуности без одржавања и додавања воде; Одговарајући квалитету производа "VARTA" тип 12 V Promotive Silver - 180 Ah;	ком.	
8	Акумулатор Капацитет 55 Ah; Стартна снага 540 A (ЕН); Приближна димензија Д-Ш-В 232-173-225 мм; Акумулатор треба да има изузетно високу снагу хладног паљења под екстремним условима и максималне резерве капацитета; Одговарајући квалитету производа "VARTA" тип 12 V Acia blue dinamic - 55 Ah;	ком.	
9	Акумулатор Капацитет 225 Ah; стартна снага 1000 A(ЕН); димензија Д-Ш-В 513-223-223; Акумулатор треба да има незнатно самопражњење захваљујући калцијум-сребро технологији, да има могућност складиштења до 18 месеци; дуг век трајања, одличну цикличну издржливост; Изузетно високу снагу хладног старта за моторе великог лумена под екстремним условима и максималне резерве капацитета; захваљујући Acid Reserve Desing и лавиринтном поклопцу у	ком.	

	потуности без одржавања и додавања воде; Одговарајући квалитету производа "VARTA" тип 12 V Pro motive Silver - 225 Ah;		
10	Сијалица тип TU 58520 H7 12 V 55W PX26D E1 1500lm GE MIH или одговарајуће	ком.	
11	Комплет сијалица за возило (комплет мора обавезно да садржи H7 сијалицу) тип TU H7 NEW EMERGENCY BOX GE MIH или одговарајуће; садржај комплета: сијалице - H7, P21/5W, P21W, R5W, C5W, W5W, T4W, осигурачи: 10A, 15A, 20A, мини осигурачи: 5A, 10A, 20A;	ком.	
12	Сијалица тип TU 50440HU E1 H4 12V 60/55W P43T GE MIH 1650 lm или одговарајуће	ком.	
13	Комплет сијалица за возило (комплет мора обавезно да садржи H4 сијалицу) тип TU H4 NEW EMERGENCY BOX GE MIH или одговарајуће садржај комплета: сијалице - H4, P21/5W, P21W, R5W, C5W, W5W, T4W, осигурачи: 10A, 15A, 20A, мини осигурачи: 5A, 10A, 20A;	ком.	
14	Сијалица 12V 21/5W са два влакна	ком.	
15	Сијалица 12V 21/5W са једним влакном	ком.	
16	Комплет убодних осигурача 5-30 A - мале	ком.	
17	Уље моторно, висококвалитетно минерално уље од 15 W до 40 W - 4/1 паковање; Одговарајући квалитету производа "COMA", "SELENIA", "DELCO"	литар	
18	Уље моторно, полусинтетичко за бензинске и дизел моторе, од 10 W до 40 W - 4/1 паковање; Одговарајући квалитету производа "COMA", "SELENIA", "DELCO"	литар	
19	Уље SAE 30; Одговарајући квалитету производа "COMA", "SELENIA", "DELCO"	литар	
20	Уље моторно синтетичко од 5W-40W-4/1 паковање; Одговарајући квалитету производа "COMA", "SELENIA", "DELCO"	литар	
21	Уље за кочнице 1/1 (AT-уље); Одговарајући квалитету производа "COMA", "SELENIA", "DELCO"	литар	
22	Хидраулично уље за виљушкаре, паковање 10/1; Одговарајући квалитету производа "COMA", "SELENIA", "DELCO"	литар	
23	Хидраулично уље за серво волане Одговарајући квалитету производа "SELENIA" „MOBIL“	литар	
24	Антифриз 100 - гликолни антифриз концентрат на бази етилен гликола - не садржи нитрите, амине, фосфате / SRPS H.Z2.010, TIP1; густина на 20°C 1,1 - 1,14 g/cm ³ ; тачка кључања 160°C; тачка мржњења-нема; паковање 3 лит./1 или 4 лит./1; Одговарајући квалитету производа "ФАМ" Крушевач	литар	
25	Антифриз G-12 црвени заснован на моноетилен гликол концентрату са специјалним органским инхибитором, заштита од мржњења -40°C; паковање 1/1; Одговарајући типу Parafllu UP G12 производа ФЛ Италија;	литар	
26	Течност за прање ветробранских стакала, тачка мржњења -20°C, миришљава; паковање 5/1	ком.	

27	Брисач комплет израђен од високоугљеничних влакана комплет са адаптерима за већину возила; једначен притисак на ветробранско стакло димензија l = 400 mm или 16 inch; одговарајући квалитету CHAMPION;	ком.	
28	Брисач комплет израђен од високоугљеничних влакана комплет са адаптерима за већину возила; једначен притисак на ветробранско стакло димензија l = 450 mm или 18 inch; одговарајући квалитету CHAMPION;	ком.	
29	Брисач комплет израђен од високоугљеничних влакана комплет са адаптерима за већину возила; једначен притисак на ветробранско стакло димензија l = 500 mm или 20 inch; одговарајући квалитету CHAMPION;	ком.	
30	Брисач комплет израђен од високоугљеничних влакана комплет са адаптерима за већину возила; једначен притисак на ветробранско стакло димензија l = 600 mm или 24 inch; одговарајући квалитету CHAMPION;	ком.	
31	Флоресцентни прслук за возача	ком.	
32	Комплет за прву помоћ возила, Одговарајући квалитету производа „GALENIKA“	ком.	
33	Крута руда за вучу путничких и теретних возила од 3м, носивости до 2000 кг	ком.	
34	Старт спреј, Паковање: 400 ml	ком.	
35	Спреј анти лед, Паковање: 400 ml	ком.	
36	Гуме зимске 205/65, R16; Одговарајући квалитету производа "TIGAR - Wintera"	ком.	
37	Гуме за виљушкар – 180x70x8	ком.	
38	Гуме за виљушкар – предње 680/180x15	ком.	
39	Гуме за виљушкар – задње 560/165x11	ком.	
40	Гуме зимске 205/65, R16-C (теретно); Одговарајући квалитету производа "TIGAR - Wintera"	ком.	
41	Гуме зимске 185/70, R15; Одговарајући квалитету производа "TIGAR - Wintera"	ком.	
42	Гуме зимске 185/70, R14; Одговарајући квалитету производа "TIGAR - Wintera"	ком.	
43	Гуме зимске 155/70, R13; Одговарајући квалитету производа "TIGAR - Wintera"	ком.	
44	Гуме зимске 205/75, R16-C (теретно); Одговарајући квалитету производа "TIGAR - Wintera"	ком.	
45	Гуме зимске 215/70, R15; Одговарајући квалитету производа "TIGAR - Wintera"	ком.	
46	Гуме зимске 185/65, R15; Одговарајући квалитету производа "TIGAR - Wintera"	ком.	

47	Гуме зимске 225/70, R15 C; Одговарајући квалитету производа "TIGAR - Wintera"	ком.	
48	Гуме зимске 215/65, R16 C; Одговарајући квалитету производа "TIGAR - Wintera"	ком.	
49	Гуме зимске 185/60, R14; Одговарајући квалитету производа "TIGAR - Wintera"	ком.	
50	Гуме зимске 195/70, R15; Одговарајући квалитету производа "TIGAR - Wintera"	ком.	
51	Гуме зимске 205/65, R15; Одговарајући квалитету производа "TIGAR - Wintera"	ком.	
52	Гуме зимске 175/70, R13; Одговарајући квалитету производа "TIGAR - Wintera"	ком.	
53	Гуме летње 205/55 R16 ; Одговарајући квалитету производа "TIGAR "	ком.	
54	Гуме летње 205/65, R16-C (теретно); Одговарајући квалитету производа "TIGAR "	ком.	
55	Гуме летње 185/70, R15; Одговарајући квалитету производа "TIGAR "	ком.	
56	Гуме летње 185/70, R14; Одговарајући квалитету производа "TIGAR "	ком.	
57	Гуме летње 155/70, R13; Одговарајући квалитету производа "TIGAR "	ком.	
58	Гуме летње 205/75, R16-C (теретно); Одговарајући квалитету производа "TIGAR "	ком.	
59	Гуме летње 215/70, R15; Одговарајући квалитету производа "TIGAR "	ком.	
60	Гуме летње 185/65, R15; Одговарајући квалитету производа "TIGAR "	ком.	
61	Гуме летње 225/70, R15 C; Одговарајући квалитету производа "TIGAR "	ком.	
62	Гуме летње 215/65, R16 C; Одговарајући квалитету производа "TIGAR "	ком.	
63	Гуме летње 185/60, R14; Одговарајући квалитету производа "TIGAR "	ком.	
64	Гуме летње 195/70, R15; Одговарајући квалитету производа "TIGAR "	ком.	
65	Гуме летње 205/65, R15; Одговарајући квалитету производа "TIGAR "	ком.	
66	Гуме летње 175/70, R13; Одговарајући квалитету производа "TIGAR "	ком.	
67	Пуна гума за виљушкар 560/165x11	ком.	
68	Унутрашња гума за возила 175/70 R 13 Одговарајући квалитету производа "TIGAR "	ком.	
69	Пуна гума за виљушкар 18-7-8/4.33	ком.	

70	Ножна пумпа за надувавање притиска у аутомобилским гумама минимум до 8 бара	ком.	
71	Електронска пумпа са качењем на акумулатор за надувавање аутомобилских гума минимум До 8 бара	ком.	
72	Чарапе за снег и лед одговарајуће гумама 215x70x15C	ком.	
73	Ланци за снег и лед одговарајуће гумама 215x70x15C	ком.	
74	Универзалне гумене патоснице за све типове возила	ком.	
75	Сајла за вучу аутомобила и санитета до 5 тона	ком.	
76	PVC стругач леда и снега са четком дужине од 52-60cm	ком.	
77	PVA синтетичка крпа 66x43 см	ком.	
78	Сунђер за прање возила 25x12x7 см	ком.	
79	Троугао са европском хомологацијом Е4	ком.	
80	Брисач l=600 mm за санитетско возило Фиат Дукато	ком.	
81	Концентровани детерџент за прање аутомобила, санитета, камиона – одмашћивање делова, могућност коришћења у селф сервис инсталацијама, Одговарајући квалитету производа ПОКЕР концентровани ДЕТЕРЏЕНТ	л	
	УКУПНО (без ПДВ-а)		
	ПДВ		
	УКУПНО (са ПДВ-ом)		

ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ ДЕФИНИСАНА ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА:

РОК ИСПОРУКЕ
(број дана по добијању поруџбенице)

ИСПОРУКА ДОБАРА, КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ОВЕ НАБАВКЕ, ВРШИ СЕ СУКЦЕСИВНО ПРЕМА ПОТРЕБАМА НАРУЧИОЦА

Напомена: Понуде које садрже непрецизирани рокове, као што су: ОДМАХ, ПО ДОГОВОРУ и слично, неће бити разматране.

ОВЕРАВА
ПОНУЂАЧ

НАПОМЕНА : У табели се приказују само јединичне цене, а набавка ће се вршити по указаној потреби, до укупне вредности уговора.

- рок испоруке : _____
- рок плаћања : 90 дана од дана испостављања докумената везаних за исплату, односно 60 дана од дана испостављања докумената везаних за исплату уколико је пружалац услуге корисник јавних средстава.
Напомена: Понуде које садрже авансно плаћање неће бити узете у разматрање и биће одбијене као неприхватљиве.
- начин плаћања: _____
Напомена: Наручилац ће извршити плаћање вирмански на основу испостављене фактуре.
- рок важења понуде _____
Напомена: Наручилац неће разматрати понуде чији је рок важења краћи од 60 дана од дана отварања понуде
- остале погодности и попусти које нуди понуђач _____
Напомена: cassa sconto, натурални работ и сл.

Напомена: Све позиције у понуди морају да буду попуњене, у супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом, и као таква бити одбијена.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Понуђач :	
Адреса:	
Лице за контакт	
Лице овлашћено за потписивање уговора	
Текући рачун:	
Телефон / факс:	
e-mail:	
Матични број:	
Регистарски број:	
Шифра делатности:	
ПИБ:	

ПОНУДУ ПОДНОСИМ:
(обавезно заокружити начин подношења понуде)

1. Самостално

2. Са подизвођачем

(уписати основне податке о подизвођачу)

3. Као заједничку понуду

(уписати основне податке о заједничким понуђачима)

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ

--

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име подизвођача/подиспоручиоца	
Седиште	Улица и број
	Место
	Општина
Законски заступник/ Одговорно лице	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс (уколико постоји)	
Рачун – Банка	
Матични број понуђача	
Порески идентификациони број подизвођача/ подиспоручиоца	
Проценат учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној јавној набавци	_____ %
Део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца	

НАПОМЕНЕ:

- Уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача/ подиспоручиоца, образац копирати у довољном броју примерака.
- Обавезно уписати проценат учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној набавци и део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца.
- Уколико понуђач не намерава да извршење дела предмета јавне набавке делимично повери подизвођачу/подиспоручиоца, овај образац не треба попуњавати.

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име члана групе	
Седиште	Улица и број
	Место
	Општина
Законски заступник/ Одговорно лице	
Особа за контакт	
Мобилни телефон особе за контакт	
Телефон	
Телефакс (уколико постоји)	
Електронска адреса	
Рачун – Банка	
Матични број понуђача	
Порески идентификациони број подизвођача	

НАПОМЕНА:

- Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе.
- Уколико понуду не подноси група понуђача, овај образац не треба попуњавати.

У складу са чланом 75, 76. и 77. Закона, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:

Редни број	ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ				Прилог број	Број страна у прилогу
	Назив доказа	Број	Датум	Издат од стране		
1.	<p>Изјава понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава све услове из члана 75. став 1. тачка 1, 2 и 4 Закона.</p> <p>Доказ: Од стране овлашћеног лица понуђача потписана и печатом оверена изјава (текст изјаве садржан у прилогу бр. 5а ове конкурсне документације)</p> <p>Напомена: Изјава се даје на основу члана 77. став 4. ЗЈН.</p>					
2.	<p>Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.</p> <p>Доказ: Од стране овлашћеног лица понуђача потписана и печатом оверена изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (прилог бр. 5в).</p>					
3.	<p>Технички капацитет</p> <p>Услов: минимално 1 (једно) доставно возило</p> <p>Доказ: фотокопије очитаних саобраћајних дозвола у власништву понуђача или по основу уговора о лизингу или уговора о закупу</p>					
4.	<p>Кадровски капацитет</p> <p>Услов: минимално 3 (три) запослена радника у радном односу на неодређено време, на одређено време, по основу уговора о делу, или по основу уговора о привременим и повремени пословима.</p> <p>Доказ: образац М, (потврда пријема) којим се доказује да запослени ради у фирмама која је понуђач или у случају наведени уговора фотокопија уговора. Приложити М образац из којег се види да су запослени пријављени до дана објављивања предметне набавке на порталу УЈН и сајту наручиоца</p>					

5.	Понуђач је дужан доставити каталог или извод из каталога за сваки понуђени производ са означеним бројем ставки из образца понуде (прилог бр. 3) конкурсне документације.				
6	Услов: Понуђач је у обавези да достави следеће стандарде: ISO 9001, 14001, 18001 Доказ: Копија наведених стандарда.				

Напомена:

- У складу са чланом 78. ЗЈН понуђачи који су уписаны у регистар понуђача нису у обавези да у оквиру своје понуде достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 1, 2, и 4 ЗЈН. Понуђачи који су уписаны у регистар понуђача су у обавези да у оквиру своје понуде доставе одговарајући доказ (извод) – решење о упису у регистар понуђача.
- Понуђач може доказе доставити у неовереним копијама.
- Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе.
- Понуђач је дужан да за подизвођаче испуни услове из прилога бр. 4 – тачка 1 и 2 што доказује достављањем наведених доказа, а остале услове из прилога бр. 4 – тачке 3 и 4 испуњавају заједно.
- Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача
- Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из прилога бр. 4 – тачка 1 и 2 што доказује достављањем наведених доказа, а остале услове из прилога бр. 4 – тачка 3 и 4 испуњавају заједно.
- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
 - 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
 - 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
- Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом и као таква одбити.
- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа:
 1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре;
 2. Решење (извод) о упису понуђача у Регистар понуђача који се води код АПР-а.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Прилог бр. 5а

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећи:

ИЗЈАВУ

,
Понуђач _____ у поступку јавне набавке мале вредности – **Потрошни материјал за возила** ЈНМВ бр. ТМ108/2019, испуњава све обавезне услове за учешће у предметном поступку из члана 75. став 1. тачка од 1),2) и 4) ЗЈН.

Место _____

М. П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум _____

Напомена:

Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

У складу са одредбом члана 26. Закона, _____ даје:
(Назив понуђача)

Изјаву о независној понуди

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности – **Потрошни материјал за возила** ЈНМВ бр. ТМ108/2019, поднео независно, без договарања са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место _____

М. П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум _____

Напомена:

Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

У складу са одредбом члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећи:

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у поступку јавне набавке мале вредности – **Потрошни материјал за возила** ЈНМВ бр. ТМ108/2019, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Такође, понуђач се обавезује да поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све кориснике.

Место _____

М. П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум _____

Напомена:

Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

МОДЕЛ УГОВОРА

(Модел уговора понуђач је у обавези да у целости попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора)

Клинички центар Србије, ул. Пастерова бр. 2, Београд, кога заступа в. д. директора, Проф. др Милика Ашанин

(у даљем тексту овог уговора: **Наручилац**)

Шифра делатности 85110
Регистарски број 01607089503
Матични број 7089503
ПИБ: 100118429
Текући рачун: 840 – 667667 - 80
Тел/Фах: 011 – 3615 – 745

и

кога заступа директор

(у даљем тексту уговора: **Добављач**)

Шифра делатности: _____
Регистарски број: _____
Матични број: _____
ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Тел/Факс: _____

Закључили су:

УГОВОР ЗА

Потрошни материјал за возила

Члан 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предмет овог уговора је јавна набавка добара број ТМ108/2019 – Потрошни материјал за возила.

Вредности уговора износи до 1.100.000,00 динара, без ПДВ-а.

Ред. Број ставке	Назив и опис производа	Јед. мере	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
			Цена дин/јед. мере (цене дати без ПДВ-а)
1	2	3	4

Потрошни материјал за возила

1	Акумулатор Капацитет 55 Ah; Стартна снага 540 А (ЕН); Приближна димензија Д-Ш-В 232-173-225 мм; Акумулатор треба да има изузетно високу снагу хладног паљења под екстремним условима и максималне резерве капацитета; Одговарајући квалитету производа "VARTA" тип 12 V Acia blue dinamic - 55 Ah;	ком.	
---	--	------	--

2	Акумулатор Капацитет 63 Ah; Стартна снага 610 А (ЕН); Приближна димензија Д-Ш-В 242-175-190 мм; Акумулатор треба да има изузетно високу снагу хладног паљења под екстремним условима и максималне резерве капацитета; Одговарајући квалитету производа "VARTA" тип 12 V Silver dinamic - 63 Ah;	ком.	
3	Акумулатор Капацитет 74 Ah; Стартна снага 750 А (ЕН); Приближна димензија Д-Ш-В 278-175-175 мм; Акумулатор треба да има изузетно високу снагу хладног паљења под екстремним условима и максималне резерве капацитета; Одговарајући квалитету производа "VARTA" тип 12 V Silver dinamic - 74 Ah;	ком.	
4	Акумулатор Капацитет 100 Ah; Стартна снага 830 А (ЕН);Приближна димензија Д-Ш-В 353-175-190 мм; Акумулатор треба да има изузетно високу снагу хладног паљења под екстремним условима и максималне резерве капацитета; Одговарајући квалитету производа "VARTA" тип 12 V Silver dinamic - 100 Ah;	ком.	
5	Акумулатор Капацитет 110 Ah; стартна снага 950 А(ЕН); димензија Д-Ш-В 514-175-210;Акумулатор треба да има незнатно самопражњење захваљујући калцијум-сребро технологији, да има могућност складиштења до 12 месеци; дуг век трајања, одличну цикличну издржљивост, тестиран у четвроронедељном непрекидном тесту према Europa normi Level E2; Изузетно високу снагу хладног старта за моторе великог лумена под екстремним условима и максималне резерве капацитета; Одговарајући квалитету производа "VARTA" тип 12 V Promotive Black - 110 Ah HD;	ком.	
6	Акумулатор Капацитет 143 Ah; стартна снага 950 А(ЕН); димензија Д-Ш-В 514-218-210; Акумулатор треба да има незнатно самопражњење захваљујући калцијум-сребро технологији, да има могућност складиштења до 12 месеци; дуг век трајања, одличну цикличну издржљивост, тестиран у четвроронедељном непрекидном тесту према Europa normi Level E2; Изузетно високу снагу хладног старта за моторе великог лумена под екстремним условима и максималне резерве капацитета; Одговарајући квалитету производа "VARTA" тип 12 V Promotive Black - 143 Ah HD;	ком.	
7	Акумулатор Капацитет 180 Ah; стартна снага 1000 А(ЕН); димензија Д-Ш-В 513-223-223; Акумулатор треба да има незнатно самопражњење захваљујући калцијум-сребро технологији, да има могућност складиштења до 18 месеци; дуг век трајања, одличну цикличну издржљивост; Изузетно високу снагу хладног старта за моторе великог лумена под екстремним условима и максималне резерве капацитета; захваљујући Acid Reserve Desing и лавиринтном поклопцу у потпуности без одржавања и додавања воде; Одговарајући квалитету производа "VARTA" тип 12 V Pro motive Silver - 180 Ah;	ком.	

8	Акумулатор Капацитет 55 Ah; Стартна снага 540 А (ЕН); Приближна димензија Д-Ш-В 232-173-225 мм; Акумулатор треба да има изузетно високу снагу хладног паљења под екстремним условима и максималне резерве капацитета; Одговарајући квалитету производа "VARTA" тип 12 V Acia blue dinamic - 55 Ah;	ком.	
9	Акумулатор Капацитет 225 Ah; стартна снага 1000 А(ЕН); димензија Д-Ш-В 513-223-223; Акумулатор треба да има незнатно самопражњење захваљујући калцијум-сребро технологији, да има могућност складиштења до 18 месеци; дуг век трајања, одличну цикличну издржљивост; Изузетно високу снагу хладног старта за моторе великог лумена под екстремним условима и максималне резерве капацитета; захваљујући Acid Reserve Desing и лавиринтном поклопцу у потпуности без одржавања и додавања воде; Одговарајући квалитету производа "VARTA" тип 12 V Pro motive Silver - 225 Ah;	ком.	
10	Сијалица тип TU 58520 H7 12 V 55W PX26D E1 1500lm GE MIH или одговарајуће	ком.	
11	Комплет сијалица за возило (комплет мора обавезно да садржи H7 сијалицу) тип TU H7 NEW EMERGENCY BOX GE MIH или одговарајуће; садржај комплета: сијалице - H7, P21/5W, P21W, R5W, C5W, W5W, T4W, осигурачи: 10A, 15A, 20A, мини осигурачи: 5A, 10A, 20A;	ком.	
12	Сијалица тип TU 50440HU E1 H4 12V 60/55W P43T GE MIH 1650 lm или одговарајуће	ком.	
13	Комплет сијалица за возило (комплет мора обавезно да садржи H4 сијалицу) тип TU H4 NEW EMERGENCY BOX GE MIH или одговарајуће садржај комплета: сијалице - H4, P21/5W, P21W, R5W, C5W, W5W, T4W, осигурачи: 10A, 15A, 20A, мини осигурачи: 5A, 10A, 20A;	ком.	
14	Сијалица 12V 21/5W са два влакна	ком.	
15	Сијалица 12V 21/5W са једним влакном	ком.	
16	Комплет убодних осигурача 5-30 А - мале	ком.	
17	Уље моторно, висококвалитетно минерално уље од 15 W до 40 W - 4/1 паковање; Одговарајући квалитету производа "COMA", "SELENIA", "DELCO"	литар	
18	Уље моторно, полусинтетичко за бензинске и дизел моторе, од 10 W до 40 W - 4/1 паковање; Одговарајући квалитету производа "COMA", "SELENIA", "DELCO"	литар	
19	Уље SAE 30; Одговарајући квалитету производа "COMA", "SELENIA", "DELCO"	литар	
20	Уље моторно синтетичко од 5W-40W-4/1 паковање; Одговарајући квалитету производа "COMA", "SELENIA", "DELCO"	литар	
21	Уље за кочнице 1/1 (AT-уље); Одговарајући квалитету производа "COMA", "SELENIA", "DELCO"	литар	

22	Хидраулично уље за виљушкаре, паковање 10/1; Одговарајући квалитету производа "COMA", "SELENIA", "DELCO"	литар	
23	Хидраулично уље за серво волане Одговарајући квалитету производа "SELENIA", „MOBIL“	литар	
24	Антифриз 100 - гликолни антифриз концентрат на бази етилен гликола - не садржи нитрите, амине, фосфате / SRPS H.Z2.010, TIP1; густина на 20°C 1,1 - 1,14 g/cm ³ ; тачка кључања 160°C; тачка мржњења-нема; паковање 3 лит./1 или 4 лит./1; Одговарајући квалитету производа "ФАМ" Крушевач	литар	
25	Антифриз G-12 црвени заснован на моноетилен гликол концентрату са специјалним органским инхибитором, заштита од мржњења -40°C; паковање 1/1; Одговарајући типу Parafill UP G12 произвођача ФЛ Италија;	литар	
26	Течност за прање ветробранских стакала, тачка мржњења -20°C, миришљава; паковање 5/1	ком.	
27	Брисач комплет израђен од високоугљеничних влакана комплет са адаптерима за већину возила; једначен притисак на ветробранско стакло димензија l = 400 mm или 16 inch; одговарајући квалитету CHAMPION;	ком.	
28	Брисач комплет израђен од високоугљеничних влакана комплет са адаптерима за већину возила; једначен притисак на ветробранско стакло димензија l = 450 mm или 18 inch; одговарајући квалитету CHAMPION;	ком.	
29	Брисач комплет израђен од високоугљеничних влакана комплет са адаптерима за већину возила; једначен притисак на ветробранско стакло димензија l = 500 mm или 20 inch; одговарајући квалитету CHAMPION;	ком.	
30	Брисач комплет израђен од високоугљеничних влакана комплет са адаптерима за већину возила; једначен притисак на ветробранско стакло димензија l = 600 mm или 24 inch; одговарајући квалитету CHAMPION;	ком.	
31	Флоресцентни прслук за возача	ком.	
32	Комплет за прву помоћ возила, Одговарајући квалитету производа „GALENIKA“	ком.	
33	Крута руда за вучу путничких и теретних возила од 3м, носивости до 2000 кг	ком.	
34	Старт спреј, Паковање: 400 ml	ком.	
35	Спрем анти лед, Паковање: 400 ml	ком.	
36	Гуме зимске 205/65, R16; Одговарајући квалитету производа "TIGAR - Wintera"	ком.	
37	Гуме за виљушкар – 180x70x8	ком.	
38	Гуме за виљушкар – предње 680/180x15	ком.	
39	Гуме за виљушкар – задње 560/165x11	ком.	

40	Гуме зимске 205/65, R16-C (теретно); Одговарајући квалитету производа "TIGAR - Wintera"	ком.	
41	Гуме зимске 185/70, R15; Одговарајући квалитету производа "TIGAR - Wintera"	ком.	
42	Гуме зимске 185/70, R14; Одговарајући квалитету производа "TIGAR - Wintera"	ком.	
43	Гуме зимске 155/70, R13; Одговарајући квалитету производа "TIGAR - Wintera"	ком.	
44	Гуме зимске 205/75, R16-C (теретно); Одговарајући квалитету производа "TIGAR - Wintera"	ком.	
45	Гуме зимске 215/70, R15; Одговарајући квалитету производа "TIGAR - Wintera"	ком.	
46	Гуме зимске 185/65, R15; Одговарајући квалитету производа "TIGAR - Wintera"	ком.	
47	Гуме зимске 225/70, R15 C; Одговарајући квалитету производа "TIGAR - Wintera"	ком.	
48	Гуме зимске 215/65, R16 C; Одговарајући квалитету производа "TIGAR - Wintera"	ком.	
49	Гуме зимске 185/60, R14; Одговарајући квалитету производа "TIGAR - Wintera"	ком.	
50	Гуме зимске 195/70, R15; Одговарајући квалитету производа "TIGAR - Wintera"	ком.	
51	Гуме зимске 205/65, R15; Одговарајући квалитету производа "TIGAR - Wintera"	ком.	
52	Гуме зимске 175/70, R13; Одговарајући квалитету производа "TIGAR - Wintera"	ком.	
53	Гуме летње 205/55 R16 ; Одговарајући квалитету производа "TIGAR "	ком.	
54	Гуме летње 205/65, R16-C (теретно); Одговарајући квалитету производа "TIGAR "	ком.	
55	Гуме летње 185/70, R15; Одговарајући квалитету производа "TIGAR "	ком.	
56	Гуме летње 185/70, R14; Одговарајући квалитету производа "TIGAR "	ком.	
57	Гуме летње 155/70, R13; Одговарајући квалитету производа "TIGAR "	ком.	
58	Гуме летње 205/75, R16-C (теретно); Одговарајући квалитету производа "TIGAR "	ком.	
59	Гуме летње 215/70, R15; Одговарајући квалитету производа "TIGAR "	ком.	
60	Гуме летње 185/65, R15; Одговарајући квалитету производа "TIGAR "	ком.	
61	Гуме летње 225/70, R15 C; Одговарајући квалитету производа "TIGAR "	ком.	

62	Гуме летње 215/65, R16 С; Одговарајући квалитету производа "TIGAR "	ком.	
63	Гуме летње 185/60, R14; Одговарајући квалитету производа "TIGAR "	ком.	
64	Гуме летње 195/70, R15; Одговарајући квалитету производа "TIGAR "	ком.	
65	Гуме летње 205/65, R15; Одговарајући квалитету производа "TIGAR "	ком.	
66	Гуме летње 175/70, R13; Одговарајући квалитету производа "TIGAR "	ком.	
67	Пуна гума за виљушкар 560/165x11	ком.	
68	Унутрашња гума за возила 175/70 R 13 Одговарајући квалитету производа "TIGAR "	ком.	
69	Пуна гума за виљушкар 18-7-8/4.33	ком.	
70	Ножна пумпа за надувавање притиска у аутомобилским гумама минимум до 8 бара	ком.	
71	Електронска пумпа са качењем на акумулатор за надувавање аутомобилских гума минимум До 8 бара	ком.	
72	Чарапе за снег и лед одговарајуће гумама 215x70x15C	ком.	
73	Ланци за снег и лед одговарајуће гумама 215x70x15C	ком.	
74	Универзалне гумене патоснице за све типове возила	ком.	
75	Сајла за вучу аутомобила и санитета до 5 тона	ком.	
76	PVC стругач леда и снега са четком дужине од 52-60cm	ком.	
77	PVA синтетичка крпа 66x43 см	ком.	
78	Сунђер за прање возила 25x12x7 см	ком.	
79	Троугао са европском хомологацијом Е4	ком.	
80	Брисач l=600 mm за санитетско возило Фиат Дукато	ком.	
81	Концентровани детерџент за прање аутомобила, санитета, камиона – одмашћивање делова, могућност коришћења у селф сервис инсталацијама, Одговарајући квалитету производа ПОКЕР концентровани ДЕТЕРЏЕНТ	л	
УКУПНО (без ПДВ-а)			
ПДВ			
УКУПНО (са ПДВ-ом)			

Саставни део овог уговора је понуда добављача број од 2019. године која је достављена по јавном огласу и прихваћена од стране стручне комисије наручиоца.

Члан 2. ЦЕНА И ПОПУСТИ

Цене добра утврђене су понудом добављача број _____ од _____ 2019. године.

Члан 3. НАЧИН И РОКОВИ ПЛАЋАЊА

За добра из овог уговора плаћање ће се извршити на следећи начин:

Није предвиђено авансно плаћање, а рок плаћања је до 90 дана од дана испостављања докумената везаних за исплату, односно 60 дана од дана испостављања докумената везаних за исплату уколико је пружалац услуге корисник јавних средстава, а у складу са понудом бр. _____ од _____ године.

У понуди (Прилог бр. 3) приказане су јединичне цене добра. Набавка ће се вршити до укупне вредности уговора и не подразумева сва добра, већ само она за којима ће се указати потреба током важења уговора.

Фактура мора бити достављена у року од 3 (три) радна дана од дана када је регистрована у централном регистру фактура.

Члан 4. РОК ИСПОРУКЕ

Добављач се обавезује да изврши испоруку предмета овог уговора у року од _____ дана по добијању поруџбенице од стране наручиоца.

Добра која су предмет овог уговора испоручују се на паритету Ф-цо магацин наручиоца.

Добра се испоручују сукцесивно у количинама према поруџбеници наручиоца.

У случају прекорачења рока испоруке добављач ће добити негативну референцу од стране наручиоца, што може имати за последицу раскидање уговора због неиспуњења уговорених обавеза.

Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе.

Члан 5. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Добављач се обавезује да достави наручиоцу у финансијске гаранције приликом потписивања уговора и то:

- Регистровану меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и роком важења 10 дана дуже од истека рока за коначан завршетак посла, као и картон депонованих потписа;
- Регистровану меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и роком важења 5 дана дужем од дана истека гарантног рока;
- Регистровану меницу са меничним овлашћењем у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а и роком важења 30 дана дужем од дана истека рока за коначно извршење посла, која ће бити активирана у сврху наплате уговорне казне.

Разпози за реализацију менице за добро извршење посла:

- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
- у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанети му штету или угрозити живот и здравље пацијената на било који начин.

Уколико првобитно достављена финансијска гаранција (меница) буде активирана, понуђач је дужан да у року од 5 /пет/ дана од дана активирања достави нову бланко меницу са меничним овлашћењем које мора бити попуњено, потписано и оверено, сачињено на меморандуму добављача, у висини од 5% односно 10% од вредности нереализованог дела уговора без обрачунатог ПДВ-а, а сходно члану 129. став 3. Закона о облигационим односима („Сл. лист“ СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89, - Одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља).

Члан 6. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ

Квалитет добара која су предмет овог уговора мора у потпуности одговарати:

- важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту добара;

Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених добара у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке производа из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализа.

У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета производа, трошкови анализе падају на терет добављача.

Квалитативни и квантитативни пријем добара врши се приликом пријема у магацину наручиоца у присуству представника добављача. Евентуална рекламација од стране наручиоца на испоручене количине и квалитет мора бити сачињена у писаној форми и достављена добављачу у року од 24 (двадесетчетири) часа.

Уколико било која испорука не задовољи квалитет или уговорену количину, добављач је у обавези да је замени исправном у року од 3 (три) дана.

Добављач је дужан да уз отпремницу и рачун доставља оверену произвођачку гаранцију за сву врсту добара која подлежу гаранцији.

Члан 7. ВИША СИЛА

Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 /двадесетчетири/ часа. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила.

Члан 10. УГОВОРНА КАЗНА

За случај прекорачења рокова из члана 4. овог уговора, наручилац ће за свако прекорачење (сат/дан) извршиоцу наплатити износ од 0,2 % од укупне уговорене вредности конкретног добра без ПДВ-а, уколико до кашњења у извршењу обавезе добављача дође његовом кривицом, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5 % од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

Наплата уговорне казне ће се извршити активирањем средства финансијског обезбеђења достављеног у сврху наплате уговорне казне.

Уколико штета која је настала услед кашњења, прелази износ уговорне казне, наручилац може да тражи накнаду стварне штете.

**Члан 8.
СПОРОВИ**

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају спора уговорају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду.

**Члан 9.
РАСКИД УГОВОРА**

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила. Раскид уговора се захтева у писаној форми, са раскидним роком од 15 /петнаест/ дана.

**Члан 10.
СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА**

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, и траје 1 (једну) годину. Плаћање по овом уговору у 2019. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2019. годину, за ове намене. За обавезе које по овом уговору доспевају у 2020. години наручилац ће извршити плаћање добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2020. годину или доношењем одлуке о привременом финансирању. У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

**Члан 11.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака од којих наручилац задржава 3 (три) примерка уговора, а извођач радова 2 (два) примерка.

Саставни део овог уговора су и његови прилози, како следи:

- Прилог бр. 1 – Понуда бр. _____ од _____ 2019. године.
- Прилог бр. 2 – Финансијска гаранција добављача

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

**НАРУЧИЛАЦ
В.Д ДИРЕКТОРА
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ**

**ДОБАВЉАЧ
ДИРЕКТОР**

Проф. др Милика Ашанин

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА, ОПИС УСЛУГА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

Потрошни материјал за возила

Назив понуђача:

Адреса и седиште:

ПИБ број:

Особа за контакт:

Број понуде:

Датум:

ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – Потрошни материјал за возила

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ ПРЕМА ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА

Ред. Бр. партије	НАЗИВ ПРОИЗВОДА (опис производа или посебне напомене)	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ				
		Јединица мере	Уверенje о квалитету	Назив производијача	Седиште производијача	Земља порекла
1	2	3	4	5	6	7
1	Акумулатор Капацитет 55 Ah; Стартна снага 540 А (ЕН); Приближна димензија Д-Ш-В 232-173-225 mm; Акумулатор треба да има изузетно високу снагу хладног паљења под екстремним условима и максималне резерве капацитета; Одговарајући квалитету производа „VARTA“ тип 12 V Acia blue dinamic – 55 Ah;	ком.				
2	Акумулатор Капацитет 63 Ah; Стартна снага 610 А (ЕН); Приближна димензија Д-Ш-В 242-175-190 mm; Акумулатор треба да има изузетно високу снагу хладног паљења под екстремним условима и максималне резерве капацитета; Одговарајући квалитету производа „VARTA“ тип 12 V Silver dinamic – 63 Ah;	ком.				

3	Акумулатор Капацитет 74 Ah; Стартна снага 750 A (ЕН); Приближна димензија Д-Ш-В 278-175-175 mm; Акумулатор треба да има изузетно високу снагу хладног паљења под екстремним условима и максималне резерве капацитета; Одговарајући квалитету производа „VARTA“ тип 12 V Silver dinamic – 74 Ah;	ком.			
4	Акумулатор Капацитет 100 Ah; Стартна снага 830 A (ЕН);Приближна димензија Д-Ш-В 353-175-190 mm; Акумулатор треба да има изузетно високу снагу хладног паљења под екстремним условима и максималне резерве капацитета; Одговарајући квалитету производа „VARTA“ тип 12 V Silver dinamic - 100 Ah;	ком.			
5	Акумулатор Капацитет 110 Ah; стартна снага 950 A(ЕН); димензија Д-Ш-В 514-175-210;Акумулатор треба да има незнатно самопражњење захваљујући калцијум-сребро технологији, да има могућност складиштења до 12 месеци; дуг век трајања, одличну цикличну издржљивост, тестиран у четвроронедељном непрекидном тесту према Europa normi Level E2; Изузетно високу снагу хладног старта за моторе великог лумена под екстремним условима и максималне резерве капацитета; Одговарајући квалитету производа „VARTA“ тип 12 V Promotive Black - 110 Ah HD;	ком.			
6	Акумулатор Капацитет 143 Ah; стартна снага 950 A(ЕН); димензија Д-Ш-В 514-218-210; Акумулатор треба да има незнатно самопражњење захваљујући калцијум-сребро технологији, да има могућност складиштења до 12 месеци; дуг век	ком.			

	трајања, одличну цикличну издржљивост, тестиран у четвроронедељном непрекидном тесту према Europa normi Level E2; Изузетно високу снагу хладног старта за моторе великог лумена под екстремним условима и максималне резерве капацитета; Одговарајући квалитету производа „VARTA“ тип 12 V Promotive Black - 143 Ah HD;				
7	Акумулатор Капацитет 180 Ah; стартна снага 1000 A(ЕН); димензија Д-Ш-В 513-223-223; Акумулатор треба да има незнатно самопражњење захваљујући калцијум-сребро технологији, да има могућност складиштења до 18 месеци; дуг век трајања, одличну цикличну издржљивост; Изузетно високу снагу хладног старта за моторе великог лумена под екстремним условима и максималне резерве капацитета; захваљујући Acid Reserve Desing и лавиринтном поклопцу у потуности без одржавања и додавања воде; Одговарајући квалитету производа „VARTA“ тип 12 V Pro motive Silver – 180 Ah;	ком.			
8	Акумулатор Капацитет 55 Ah; Стартна снага 540 A (ЕН); Приближна димензија Д-Ш-В 232-173-225 mm; Акумулатор треба да има изузетно високу снагу хладног паљења под екстремним условима и максималне резерве капацитета; Одговарајући квалитету производа „VARTA“ тип 12 V Acia blue dinamic – 55 Ah;	ком.			
9	Акумулатор Капацитет 225 Ah; стартна снага 1000 A(ЕН); димензија Д-Ш-В 513-223-223; Акумулатор треба да има незнатно самопражњење захваљујући калцијум-сребро технологији, да има могућност	ком.			

	складиштења до 18 месеци; дуг век трајања, одличну цикличну издржљивост; Изузетно високу снагу хладног старта за моторе великог лумена под екстремним условима и максималне резерве капацитета; захваљујући Acid Reserve Design и лавиринтном поклопцу у потпуности без одржавања и додавања воде; Одговарајући квалитету производа „VARTA“ тип 12 V Pro motive Silver – 225 Ah;				
10	Сијалица тип TU 58520 H7 12 V 55W PX26D E1 1500lm GE MIH или одговарајуће	ком.			
11	Комплет сијалица за возило (комплет мора обавезно да садржи H7 сијалицу) тип TU H7 NEW EMERGENCY BOX GE MIH или одговарајуће; садржај комплета: сијалице – H7, P21/5W, P21W, R5W, C5W, W5W, T4W, осигурачи: 10A, 15A, 20A, мини осигурачи: 5A, 10A, 20A;	ком.			
12	Сијалица тип TU 50440HU E1 H4 12V 60/55W P43T GE MIH 1650 lm или одговарајуће	ком.			
13	Комплет сијалица за возило (комплет мора обавезно да садржи H4 сијалицу) тип TU H4 NEW EMERGENCY BOX GE MIH или одговарајуће садржај комплета: сијалице – H4, P21/5W, P21W, R5W, C5W, W5W, T4W, осигурачи: 10A, 15A, 20A, мини осигурачи: 5A, 10A, 20A;	ком.			
14	Сијалица 12V 21/5W са два влакна	ком.			
15	Сијалица 12V 21/5W са једним влакном	ком.			
16	Комплет убодних осигурача 5-30 A – мале	ком.			
17	Уље моторно, висококвалитетно минерално уље од 15 W до 40 W – 4/1 паковање; Одговарајући квалитету производа „COMA“, „SELENIA“, „DELCO“	литар			
18	Уље моторно, полусинтетичко за бензинске и дизел моторе, од 10 W до 40 W – 4/1 паковање; Одговарајући квалитету производа „COMA“, „SELENIA“, „DELCO“	литар			

19	Уље SAE 30; Одговарајући квалитету производа „COMA“, „SELENIA“, „DELCO“	литар				
20	Уље моторно синтетичко од 5W-40W-4/1 паковање; Одговарајући квалитету производа „COMA“, „SELENIA“, „DELCO“	литар				
21	Уље за кочнице 1/1 (АТ-уље); Одговарајући квалитету производа „COMA“, „SELENIA“, „DELCO“	литар				
22	Хидраулично уље за виљушкаре, паковање 10/1; Одговарајући квалитету производа „COMA“, „SELENIA“, „DELCO“	литар				
23	Хидраулично уље за серво волане Одговарајући квалитету производа „SELENIA“, „MOBIL“	литар				
24	Антифриз 100 – гликолни антифриз концентрат на бази етилен гликола – не садржи нитрите, амине, фосфате / SRPS H.ZZ.010, TIP1; густина на 20°C 1,1 – 1,14 g/cm ³ ; тачка кључања 160°C; тачка мржњења-нема; паковање 3 лит./1 или 4 лит./1; Одговарајући квалитету производа „ФАМ“ Крушевач	литар				
25	Антифриз G-12 црвени заснован на моноетилен гликол концентрату са специјалним органским инхибитором, заштита од мржњења -40°C; паковање 1/1; Одговарајући типу Parafltu UP G12 производа ФЛ Италија;	литар				
26	Течност за прање ветробранских стакала, тачка мржњења -20°C, миришљава; паковање 5/1	ком.				
27	Брисач комплет израђен од високоугљеничних влакана комплет са адаптерима за већину возила; уједначен притисак на ветробранско стакло димензија l = 400 mm или 16 inch; одговарајући квалитету CHAMPION;	ком.				
28	Брисач комплет израђен од високоугљеничних влакана комплет са адаптерима за већину возила; уједначен	ком.				

	притисак на ветробранско стакло димензија l = 450 mm или 18 inch; одговарајући квалитету CHAMPION;				
29	Брисач комплет израђен од високоугљеничних влакана комплет са адаптерима за већину возила; уједначен притисак на ветробранско стакло димензија l = 500 mm или 20 inch; одговарајући квалитету CHAMPION;	ком.			
30	Брисач комплет израђен од високоугљеничних влакана комплет са адаптерима за већину возила; уједначен притисак на ветробранско стакло димензија l = 600 mm или 24 inch; одговарајући квалитету CHAMPION;	ком.			
31	Флоресцентни прслук за возача	ком.			
32	Комплет за прву помоћ возила, Одговарајући квалитету производа „GALENIKA“	ком.			
33	Крута руда за вучу путничких и теретних возила од 3м, носивости до 2000 кг	ком.			
34	Старт спреј, Паковање: 400 ml	ком.			
35	Спреј анти лед, Паковање: 400 ml	ком.			
36	Гуме зимске 205/65, R16; Одговарајући квалитету производа „TIGAR – Wintera“	ком.			
37	Гуме за виљушкар – 180x70x8	ком.			
38	Гуме за виљушкар – предње 680/180x15	ком.			
39	Гуме за виљушкар – задње 560/165x11	ком.			
40	Гуме зимске 205/65, R16-C (теретно); Одговарајући квалитету производа „TIGAR – Wintera“	ком.			
41	Гуме зимске 185/70, R15; Одговарајући квалитету производа „TIGAR – Wintera“	ком.			
42	Гуме зимске 185/70, R14; Одговарајући квалитету производа „TIGAR – Wintera“	ком.			
43	Гуме зимске 155/70, R13; Одговарајући квалитету производа „TIGAR – Wintera“	ком.			
44	Гуме зимске 205/75, R16-C (теретно); Одговарајући квалитету производа „TIGAR	ком.			

	– Wintera“					
45	Гуме зимске 215/70, R15; Одговарајући квалитету производа „TIGAR – Wintera“	ком.				
46	Гуме зимске 185/65, R15; Одговарајући квалитету производа „TIGAR – Wintera“	ком.				
47	Гуме зимске 225/70, R15 C; Одговарајући квалитету производа „TIGAR – Wintera“	ком.				
48	Гуме зимске 215/65, R16 C; Одговарајући квалитету производа „TIGAR – Wintera“	ком.				
49	Гуме зимске 185/60, R14; Одговарајући квалитету производа „TIGAR – Wintera“	ком.				
50	Гуме зимске 195/70, R15; Одговарајући квалитету производа „TIGAR – Wintera“	ком.				
51	Гуме зимске 205/65, R15; Одговарајући квалитету производа „TIGAR – Wintera“	ком.				
52	Гуме зимске 175/70, R13; Одговарајући квалитету производа „TIGAR – Wintera“	ком.				
53	Гуме летње 205/55 R16 ; Одговарајући квалитету производа „TIGAR „	ком.				
54	Гуме летње 205/65, R16-C (теретно); Одговарајући квалитету производа „TIGAR „	ком.				
55	Гуме летње 185/70, R15; Одговарајући квалитету производа „TIGAR „	ком.				
56	Гуме летње 185/70, R14; Одговарајући квалитету производа „TIGAR „	ком.				
57	Гуме летње 155/70, R13; Одговарајући квалитету производа „TIGAR „	ком.				
58	Гуме летње 205/75, R16-C (теретно); Одговарајући квалитету производа „TIGAR „	ком.				
59	Гуме летње 215/70, R15; Одговарајући квалитету производа „TIGAR „	ком.				
60	Гуме летње 185/65, R15; Одговарајући квалитету производа „TIGAR „	ком.				
61	Гуме летње 225/70, R15 C; Одговарајући квалитету производа „TIGAR „	ком.				
62	Гуме летње 215/65, R16 C; Одговарајући квалитету производа „TIGAR „	ком.				
63	Гуме летње 185/60, R14; Одговарајући квалитету производа „TIGAR „	ком.				

64	Гуме летње 195/70, R15; Одговарајући квалитету производа „TIGAR „	ком.				
65	Гуме летње 205/65, R15; Одговарајући квалитету производа „TIGAR „	ком.				
66	Гуме летње 175/70, R13; Одговарајући квалитету производа „TIGAR „	ком.				
67	Пуна гума за виљушкар 560/165x11	ком.				
68	Унутрашња гума за возила 175/70 R 13 Одговарајући квалитету производа „TIGAR „	ком.				
69	Пуна гума за виљушкар 18-7-8/4.33	ком.				
70	Ножна пумпа за надувавање притиска у аутомобилским гумама минимум до 8 бара	ком.				
71	Електронска пумпа са качењем на акумулатор за надувавање аутомобилских гума минимум до 8 бара	ком.				
72	Чарапе за снег и лед одговарајуће гумама 215x70x15C	ком.				
73	Ланци за снег и лед одговарајуће гумама 215x70x15C	ком.				
74	Универзалне гумене патоснице за све типове возила	ком.				
75	Сајла за вучу аутомобила и санитета до 5 тона	ком.				
76	PVC стругач леда и снега са четком дужине од 52-60cm	ком.				
77	PVA синтетичка крпа 66x43 см	ком.				
78	Сунђер за прање возила 25x12x7 см	ком.				
79	Троугао са европском хомологацијом Е4	ком.				
80	Брисач l=600 mm за санитетско возило Фиат Дукато	ком.				
81	Концентровани детерџент за прање аутомобила, санитета, камиона – одмашћивање делова, могућност коришћења у селф сервис инсталацијама, Одговарајући квалитету производа ПОКЕР концентровани ДЕТЕРЏЕНТ	л				
НАПОМЕНА	Понуђач је у обавези да достави следеће стандарде: ISO 9001, 14001, 18001					

ЕВЕНТУАЛНЕ НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Објашњење: У табелу је потребно унети све трошкове које сте имали приликом припремања понуде у складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама.

Предмет: ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

На основу **Закона о јавним набавкама** („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као ПОНУЂАЧ по позиву за подношење понуда, за јавну набавку добара:

Потрошни материјал за возила
JH TM108/2019

изјављујемо да ћемо приликом обостраног потписивања уговора доставити НАРУЧИОЦУ финансијску гаранцију којом се обезбеђује испуњење уговорних обавеза, финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року и финансијску гаранцију у сврху наплате уговорне казне и то у форми:

1. Менице са меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа;

НАПОМЕНА: У складу са Законом о изменама и допунама Закона о платном промету („Сл.гласник РС“ бр.31/2011.год.) менице које доспевају на наплату након 01.06.2012.године треба да се региструју у Регистар НБС.

- картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда

У _____, 2019. године

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ

.....

ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу **Закона о меници** ("Сл. Лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл. Лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. Лист СРЈ" бр. 46/96), издајемо:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ: Достава менице као финансијске гаранције за озбиљност понуде

У прилогу овог акта достављамо бланко меницу следећих идентификационих ознака:

____ / ____ / ;
(словна) (н у м е р и ч к а)

у складу са условима за учешће у јавној набавци:

Потрошни материјал за возила Број јавне набавке: TM108/2019

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке да ову меницу може искористити до износа од _____ РСД,
словима: (_____).

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна:

Текући рачун бр.

Код:

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун бр. 840-667667-80.

Услови меничне обавезе:

- Ако понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару понуде (образац бр. 3 конкурсне документације).
- Ако понуђач, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења: (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора, или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди, према Закону о јавним набавкама.
- Менична обавеза важи до истека рока од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица

М.П.

На основу:

- Члана 84. и 85. Закона о јавним набавкама Републике Србије, комисија за јавну набавку је донела:

ОДЛУКУ

**О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА
за доделу уговора у поступку јавне набавке мале вредности**

**Потрошни материјал за возила
34900000 – Разна опрема за превоз и резервни делови**

**Број јавне набавке: ТМ108/2019
Укупна процењена вредност: 1.100.000,00 динара**

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити применом критеријума „**најнижа понуђена цена**“ сагласно одредбама члана 85. Закона о јавним набавкама.

У случају да два или више понуђача имају једнаку понуђену цену, предност ће имати онај понуђач који понуди дужи гарантни рок за испоручене делове.

Уколико постоји две или више понуда са једнаком понуђеном ценом и гарантним роком за испоручене делове, наручилац ће донети одлуку о додели уговора – жребањем (извлачењем из шешира). Уколико се јави потреба за применом овог начина за доделу уговора, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник.

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____

Адреса и седиште: _____

ПИБ број: _____

Број понуде: _____

Датум: _____

Предмет: Образац структуре цена за Потрошни материјал за возила

Ред. Број	НАЗИВ	Попуњава понуђач						
		Јединична цена (динара без ПДВ-а)	Сви трошкови који чине укупну цену	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на јединичну цену	укупна цена без ПДВ-а	износ ПДВ-а на укупну цену	Укупн а цена са ПДВ- ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Акумулатор Капацитет 55 Ah; Стартна снага 540 А (ЕН); Приближна димензија Д-Ш-В 232-173-225 мм; Акумулатор треба да има изузетно високу снагу хладног паљења под екстремним условима и максималне резерве капацитета; Одговарајући квалитету производа „VARTA“ тип 12 V Acia blue dinamic – 55 Ah;							
2	Акумулатор Капацитет 63 Ah; Стартна снага 610 А (ЕН); Приближна димензија Д-Ш-В 242-175-190 мм; Акумулатор треба да има изузетно високу снагу хладног паљења под екстремним условима и максималне резерве капацитета;							

	Одговарајући квалитету производа „VARTA“ тип 12 V Silver dinamic – 63 Ah;							
3	Акумулатор Капацитет 74 Ah; Стартна снага 750 A (ЕН); Приближна димензија Д-Ш-В 278-175-175 mm; Акумулатор треба да има изузетно високу снагу хладног палења под екстремним условима и максималне резерве капацитета; Одговарајући квалитету производа „VARTA“ тип 12 V Silver dinamic – 74 Ah;							
4	Акумулатор Капацитет 100 Ah; Стартна снага 830 A (ЕН);Приближна димензија Д-Ш-В 353-175-190 mm; Акумулатор треба да има изузетно високу снагу хладног палења под екстремним условима и максималне резерве капацитета; Одговарајући квалитету производа „VARTA“ тип 12 V Silver dinamic - 100 Ah;							
5	Акумулатор Капацитет 110 Ah; стартна снага 950 A(ЕН); димензија Д-Ш-В 514-175-210;Акумулатор треба да има незнатно самопражњење захваљујући калцијум-сребро технологији, да има могућност складиштења до 12 месеци; дуг век трајања, одличну цикличну издржљивост, тестиран у четворонедељном непрекидном тесту према Europa normi Level E2; Изузетно високу снагу хладног старта за моторе великог лумена под екстремним условима и максималне резерве капацитета; Одговарајући квалитету производа „VARTA“ тип 12 V Promotive Black - 110 Ah HD;							
6	Акумулатор Капацитет 143 Ah; стартна снага 950 A(ЕН); димензија Д-Ш-В 514-218-210; Акумулатор треба да има незнатно							

	самопражњење захваљујући калцијум-сребро технологији, да има могућност складиштења до 12 месеци; дуг век трајања, одличну цикличну издржљивост, тестиран у четвроронедељном непрекидном тесту према Europa normi Level E2; Изузетно високу снагу хладног старта за моторе великог лумена под екстремним условима и максималне резерве капацитета; Одговарајући квалитету производа „VARTA“ тип 12 V Promotive Black - 143 Ah HD;						
7	Акумулатор Капацитет 180 Ah; стартна снага 1000 A(ЕН); димензија Д-Ш-В 513-223-223; Акумулатор треба да има незнатно самопражњење захваљујући калцијум-сребро технологији, да има могућност складиштења до 18 месеци; дуг век трајања, одличну цикличну издржљивост; Изузетно високу снагу хладног старта за моторе великог лумена под екстремним условима и максималне резерве капацитета; захваљујући Acid Reserve Desing и лавиринтном поклопцу у потпуности без одржавања и додавања воде; Одговарајући квалитету производа „VARTA“ тип 12 V Pro motive Silver – 180 Ah;						
8	Акумулатор Капацитет 55 Ah; Стартна снага 540 A (ЕН); Приближна димензија Д-Ш-В 232-173-225 мм; Акумулатор треба да има изузетно високу снагу хладног паљења под екстремним условима и максималне резерве капацитета; Одговарајући квалитету производа						

	„VARTA“ тип 12 V Acia blue dinamic – 55 Ah;						
9	Акумулатор Капацитет 225 Ah; стартна снага 1000 A(ЕН); димензија Д-Ш-В 513-223-223; Акумулатор треба да има незнатно самопражњење захваљујући калцијум-сребро технологији, да има могућност складиштења до 18 месеци; дуг век трајања, одличну цикличну издржљивост; Изузетно високу снагу хладног старта за моторе великог лумена под екстремним условима и максималне резерве капацитета; захваљујући Acid Reserve Desing и лавиринтном поклопцу у потпуности без одржавања и додавања воде; Одговарајући квалитету производа „VARTA“ тип 12 V Pro motive Silver – 225 Ah;						
10	Сијалица тип TU 58520 H7 12 V 55W PX26D E1 1500lm GE MIH или одговарајуће						
11	Комплет сијалица за возило (комплет мора обавезно да садржи H7 сијалицу) тип TU H7 NEW EMERGENCY BOX GE MIH или одговарајуће; садржај комплета: сијалице – H7, P21/5W, P21W, R5W, C5W, W5W, T4W, осигурачи: 10A, 15A, 20A, мини осигурачи: 5A, 10A, 20A;						
12	Сијалица тип TU 50440HU E1 H4 12V 60/55W P43T GE MIH 1650 lm или одговарајуће						
13	Комплет сијалица за возило (комплет мора обавезно да садржи H4 сијалицу) тип TU H4 NEW EMERGENCY BOX GE MIH или одговарајуће садржај комплета: сијалице – H4, P21/5W, P21W, R5W, C5W, W5W, T4W,						

	осигурачи: 10А, 15А, 20А, мини осигурачи: 5А, 10А, 20А;						
14	Сијалица 12V 21/5W са два влакна						
15	Сијалица 12V 21/5W са једним влакном						
16	Комплет убодних осигурача 5-30 А – мале						
17	Уље моторно, висококвалитетно минерално уље од 15 W до 40 W – 4/1 паковање; Одговарајући квалитету производа „COMA“, „SELENIA“, „DELCO“						
18	Уље моторно, полусинтетичко за бензинске и дизел моторе, од 10 W до 40 W – 4/1 паковање; Одговарајући квалитету производа „COMA“, „SELENIA“, „DELCO“						
19	Уље SAE 30; Одговарајући квалитету производа „COMA“, „SELENIA“, „DELCO“						
20	Уље моторно синтетичко од 5W-40W-4/1 паковање; Одговарајући квалитету производа „COMA“, „SELENIA“, „DELCO“						
21	Уље за кочнице 1/1 (AT-уље); Одговарајући квалитету производа „COMA“, „SELENIA“, „DELCO“						
22	Хидраулично уље за виљушкаре, паковање 10/1; Одговарајући квалитету производа „COMA“, „SELENIA“, „DELCO“						
23	Хидраулично уље за серво волане Одговарајући квалитету производа „SELENIA“ „MOBIL“						
24	Антифриз 100 – гликолни антифриз концентрат на бази етилен гликола – не садржи нитрите, амине, фосфате / SRPS H.Z2.010, TIP1; густина на 20°C 1,1 – 1,14 g/cm ³ ; тачка кључања 160°C; тачка мржњења-нема; паковање 3 лит./1 или 4 лит./1; Одговарајући квалитету производа „ФАМ“ Крушевач						
25	Антифриз G-12 црвени заснован на моноетилен гликол концентрату са						

	специјалним органским инхибитором, заштита од мржњења -40°C; паковање 1/1; Одговарајући типу Parafllu UP G12 произвођача ФЛ Италија;						
26	Течност за прање ветробранских стакала, тачка мржњења -20°C, миришљава; паковање 5/1						
27	Брисач комплет израђен од високоугљеничних влакана комплет са адаптерима за већину возила; уједначен притисак на ветробранско стакло димензија l = 400 mm или 16 inch; одговарајући квалитету CHAMPION;						
28	Брисач комплет израђен од високоугљеничних влакана комплет са адаптерима за већину возила; уједначен притисак на ветробранско стакло димензија l = 450 mm или 18 inch; одговарајући квалитету CHAMPION;						
29	Брисач комплет израђен од високоугљеничних влакана комплет са адаптерима за већину возила; уједначен притисак на ветробранско стакло димензија l = 500 mm или 20 inch; одговарајући квалитету CHAMPION;						
30	Брисач комплет израђен од високоугљеничних влакана комплет са адаптерима за већину возила; уједначен притисак на ветробранско стакло димензија l = 600 mm или 24 inch; одговарајући квалитету CHAMPION;						
31	Флоресцентни прслук за возача						
32	Комплет за прву помоћ возила, Одговарајући квалитету производа „GALENIKA“						
33	Крута руда за вучу путничких и теретних возила од 3м, носивости до 2000 кг						
34	Старт спреј, Паковање: 400 ml						
35	Спрем анти лед, Паковање: 400 ml						

36	Гуме зимске 205/65, R16; Одговарајући квалитету производа „TIGAR – Wintera“							
37	Гуме за виљушкар – 180x70x8							
38	Гуме за виљушкар – предње 680/180x15							
39	Гуме за виљушкар – задње 560/165x11							
40	Гуме зимске 205/65, R16-C (теретно); Одговарајући квалитету производа „TIGAR – Wintera“							
41	Гуме зимске 185/70, R15; Одговарајући квалитету производа „TIGAR – Wintera“							
42	Гуме зимске 185/70, R14; Одговарајући квалитету производа „TIGAR – Wintera“							
43	Гуме зимске 155/70, R13; Одговарајући квалитету производа „TIGAR – Wintera“							
44	Гуме зимске 205/75, R16-C (теретно); Одговарајући квалитету производа „TIGAR – Wintera“							
45	Гуме зимске 215/70, R15; Одговарајући квалитету производа „TIGAR – Wintera“							
46	Гуме зимске 185/65, R15; Одговарајући квалитету производа „TIGAR – Wintera“							
47	Гуме зимске 225/70, R15 C; Одговарајући квалитету производа „TIGAR – Wintera“							
48	Гуме зимске 215/65, R16 C; Одговарајући квалитету производа „TIGAR – Wintera“							
49	Гуме зимске 185/60, R14; Одговарајући квалитету производа „TIGAR – Wintera“							
50	Гуме зимске 195/70, R15; Одговарајући квалитету производа „TIGAR – Wintera“							
51	Гуме зимске 205/65, R15; Одговарајући квалитету производа „TIGAR – Wintera“							
52	Гуме зимске 175/70, R13; Одговарајући квалитету производа „TIGAR – Wintera“							
53	Гуме летње 205/55 R16 ; Одговарајући квалитету производа „TIGAR „							
54	Гуме летње 205/65, R16-C (теретно); Одговарајући квалитету производа „TIGAR „							

55	Гуме летње 185/70, R15; Одговарајући квалитету производа „TIGAR „							
56	Гуме летње 185/70, R14; Одговарајући квалитету производа „TIGAR „							
57	Гуме летње 155/70, R13; Одговарајући квалитету производа „TIGAR „							
58	Гуме летње 205/75, R16-C (теретно); Одговарајући квалитету производа „TIGAR „							
59	Гуме летње 215/70, R15; Одговарајући квалитету производа „TIGAR „							
60	Гуме летње 185/65, R15; Одговарајући квалитету производа „TIGAR „							
61	Гуме летње 225/70, R15 C; Одговарајући квалитету производа „TIGAR „							
62	Гуме летње 215/65, R16 C; Одговарајући квалитету производа „TIGAR „							
63	Гуме летње 185/60, R14; Одговарајући квалитету производа „TIGAR „							
64	Гуме летње 195/70, R15; Одговарајући квалитету производа „TIGAR „							
65	Гуме летње 205/65, R15; Одговарајући квалитету производа „TIGAR „							
66	Гуме летње 175/70, R13; Одговарајући квалитету производа „TIGAR „							
67	Пуна гума за виљушкар 560/165x11							
68	Унутрашња гума за возила 175/70 R 13 Одговарајући квалитету производа „TIGAR „							
69	Пуна гума за виљушкар 18-7-8/4.33							
70	Ножна пумпа за надувавање притиска у аутомобилским гумама минимум до 8 бара							
71	Електронска пумпа са качењем на акумулатор за надувавање аутомобилских гума минимум до 8 бара							
72	Чарапе за снег и лед одговарајуће гумама 215x70x15C							

73	Ланци за снег и лед одговарајуће гумама 215x70x15C							
74	Универзалне гумене патоснице за све типове возила							
75	Сајла за вучу аутомобила и санитета до 5 тона							
76	PVC стругач леда и снега са четком дужине од 52-60cm							
77	PVA синтетичка крпа 66x43 cm							
78	Сунђер за прање возила 25x12x7 cm							
79	Троугао са европском хомологацијом Е4							
80	Брисач l=600 mm за санитетско возило Фиат Дукато							
81	Концентровани детерџент за прање аутомобила, санитета, камиона – одмашћивање делова, могућност коришћења у селф сервис инсталацијама, Одговарајући квалитету производа ПОКЕР концентровани ДЕТЕРЏЕНТ							

Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава овај образац тако што у предвиђена поља уноси тражене податке.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ: