



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

бр. 6414/19
06 05 2019 год

Београд, Пастерова бр. 2

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 24. Статута Клиничког центра Србије, доносим

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

За јавну набавку добара

Алат

Бр. јавне набавке ТМ 49/2019

Наручилац уговор о јавној набавци додељује понуђачу: DEMAX“ д.о.о. Београд, ул. Гробљанска бр. 3, 11251 Остружница – Београд, у укупном износу од 289.146,00 динара без обрачунаог пдв-а.

Р. бр.	Број понуде заведене код понуђача и датум	Назив или шифра понуђача	Укупна понуђена цена Застава Србије и Београда без ПДВ-а
2.	19-012 – 000410 од 22.04.2019. године.	„DEMAX“ д.о.о. Београд	289.146,00 динара

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 16.04.2019. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности за набавку добара - Алат, бр. 5632, ознака из општег речника набавке 44500000 – алати, браве, кључеви, 43830000 – електрични алати, 44512000 – разни ручни алати, 42661100 – опрема за лемљење, 42662100 – машине за урезивање спољних и унутрашњих навоја.

Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на позицији: 5131.

Редни број из Плана јавних набавки : Одељење економско- административних послова- Позиција 27

Процењена вредност јавне набавке : 300.000,00 динара без ПДВ-а.

Основни подаци о понуђачима : У складу са чланом 39. став 5. ЗЈН, за предметни поступак јавне набавке, позиви за подношење понуда упућени су на е-mail адресе 3 (три) потенцијална понуђача (о чему постоји потврда пријема), а истовремено је објављен на интернет страници Клиничког центра Србије и порталу УЈН дана 16.04.2019 године:

- 1) „DEMAX“ д.о.о. Београд,
- 2) „LOKRING“ д.о.о.Београд,
- 3) „INTER TOOLS IMPULS“ д.о.о.Београд.

Благовремено, тј. до дана 25.04.2019. године до 09:30 сати, примљена је понуда понуђача и то:

У предметном поступку јавне набавке учешће су узела 2 (два) понуђача.

Р. бр	Број под којим је понуда заведена код Наручиоца	Назив или шифра понуђача	Датум пријема	Час
1.	6147	„ELPE TRADE“ д.о.о. Београд	24.04.2019. године.	п.т.т.
2.	6212	„DEMAX“ д.о.о. Београд	25.04.2019. године.	08:25

Дана 25.04.2019. године са почетком у 10:00 часова одржано је отварање приспелих понуда што је контатовано у записнику број 624 од 25.04.2019. године.

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Одбија се понуда понуђача „ELPE TRADE“ д.о.о. Београд, ул. Жарка Васиљевића бр. 21а, локал 6, 11250 Железник – Београд, као неодговарајућа из разлога што понуђач није испунио захтев наручиоца у погледу описа ставки из прилога 3. понуде.

- Понуђени испитивач напона (прилог 3. позиција 3) нема тражени опсег мерења напона. Понуђач је понудио инструмент чији је опсег мерења напона од 12 – 690V AC/DC, уместо траженог опсега мерења напона од 6 - 690 V AC/DC.

Такође, понуђени инструмент нема опцију за тестирање FID прекидача са једноставним притиском тастера за промену оптерећења струје, као што је тражено у прилогу 3. позиција 3 конкурсне документације.

- Брусилица мала (прилог 3. позиција 1.) нема тражене карактеристике, понуђач је понудио брусилицу са мањим бројем обртаја од 11000 обртаја/минут и преданом снагом од 450W. У конкурсној документацији наручилац је захтевао брусилицу малу са 11500 обртаја /минут и предане снаге 530W.

1. „ELPE TRADE“ д.о.о. Београд

Ред. Број ставке	Назив и опис производа	Јед. мере	Количина	„ELPE TRADE“ д.о.о. Београд	
				Цена дин/јед. мере (цене дати без ПДВ-а)	Укупна вредност динара
1	Brusilica mala.Nominalna snaga 900 W.Broj obrtaja u praznom hodu 11.500 min-1.Predana snaga 530 W.Navoj brusnog vretena M 14.Prečnik ploče 115 mm-Gumeni brusni tanjir, prečnik 115 mm.Lončasta četka, Ø 75 mmTežina 2,0 kg.Obim isporuke: Dodatna drška, Karton kutija, Ključ za dve rupe, Prihvatna priрубница, Zatezna navrtka, Štitnik	КОМ	1	8.500,00	8.500,00
2	Petometar sa dvokomponentnim kućistem ,šnalom i kočnicom	КОМ	7	400,00	2.800,00
3	Ispitivač napona:Veliki osvetljen 3½-mestni LCD ekran, LED indikatori, zvučni indikator i vibrator Merenje AC/DC napona od 6V do 690V Merenje otpora do 1999Ω Test provodnosti (zvučna/svetlosna indikacija) u opsegu od 0Ω do 400kΩ DISPLAY HOLD funkcija Jednopolni fazni detektor/ispitivač napona (zvučna/svetlosna indikacija i vibrator), koji detektuje i prikazuje vrednost napona >50V AC i >120V DC, kao i u slučaju praznih baterija Indikator polariteta Proveravanje faznog redosleda u trofaznim sistemima, bipolarно Testiranje FID prekidača sa jednostavnim pritiskom na taster za promenu opterećenja/povećanja struje na 30mA Ugradjena lampa za osvetljenje mernog mesta AUTO POWER OFF funkcija, indikator napona baterija Podesiva dužina mernih kablova (4mm do 19mm) koji su u skladu sa najnovijim sigurnosnim standardom, dodatni 4mm adapter za jednostavnije testiranje standardne utičnice Zaštitni poklopac za vrhove služi istovremeno kao i prostor za skladištenje mernih nastavaka WearGuard™ kolor indikator oštećene izolacije integrisanih mernih vezica, koji upozorava korisnika kada je potrebno zameniti merne vezice IP64 standard (zaštita od vlage i prašine) CAT III 690V/CAT IV 600V sigurnosni standard Garancija: 24 meseci	КОМ	3	10.750,00	32.250,00
4	Akumulatorski odvijač;obrtни момент 30/15Nm Obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina): 0-420 / 1.400 rpm Prihvаt kapaciteta, min. / max.: 0,8 / 10 mm Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Težina uklj. baterije: 1,3 kg Brzostezna glava: 10 mm Obrtnog momenta 25 + 1 Dužina: 204,0 mm Visina: 229,0 mm Tip ćelija: Litij-ion Max. promer bušenja u drvetu: 25 mm Max. Promer bušenja čelika: 10 mm Max. Promer vijka: 7 mm Obim isporuke:2 x 1,5 Ah Li-Ion baterije (1 600 Z00 030) AL 1814 CV brzi punjač (2 607 225 728) Kofer	КОМ	4	16.500,00	66.000,00

5	Klešta za skidaje izolacije L 160mm sa dvokomponentnom drškom izradjene za zicu 0,6-10mm ² sa povratnom oprugom i hromiranom glavom izradjena od celika c70	KOM	2	1.400,00	2.800,00
6	Pop klešta :materijal: telo od aluminijumske legure a rukohvat od poboljšanog čelika ,ručka ergonomski oblikovana ,sa povratnom oprugom u setu sa 4 glave zakovice do 4,8mm ,sa ključem za menjanje glava.	KOM	1	2.350,00	2.350,00
7	Zaštitne naočare za brušenje .	KOM	3	700,00	2.100,00
8	- Profesionalne merdevine , ispunjavaju nove standrade EN 131-1 i EN 131-2 . - Visok i bezbedan rukohvat sa zašrafljenim držačem za alate i integrisanim držačem za kofu - Izrezbarena i bezbedna platforma od aluminijuma sa ne klizajućom površinom i polugom sa obe strane - Sigurnosne trake otporne na vremenske prilike - Garancija 5 godina . Al Merdevine Stepenaste 10 Gaz - visina platforme 2,35m	KOM	1	25.000,00	25.000,00
9	Set odvijača - kombinovani 4x100,5,5x125,6,5x150 ,PH1x80,PH2x100 izolovani do 100V sa uronjenom slim izolacijom izradjena prema standardu EN60900	KOM	4	3.600,00	14.400,00
10	Klešta kombinovana ,izolovana 1000V, L=180mm,izradjena prema standardu iso 5746 i en 60900 sa hromiranom glavom i dvokomponentnim navlakam izradjena od celika c70	KOM	4	2.450,00	9.800,00
11	Klešta kombinovana , L=180mm,izradjena prema standardu iso 5746 isa hromiranom glavom i dvokomponentnim navlakama izradjena od celika c70	KOM	4	2.450,00	9.800,00
12	Klešta poluokrugla ,izolovana 1000V, L=160mm,izradjena prema standardu iso 5745 i en 60900 sa hromiranom glavom i dvokomponentnim navlakam izradjena od celika c70	KOM	3	2.950,00	8.850,00
13	Klešta poluokrugla , L=160mm,izradjena prema standardu iso 5745 sa hromiranom glavom i dvokomponentnim navlakama izradjena od celika c70	KOM	3	2.600,00	7.800,00
14	Klešta sečice ,izolovana 1000V, L=160mm,izradjena prema standardu iso 5749 i en 60900 sa hromiranom glavom i dvokomponentnim navlakam izradjena od celika c70	KOM	3	2.800,00	8.400,00
15	Klešta sečice , L=160mm,izradjena prema standardu iso 5749 sa hromiranom glavom i dvokomponentnim navlakam izradjena od celika c70	KOM	3	2.000,00	6.000,00
16	Noz za blankiranje kablova 4-28,podešavajuća oštrica tip JOKARI	KOM	2	700,00	1.400,00
17	Amper klesta •Automatski/ ručni izbor područja, 2000A AC/DC •Automatski/ručni izbor područja, 1000V AC/DC •Direktno merenje AC/DC struje do 240mA •Taster za postavljanje "na nulu" na DC području •Merenje otpornosti, frekvencije i kapacitivnosti •Funkcije REL, HOLD i zvučni signal •12-mesečna garancija •Komplet sadrži: AC/DC strujna klešta •Merni kablovi (crvena + crna) •9V baterija	KOM	1		25.000,00

	•uputstvo za upotrebu			25.000,00	
18	Garnitura imbus kljuceva od 1,5-10 dugi na plastičnom nosaču ,9 delova sa kuglom I čeličnim prstenom za bezbedno I lako držanje vijaka.	KOM	2	4.200,00	8.400,00
19	Set odvijača - kombinovani 4x100,5,5x125,6,5x150 ,PH1x80,PH2x100	KOM	3	2.400,00	7.200,00
20	Čekić sa drzaljom 250g,izradjen prema standardu din 1041 drška od jasena sa ovalnim klinom ,udarne površine induktivno kaljene ,duzine min 300mm	KOM	2	850,00	1.700,00
21	Ispitivač napona do 250V duzine 180mm	KOM	7	250,00	1.750,00
22	Nastavci za aku busilicu,Seta bitova 31 dela sa nosačem bitova	KOM	2	1.250,00	2.500,00
23	Klesta kombinovana Duzine 120mm Širina čeljusti 8.2mm	KOM	1	1.650,00	1.650,00
24	Klesta secice 115mm ESD , izradjena od čelika C 60	KOM	1	4.400,00	4.400,00
25	Klesta pljosnata Duzina 135mm,Širina čeljusti 8.2mm	KOM	1	1.600,00	1.600,00
26	Vakum pumpa Ručna metalna antistatička vakum pumpa Dužina: 200mm	KOM	1	1.500,00	1.500,00
27	Odvijac pljosnati 3x100,4x100,5,5x125	KOM	1	2.400,00	2.400,00
28	Odvijac krstasti PH0x60, PH1x80, PH2x150	KOM	1	1.250,00	1.250,00
29	Odvijac torx elektroničarski sa okretnom glavom T6-T20/7 delova	KOM	1	3.750,00	3.750,00
30	Klesta špicasta prava elektroničarska duzina 140mm,sirina čeljusti 2,4mm	KOM	1	1.700,00	1.700,00
31	Klesta špicasta prava elektroničarska duzina 135mm,sirina čeljusti 2.4mm	KOM	1	1.600,00	1.600,00
32	Odvijač krstasti dugi ph1 280 sa dvokomponentnom drskom	KOM	1	400,00	400,00
33	Odvijac krstasti dugi ph2 280sa dvokomponentnom drskom	KOM	1	550,00	550,00
34	Klesta za kablovske papučice duzine 240mm za neizolovane otvorene I zatvorene papučice (1.5mm2-6mm2),za sečenje zice I skidanje izolacije.	KOM	1	1.900,00	1.900,00
35	Merdevine aluminijumske 5 gazista , radna visina 2.65mm,krak merdevina 1.15m, visina merdevina kada su postavljene 1.05m,širina sklopljenih merdevina 0.48m, Gazista atestirana na 150kg,Gazista su sa 6 nitni osiguranja.	KOM	1	8.500,00	8.500,00
				УКУПНО (без ПДВ-а)	286.000,00
				ПДВ	57.200,00
				УКУПНО (са ПДВ-ом)	343.200,00

Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење- начин на који је утврђена та цена:HEMA

Начин примене методологије доделе пондера: критеријум за оцену понуда у предметном поступку јавне набавке је : најнижа понуђена цена

Назив понуђача, цена, подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума, који се могу нумерички приказати и други подаци из понуде:

Следи табеларни приказ понуђених цена код прихватљиве понуде применом критеријума за доделу уговора:

2., „DEMAX“ д.о.о. Београд

Ред. Број ставке	Назив и опис производа	Јед. мере	Количина	„DEMAX“ д.о.о. Београд	
				Цена дин/јед. мере (цене дати без ПДВ-а)	Укупна вредност динара
1	Brusilica mala.Nominalna snaga 900 W.Broj obrtaja u praznom hodu 11.500 min-1.Predana snaga 530 W.Navoj brusnog vretena M 14.Prečnik ploče 115 mm-Gumeni brusni tanjir, prečnik 115 mm.Lončasta četka, Ø 75 mmTežina 2,0 kg.Obim isporuke: Dodatna drška, Karton kutija, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik	КОМ	1	13.300,00	13.300,00
2	Petometar sa dvokomponentnim kućistem ,šnalom i kočnicom	КОМ	7	678,00	4.746,00
3	Ispitivač napona:Veliki osvetljen 3½-mestni LCD ekran, LED indikatori, zvučni indikator i vibrator Merenje AC/DC napona od 6V do 690V Merenje otpora do 1999Ω Test provodnosti (zvučna/svetlosna indikacija) u opsegu od 0Ω do 400kΩ DISPLAY HOLD funkcija Jednopolni fazni detektor/ispitivač napona (zvučna/svetlosna indikacija i vibrator), koji detektuje i prikazuje vrednost napona >50V AC i >120V DC, kao i u slučaju praznih baterija Indikator polariteta Proveravanje faznog redosleda u trofaznim sistemima, bipolarno Testiranje FID prekidača sa jednostavnim pritiskom na taster za promenu opterećenja/povećanja struje na 30mA Ugradjena lampa za osvetljenje mernog mesta AUTO POWER OFF funkcija, indikator napona baterija Podesiva dužina mernih kablova (4mm do 19mm) koji su u skladu sa najnovijim sigurnosnim standardom, dodatni 4mm adapter za jednostavnije testiranje standardne utičnice Zaštitni poklopac za vrhove služi istovremeno kao i prostor za skladištenje mernih nastavaka WearGuard™ kolor indikator oštećene izolacije integrisanih mernih vezica, koji upozorava korisnika kada je potrebno zameniti merne vezice IP64 standard (zaštita od vlage i prašine) CAT III 690V/CAT IV 600V sigurnosni standard Garancija: 24 meseci	КОМ	3	17.900,00	53.700,00
4	Akumulatorski odvijач;obrtни момент 30/15Nm Obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina): 0-420 / 1.400 rpm Prihvat kapaciteta, min. / max.: 0,8 / 10 mm Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah	КОМ	4		

	Težina uklj. baterije: 1,3 kg Brzostezna glava: 10 mm Obrtnog momenta 25 + 1 Dužina: 204,0 mm Visina: 229,0 mm Tip ćelija: Litij-ion Max. promer bušenja u drvetu: 25 mm Max. Promer bušenja čelika: 10 mm Max. Promer vijka: 7 mm Obim isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-Ion baterije (1 600 Z00 030) AL 1814 CV brzi punjač (2 607 225 728) Kofer				18.235,00	72.940,00
5	Klešta za skidaje izolacije L 160mm sa dvokomponentnom drškom izradjene za zicu 0,6-10mm ² sa povratnom oprugom i hromiranom glavom izradjena od celika c70	KOM		2	1.880,00	3.760,00
6	Pop klešta :materijal: telo od aluminijumske legure a rukohvat od poboljšanog čelika ,ručka ergonomski oblikovana ,sa povratnom oprugom u setu sa 4 glave zakovice do 4,8mm ,sa ključem za menjanje glava.	KOM		1	2.490,00	2.490,00
7	Zaštitne naočare za brušenje .	KOM		3	190,00	570,00
8	- Profesionalne merdevine , ispunjavaju nove standrade EN 131-1 i EN 131-2 . - Visok i bezbedan rukohvat sa zašrafljenim držačem za alate i integrisanim držačem za kofu - Izrezbarena i bezbedna platforma od aluminijuma sa ne klizajućom površinom i polugom sa obe strane - Sigurnosne trake otporne na vremenske prilike - Garancija 5 godina . Al Merdevine Stepenaste 10 Gaz - visina platforme 2,35m	KOM		1	15.125,00	15.125,00
9	Set odvijača - kombinovani 4x100,5,5x125,6,5x150 ,PH1x80,PH2x100 izolovani do 100V sa uronjenom slim izolacijom izradjena prema standardu EN60900	KOM		4	3.410,00	13.640,00
10	Klešta kombinovana ,izolovana 1000V, L=180mm,izradjena prema standardu iso 5746 i en 60900 sa hromiranom glavom i dvokomponentnim navlakam izradjena od celika c70	KOM		4	2.080,00	8.320,00
11	Klešta kombinovana , L=180mm,izradjena prema standardu iso 5746 isa hromiranom glavom i dvokomponentnim navlakama izradjena od celika c70	KOM		4	1.990,00	7.960,00
12	Klešta poluokrugla ,izolovana 1000V, L=160mm,izradjena prema standardu iso 5745 i en 60900 sa hromiranom glavom i dvokomponentnim navlakam izradjena od celika c70	KOM		3	1.850,00	5.550,00
13	Klešta poluokrugla , L=160mm,izradjena prema standardu iso 5745 sa hromiranom glavom i dvokomponentnim navlakama izradjena od celika c70	KOM		3	1.790,00	5.370,00
14	Klešta sečice ,izolovana 1000V, L=160mm,izradjena prema standardu iso 5749 i en 60900 sa hromiranom glavom i dvokomponentnim navlakam izradjena od celika c70	KOM		3	1.990,00	5.970,00
15	Klešta sečice , L=160mm,izradjena prema standardu iso 5749 sa hromiranom glavom i dvokomponentnim navlakam izradjena od celika c70	KOM		3	1.890,00	5.670,00
16	Noz za blankiranje kablova 4-28,podešavajuća oštrica tip JOKARI	KOM		2	1.205,00	2.410,00

17	Amper klešta •Automatski/ ručni izbor područja, 2000A AC/DC •Automatski/ručni izbor područja, 1000V AC/DC •Direktno merenje AC/DC struje do 240mA •Taster za postavljanje "na nulu" na DC području •Merenje otpornosti, frekvencije i kapacitivnosti •Funkcije REL, HOLD i zvučni signal •12-mesečna garancija •Komplet sadrži: AC/DC strujna klešta •Merni kablovi (crvena + crna) •9V baterija •uputstvo za upotrebu	KOM	1	24.050,00	24.050,00
18	Garnitura imbus ključeva od 1,5-10 dugi na plastičnom nosaču ,9 delova sa kuglom I čeličnim prstenom za bezbedno I lako držanje vijaka.	KOM	2	2.980,00	5.960,00
19	Set odvijača - kombinovani 4x100,5,5x125,6,5x150 ,PH1x80,PH2x100	KOM	3	3.050,00	9.150,00
20	Čekić sa drzalom 250g,izradjen prema standardu din 1041 drška od jasena sa ovalnim klinom ,udarne površine induktivno kaljene ,duzine min 300mm	KOM	2	905,00	1.810,00
21	Ispitivač napona do 250V duzine 180mm	KOM	7	300,00	2.100,00
22	Nastavci za aku busilicu,Seta bitova 31 dela sa nosačem bitova	KOM	2	1.490,00	2.980,00
23	Klešta kombinovana Duzine 120mm Širina čeljusti 8.2mm	KOM	1	1.750,00	1.750,00
24	Klešta secice 115mm ESD , izradjena od čelika C 60	KOM	1	2.520,00	2.520,00
25	Klešta pljosnata Duzina 135mm,Širina čeljusti 8.2mm	KOM	1	1.740,00	1.740,00
26	Vakum pumpa Ručna metalna antistatička vakum pumpa Dužina: 200mm	KOM	1	3.025,00	3.025,00
27	Odvijac pljosnati 3x100,4x100,5,5x125	KOM	1	775,00	775,00
28	Odvijac krstasti PH0x60, PH1x80, PH2x150	KOM	1	805,00	805,00
29	Odvijac torx elektroničarski sa okretnom glavom T6-T20/7 delova	KOM	1	2.420,00	2.420,00
30	Klešta špicasta prava elektroničarska duzina 140mm,sirina čeljusti 2,4mm	KOM	1	1.740,00	1.740,00
31	Klešta špicasta prava elektroničarska duzina 135mm,sirina čeljusti 2.4mm	KOM	1	1.740,00	1.740,00
32	Odvijač krstasti dugi ph1 280 sa dvokomponentnom drskom	KOM	1	410,00	410,00
33	Odvijac krstasti dugi ph2 280sa dvokomponentnom drskom	KOM	1	590,00	590,00
34	Klešta za kablovske papučice duzine 240mm za neizolovane otvorene I zatvorene papučice (1.5mm ² -6mm ²),za sečenje zice I skidanje izolacije.	KOM	1	1.860,00	1.860,00

35	Merdevine aluminijumske 5 gazista , radna visina 2.65mm,krak merdevina 1.15m, visina merdevina kada su postavljene 1.05m,širina sklopljenih merdevina 0.48m, Gazista atestirana na 150kg,Gazista su sa 6 nitni osiguranja.	КОМ		2.200,00	2.200,00
				1	
УКУПНО (без ПДВ-а)					289.146,00
ПДВ					57.829,20
УКУПНО (са ПДВ-ом)					346.975,20

Називи понуђача којима се додељују уговори, а ако су понуђачи навели да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач „DEMAX“ д.о.о. Београд, ул. Гробљанска бр. 3, 11251 Остружница – Београд.

На основу свега наведеног, наручилац наводи да се Уговор о јавној набавци додељује на начин који је исказан у диспозитиву ове одлуке.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, док се копија захтева за заштиту права истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

**В. Д. ДИРЕКТОРА
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ**

Проф. др Милика Ашанин