



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2
СРБИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку

**Машински потрошни материјал
44520000-браве, кључеви и шарке**

44530000-вијци

44540000-ланац

44550000-опруге

редни број јавне набавке за текућу годину
Т419/2019

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 29/13, 104/13) конкурсна документација у отвореном поступку садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

Адреса: **Пастерова бр. 2, 11000 Београд**

Лице овлашћено за потписивање уговора: **Проф. др Милика Ашанин**

Интернет страница наручиоца: **www.kcs.ac.rs**

Врста поступка: **Отворени поступак**

Број јавне набавке: **T419/2019**

Предмет набавке (добра, услуге, радови): добра

Поступак се спроводи ради: **Закључења уговора о јавној набавци**

Служба: **Јавне набавке**

За сва питања у вези са овом ЈН:

Лице за контакт : **Николина Бабић**

Електронска адреса: **ninababic.kcs@gmail.com**

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

- Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Машински потрошни материјал

44520000-браве, кључеви и шарке

44530000-вијци

44540000-ланец

44550000-опруге

Процењена вредност: 3.000.000,00 динара без ПДВ-а

Јавна набавка је обликована у шест партија:

| | | |
|-----|--|--------------|
| I | Разни машински потрошни материјал | 416.000,00 |
| II | Браварски, столарски материјал и точкови | 2.297.000,00 |
| III | Машински потрошни материјал за грејање | 287.000,00 |

2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ:

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – **Прилог бр. 2**
- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – **Прилог бр. 3**
- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75, 76. И 77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА – **Прилог бр. 4**
- ОБРАСЦИ ИЗЈАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – **Прилог бр. 5**
- МОДЕЛ УГОВОРА – **Прилог бр. 6**
- ВРСТА, ОПИС ДОБАРА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КВАЛИТЕТА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ –**Прилог бр. 7**
- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – **Прилог бр. 8**
- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА – **Прилог бр. 9**
- НАВОЂЕЊЕ ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница, банкарске гаранције итд.) – **Прилог бр. 10+модел меничног овлашћења и текста банкарске гаранције.**
- ОДЛУКА КОМИСИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - **Прилог бр.11**

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. **ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА** („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 од 29.12.2012. године, у даљем тексту ЗАКОН) и на основу члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 29/13 и 104/13 године, у даљем тексту ПРАВИЛНИК).

Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у конкурсној документацији.

Непридржавање упутства и недостављање свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговара условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком погледу ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат може имати одбијање понуде.

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

- ❖ Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
- ❖ Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на српском језику.
- ❖ Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик.

2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део

- ❖ Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала Управе за јавне набавке, као и са интернет стране НАРУЧИОЦА.
- ❖ Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњавачитко, јасно и недвосмислено:
 - Прилог бр.1 – Општи подаци о јавној набавци – **Понуђач не попуњава**
 - Прилог бр. 2 – Упутство понуђачима како да сачине понуду – **Понуђач не попуњава**
 - Прилог бр.3 – Образац понуде – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке, (елементе) из образца понуде за партије које нуди, понуђач попуњава на начин тражен конкурсном документацијом, а сваку страну оверава печатом и потписује, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није исправно попуњен, потписан или оверен, понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТАЉИВА.
- Понуду може поднети група понуђача у складу са условима из тачке 7. овог упутства.
- Прилог бр.4 – Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова – **Понуђач попуњава** наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама.
- Прилог бр.5 – Обрасци изјава – Понуђач попуњава обрасце изјава и исте оверава потписом и печатом.
- Прилог бр.6 – Модел уговора о јавној набавци – Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са одабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, СТАВИ ПЕЧАТ И ПОТПИС, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА – **Понуђач попуњава** Прилог бр.7 – Техничке карактеристике – **Понуђач оверава и потписује**
- Прилог бр.8 – Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.
- Прилог бр.9 – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.
- Прилог бр.10 – Финансијске гаранције – Погледати детаљно објашњење из тачке 23. овог упутства.
- Прилог бр.11 – Одлука Комисије о утврђивању критеријума, односно начина за доделу уговора – **Понуђач не попуњава**.

3) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено Понуде са варијантама нису дозвољене.

4) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и 93. Закона о јавним набавкама

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, писаним обавештењем пре истека рока за достављање понуда. Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној коверти, лично или препорученом пошиљком, на адресу наручиоца на исти начин на који треба да буде достављена и сама понуда, са ознаком на коју се јавну набавку односи.

Наручилац ће, по потреби, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и (не)најављену контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац ће у складу са Законом о јавним набавкама, а уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој

понуди или као подизвођач у оквиру исте партије у случају да је предмет јавне набавке обликован у више партија.

6) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу Наручилац је дужан да у конкурсној

документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли

ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У случају из става 9. члана 80. Закона наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Правила поступања у вези са ставом 9 и 10. члана 80. Закона наручилац одређује у конкурсној документацији и не утичу на одговорност добављача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из става 12. члана 80. Закона наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице

испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

- 7) **Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке** Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. Закона сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверио извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог условия. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом из члана 81. става 4. Закона уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

- 8) **Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока (уколико је исти предвиђен конкурсном документацијом), као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде** Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације.

- 9) **Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди;**

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без ПДВ-а.

- ❖ На основу члана 19. став 2. Закона, Наручилац ће у Прилогу бр. 3 (по потреби) да дозволи понуђачу да цену у понуди искаже у једној страној валути при чему ће навести да ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварања понуда.
- ❖ Захтев Наручиоца да се вредност искаже и у једној страној валути, **ако га има**, наведен је у **обрасцу понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације где је наведено и у којој валути се цене у понуди могу исказати.
- ❖ **Образац понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације садржи упутство и услове за сачињавање прихватљиве понуде.
- ❖ Наручилац може да одбије понуду због неубичајено ниске цене у свему у складу са чланом 92. Закона.

- 10) **Подаци о обавезним условима за учешће у поступку јавне набавке:**

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. Закона, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује се достављањем следећих доказа:

- 1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;
- 2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван занеко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
- 4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом што ће бити детаљно описано у Прилогу бр. 4 конкурсне документације.

Доказ из става 1. тачке 2) и 4) члана 77. Закона не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

- 11) **Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац**

У свему у складу са условима и упутством из конкурсне документације.

12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче Наручилац је дужан да:

- 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- 3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона.

13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија

писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавак.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац ће по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15) Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а понуђач буде изабран као најповољнији у предметној јавној набавци наручилац ће захтевати додатно финансијско обезбеђење у вредности од 15% од понуђене цене.

16) Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описаны и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријума који су утврђени Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог бр. 11. конкурсне документације).

17) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да постоји 2 или више понуђача који су понудили исту цену одлука ће се донети на основу резервног критеријума, односно начина утврђеног у прилогу бр. 11. конкурсне документације.

- 18) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде** Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
- 19) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач** Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се изричito наведу у конкурсној документацији.
Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
- 20) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом**
- ❖ Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).
 - ❖ Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правоборанилац и грађански надзорник.
 - ❖ Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
 - ❖ Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
 - ❖ Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
 - ❖ Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
 - ❖ После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
 - ❖ Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
 - ❖ Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
 - ❖ О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
 - ❖ У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети Одлуку о додели уговора и/или Одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона.
 - ❖ Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. Одлуку наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- ❖ Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чemu је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
- ❖ Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона уплати таксус у износу од 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 250.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000,00 динара, уколико је јавна набавка обликована по партијама; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.
- ❖ Потврда о извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат банке и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна: 840-30678845-06. Шифра плаћања: 153 или 253. Позив на број: подаци о броју или ознаки јавне набавке. Сврха: 33П; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке. Прималац: Буџет Републике Србије.

21) Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити достављен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је додељен у року од осам дана

од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона уговор ће бити закључен у року од пет дана од дана пријема Одлуке о додели уговора.

22) Подаци о обавезној садржини понуде

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти.

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

У року за подношење понуде, понуђач може да измене, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.

23) Средства финансијског обезбеђења

23.1. Уз понуду, сви понуђачи достављају:

ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понуде на износ од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења не краћим од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде. Вредност уговора дата је у прилогу бр. 6 – МОДЕЛ УГОВОРА.

23.2.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите НАРУЧИОЦА и биће наплаћена:

- ❖ ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда или,
- ❖ у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.

23.2.3. Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми:

- ❖ банкарске гаранције која мора бити безусловна и на први позив платива или
- ❖ бланко менице, која мора бити уписане у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа. Достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације,

- ❖ Уколико понуђачи као финансијску гаранцију за озбиљност понуде доставе бланко меницу, потребно је да у оквиру своје понуде доставе фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда.

- 23.2.4. Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом биће одбијена од стране НАРУЧИОЦА као неприхватљива.
- 23.2.5. Финансијска гаранција биће враћена неуспешним понуђачима што је пре могуће након завршеног избора, а најкасније у року од 30 календарских дана од датума истека важности понуде.
- 23.2.6. Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што понуђач потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла.

23.3. Финансијска гаранција за добро извршење посла

- 23.3.1. Изабрани понуђач је обавезан да уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, на основу Одлуке о додели уговора приликом обостраног потписивања уговора о јавној набавци наручиоцу достави финансијску гаранцију **ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА** у виду **регистроване бланко менице** која мора бити неопозива, безусловна, на први позив платива, у висини од 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а и траје најмање 10 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење уговореног посла односно примопредаје без обрачунатог ПДВ-а.
- 23.3.2. Уколико понуђач у року од 10 дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци, из оправданих разлога, не достави наручиоцу финансијску гаранцију, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац може да остави понуђачу примерен рок од најдуже 7 (седам) дана за испуњење обавезе. Уколико понуђач не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, наручилац може да потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.
- 23.3.3. Ако у току трајања уговора дође до истека рока важења достављене финансијске гаранције за добро извршење посла, добављач је у обавези да изврши продужење исте. Уколико добављач не изврши продужење финансијске гаранције за добро извршење посла уговор престаје да производи правна дејства.
- 23.3.4. Наручилац ће приложену финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:
- ❖ у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
 - ❖ у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
 - ❖ у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанесе му штету или угрози живот и здрављепаџијента на било који начин.
- 23.3.5. Уколико првобитно достављена финансијска гаранција (меница) буде активирана, понуђач је дужан да у року од 5 /пет/ дана од дана активирања достави нову бланко меницу са меничним овлашћењем које мора бити попуњено, потписано и оверено, сачињено на меморандуму извођача радова у висини од 5% односно 10% од вредности нереализованог дела уговора без обрачунатог ПДВ-а, а сходно члану 129. став 3. Закона о облигационим односима („Сл. лист“ СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89, - Одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља).

23.4. Финансијска гаранција за отклањање грешака у гарантном року

- 23.4.1 Понуђач је обавезан да приликом обостраног потписивања уговора достави наручиоцу и финансијску гаранцију **ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ** у висини од 10% уговорене вредности уговора без обрачунатог ПДВ, и роком важења 5 дана дужем од дана истека гарантног рока. Ова финансијска гаранција може бити у **форми регистроване бланко менице**.
- 23.4.2. Поред достављених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року, понуђачи су дужни да приликом потписивања уговора достави бланко меницу регистровану код НБС, са попуњеним, потписаним и овереним меничним овлашћењем, у висини од 5% уговорене вредности набавке без ПДВ-а, која ће бити активирана у сврху наплате уговорне казне.
- Меницу и менично овлашћење мора да прати и картон депонованих потписа (картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда). Менично овлашћење мора садржати клаузулу да важи најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла
- 23.5 ИЗЈАВЕ О ВРСТАМА ФИНАНСИЈСКИХ ГАРАНЦИЈА којима ће, као изабрани понуђач обезбедити испуњење својих обавеза у складу са чланом 12. Правилника.(прилог бр.10)
- **ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА,**
 - **ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ.**
 - **ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ У СВРХУ НАПЛАТЕ УГОВОРНЕ КАЗНЕ**

23.6 Уколико изабрани понуђач не испуни захтев из тачке 23. овог Упутства то ће представљати довољан разлог за поништај Одлуке о додели уговора, у делу који се односи на тог понуђача и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, а у том случају НАРУЧИЛАЦ може уговор да додели следећем најповољнијем оцењеном понуђачу или да поново распише позив за подношење понуда.

24) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати целокупну партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

25) Рок важења понуде

Рок важења понуде одређује понуђач и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим, достављаће се у писаном облику.

26) Рок у коме ће понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци приступити закључењу уговора

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу коме је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор са наручиоцем, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

27) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао

своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из става 1. из члана 82. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означене у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

28) Трошкови

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

29) Преузимање конкурсне документације

Наручилац ће од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници омогућити преузимање конкурсне документације.

30) Паковање и достављање понуде

- ❖ Сви документи поднети у понуди, изузев менице, меничног овлашћења и картона депонованих потписа, треба да буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
- ❖ Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, наручилац не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.
- ❖ На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.
- ❖ Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљком или личном доставом на адресу:

**Клинички центар Србије,
Одсек административно-техничких послова, /архива/
за ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Београд, Пастерова број 2
са назнаком:
„Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: Т419/2019
Машински потрошни материјал – не отварати**

31) Јавно отварање понуда

НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана у великој сали управне зграде КЦС, Пастерова 2, 11000 Београд.

Овлашћење за присуство и учествовање у поступку јавне набавке подноси се Председнику комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје обавезно мора имати свој број, датум, потпис и печат овлашћеног лица.

Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача који преузимају примерак записника.

Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.

32) Интегритет поступка

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

33) Одлука о додели уговора

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити до 40 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке неће се објавити. У том случају, одлука се у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Одредбе овог члана сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка.

**НАРУЧИЛАЦ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

ПАРТИЈА I – Разни машински потрошни материјал

Број понуде: _____

**Прилог
бр. 3**

Датум: ____ / ____ / ____

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Понуђач: _____

Адреса: _____

Матични број: _____

Регистарски број: _____

Шифра делатности: _____

ПИБ: _____

**Предмет: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАШИНСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА -
ПАРТИЈА I**

| Ред. Број ставке | Назив и опис производа | Јед. мере | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ | |
|---------------------|---|--------------|--|---|
| | | | Цена дин/јед. мере (цене дати без ПДВ-а) | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Тинол жица за меко лемљење пречника 2 mm са 97% калаја и 3% бакра. Калем од 250 g | ком. | | |
| 2 | Тинол паста од 80 g | туба | | |
| 3 | Резна плоча црна, за ливено гвожђе, ø 115x2.5 | ком. | | |
| 4 | Резна плоча црна, за ливено гвожђе, ø 115x1 | ком. | | |
| 5 | Резна плоча црна, за ливено гвожђе, ø 178x2.5 | ком. | | |
| 6 | Резна плоча црна, за ливено гвожђе, ø 230x3.0 | ком. | | |
| 7 | Плоче за брушење ø 178x8.0 | ком. | | |
| 8 | Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник ø=3 mm, укупна дужина 61 mm, радна дужина 33 mm | ком. | | |
| 9 | Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник ø=3.2 mm, укупна дужина 65 mm, радна дужина 36 mm | ком. | | |
| 10 | Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник ø=4 mm, укупна дужина 75 mm, радна дужина 43 mm | ком. | | |
| 11 | Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник ø=4.5 mm, укупна дужина 80 mm, радна дужина 47 mm | ком. | | |
| 12 | Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник ø=5 mm, укупна дужина 86 mm, радна дужина 52 mm | ком. | | |
| 13 | Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник ø=6 mm, укупна дужина 93 mm, радна дужина 57 mm | ком. | | |
| 14 | Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник ø=8 mm, укупна дужина 117 mm, радна дужина 75 mm | ком. | | |
| 15 | Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник ø=10 mm, укупна дужина 133 mm, радна дужина 87 mm | ком. | | |
| 16 | Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник ø=12 mm, укупна дужина 151 mm, радна дужина 101 mm | ком. | | |
| 17 | Видија бургије за бетон ø 6 mm | ком. | | |
| 18 | Видија бургије за бетон ø 8 mm | ком. | | |
| 19 | Видија бургије за бетон ø 10 mm | ком. | | |
| 20 | Видија бургије за бетон ø 12 mm | ком. | | |
| 21 | Бургија СДС + ø 6, 160 mm | ком. | | |
| 22 | Бургија СДС + ø 8, 160 mm | ком. | | |
| 23 | Бургија СДС + ø 10, 210 mm | ком. | | |

| | | | |
|----|---|--------|--|
| 24 | Бургија СДС + ø 12, 210 mm | ком. | |
| 25 | Бургија СДС + ø 14, 310 mm | ком. | |
| 26 | Бургија СДС + ø 16, 310 mm | ком. | |
| 27 | Чеона бургија за клап шарке DIN 7483 G22 x 90mm, d=8 mm | ком. | |
| 28 | Заштитне рукаџице од говеђе коже, са пет прстију (заштита прстију и зглобова је од коже) - бокс | пари | |
| 29 | Рукаџице гумене, зидарске - бест | пари | |
| 30 | Товатна масти, паковање по 1 kg | kg | |
| 31 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 5x40; ЈУС М.Б1.053 | ком. | |
| 32 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 6x40; ЈУС М.Б1.053 | ком. | |
| 33 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 5x60; ЈУС М.Б1.053 | ком. | |
| 34 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 6x60; ЈУС М.Б1.053 | ком. | |
| 35 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 8x50; ЈУС М.Б1.053 | ком. | |
| 36 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 8x80; ЈУС М.Б1.053 | ком. | |
| 37 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 8x100; ЈУС М.Б1.053 | ком. | |
| 38 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 10x60; ЈУС М.Б1.053 | ком. | |
| 39 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 10x100; ЈУС М.Б1.053 | ком. | |
| 40 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 12x100; ЈУС М.Б1.053 | ком. | |
| 41 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 12x60; ЈУС М.Б1.053 | ком. | |
| 42 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 14x60; ЈУС М.Б1.053 | ком. | |
| 43 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 16x70; ЈУС М.Б1.053 | ком. | |
| 44 | Навртка M 4 ЈУС МБ1 601 | ком. | |
| 45 | Навртка M 5 ЈУС МБ1 601 | ком. | |
| 46 | Навртка M 6 ЈУС МБ1 601 | ком. | |
| 47 | Навртка M 8 ЈУС МБ1 601 | ком. | |
| 48 | Навртка M 10 ЈУС МБ1 601 | ком. | |
| 49 | Подлошка M 6 ЈУС МБ2 011 | ком. | |
| 50 | Подлошка M 8 ЈУС МБ2 011 | ком. | |
| 51 | Подлошка M 10 ЈУС МБ2 011 | ком. | |
| 52 | Бонсек платне | ком. | |
| 53 | Лист за убодну тестеру HCS 74x2,5mm за дрво | ком. | |
| 54 | Лист за убодну тестеру HCS 51x1,2mm за метал | ком. | |
| 55 | WD спреј, спреј за одмашћивање и чишћење, садржај 200 ml. | ком. | |
| 56 | Одвијач спреј, паковање од 300 ml | ком. | |
| 57 | Мазутол - одмашћивач (паковање 1/1) | литара | |
| 58 | Регулатор притиска за пропан-бутан кућну инсталацију | ком. | |
| 59 | Црево за пропан-бутан кућну инсталацију | m | |
| 60 | Кутија 20x20x2 mm | m | |
| 61 | Кутија 30x30x2.5 mm | m | |
| 62 | "Л" профил 30x30 | m | |
| 63 | "Л" профил 40x40 | m | |
| 64 | ФЛАХ 3x30 | m | |
| 65 | ФЛАХ 3x40 | m | |
| 66 | Клинастки касиши 10x1250 | ком. | |
| 67 | Клинастки касиши 17x1250 | ком. | |
| 68 | Клинастки касиши 13x3200 | ком. | |
| 69 | Клинастки касиши 13x1800 | ком. | |
| 70 | Поцинковани лим 0,8 mm, 1000x2000 mm | табла | |

| | | | |
|-------------------------------------|---|-------|--|
| 71 | Алуминијумски лим 0,6mm, 1000x2000 mm | табла | |
| 72 | Ексери 1.2 x 20 mm | kg | |
| 73 | Ексери 2.8 x 40 mm | kg | |
| 74 | Ексери 3.1 x 70 mm | kg | |
| 75 | Електроде за електро варење ø 2.5 | kg | |
| 76 | Електроде за електро варење ø 3.25 | kg | |
| 77 | Поп нитне ø 4 x 10 mm | ком. | |
| 78 | Прохромске електроде за електро варење ø 2.5 | kg | |
| 79 | Гусане електроде ø 2.5 | kg | |
| 80 | Челични ексери 50 mm | ком. | |
| 81 | Жица за аутогено варење месинга ø 2.5 | kg | |
| 82 | Жица за тврдо лемљење бакра и бакарних легура 2,4 mm | kg | |
| 83 | Жица за аутогено варење ø 2.5 | kg | |
| 84 | Комарник микрофиберни (мрежа за комарце) | m2 | |
| 85 | Комарник поцинковани (мрежа за комарце) | m2 | |
| 86 | Типлови PVC ø 6 | ком. | |
| 87 | Типлови PVC ø 8 | ком. | |
| 88 | Типлови PVC ø 10 | ком. | |
| 89 | Типлови PVC ø 12 | ком. | |
| 90 | Торбан вијак са сочивастом главом и навртком, навој до пола стабла вијка, димензије M 5x50 mm | ком. | |
| 91 | Торбан вијак са сочивастом главом и навртком, навој до пола стабла вијка, димензије M 8x100 mm | ком. | |
| 92 | Торбан вијак са сочивастом главом и навртком, навој до пола стабла вијка, димензије M 6x60 mm | ком. | |
| 93 | Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездасти шрафцигер, димензија 4x18 mm JYC МБ1 520 | ком. | |
| 94 | Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездасти шрафцигер, димензија 4x20 mm JYC МБ1 520 | ком. | |
| 95 | Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездасти шрафцигер, димензија 3.5x30 mm JYC МБ1 520 | ком. | |
| 96 | Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездасти шрафцигер, димензија 4x40 mm JYC МБ1 520 | ком. | |
| 97 | Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездасти шрафцигер, димензија 4x60 mm JYC МБ1 520 | ком. | |
| 98 | Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездасти шрафцигер, димензија 5x50 mm JYC МБ1 520 | ком. | |
| 99 | Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездасти шрафцигер, димензија 6x80 mm JYC МБ1 520 | ком. | |
| 100 | Навојна шипка M6 | ком. | |
| 101 | Навојна шипка M8 | ком. | |
| 102 | Вијак за лим (плех шраф саморезац) са упушеном главом, прихват за звездасти шрафцигер, димензије 4.2x18 mm, DIN 7504P | ком. | |
| 103 | Вијак за лим (плех шраф саморезац) са равном упушеном главом, прихват за звездасти шрафцигер, димензије 4.2x25 mm, DIN 7504N | ком. | |
| УКУПНО Партија 1 (без ПДВ-а) | | | |
| ПДВ | | | |
| УКУПНО Партија 1 са ПДВ-ом | | | |

ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ ДЕФИНИСАНА ОД СТРАНЕ
НАРУЧИОЦА:

**ИСПОРУКА ДОБАРА,
КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ОВЕ
НАБАВКЕ, ВРШИ СЕ
СУКЦЕСИВНО ПРЕМА
ПОТРЕБАМА
НАРУЧИОЦА**

РОК ИСПОРУКЕ
(број дана по добијању поруџбенице)

_____ (max 5
(пет) дана

Напомена: Понуде које
садрже непрецизирани
рокове, као што су:
ОДМАХ, ПО ДОГОВОРУ
и слично, неће бити
разматране.

РОК ПЛАЋАЊА:
(исказан у данима)

90 дана од датума ДПО

Напомена: Понуде које
садрже авансно плаћање
неће бити разматране.

РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ:

(Наручилац неће разматрати понуде чији је рок важности краћи
од законски предвиђеног рока од 60 дана)

ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И ПОПУСТИ КОЈЕ НУДИ
ПОНУЂАЧ:

ОВЕРАВА
ПОНУЂАЧ

Гарантни рок за испоручена добра је _____.

ПАРТИЈА II – Браварски, столарски материјал и точкови

Број понуде: _____

**Прилог
бр. 3**

Датум: ____ / ____ / ____ /

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Понуђач:

Адреса:

Матични број:

Регистарски број:

Шифра делатности:

ПИБ:

**Предмет: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАШИНСКОГ ПОТРОШНОГ
МАТЕРИЈАЛА - ПАРТИЈА 2**

| Ред. Број ставке | Назив и опис производа | Јед. мере | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
|---|--|--------------|--|
| | | | Цена дин/јед. мере (цене дати без ПДВ-а) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Партија 2 - Браварски, столарски материјал и точкови | | | |
| 1 | Браве обичне 6 (одговарајући квалитету производа "Дабел", ", "АГБ""Либеро") | ком. | |
| 2 | Брава цилиндар 6 (одговарајући квалитету производа "Дабел", "АГБ""Либеро") | ком. | |
| 3 | Браве обичне 8 (одговарајући квалитету производа "Дабел", "АГБ""Либеро") | ком. | |
| 4 | Брава цилиндар 8 (одговарајући квалитету производа "Дабел", "АГБ""Либеро") | ком. | |
| 5 | Брава цилиндар 8 са антипаник функцијом (одговарајући квалитету производа CISA) | ком. | |
| 6 | Браве за метална врата: 2.5 (одговарајући квалитету производа "Дабел""Либеро",) | ком. | |
| 7 | Браве за метална врата: 3.5 (одговарајући квалитету производа "Дабел""Либеро",) | ком. | |
| 8 | Брава за PVC и алуминијумска врата 25/40 са ваљком | ком. | |
| 9 | Брава за PVC и алуминијумска врата 35/50 са ваљком | ком. | |
| 10 | Брава за PVC и алуминијумска врата 25/40 са језичком | ком. | |
| 11 | Брава за PVC и алуминијумска врата 35/50 са језичком | ком. | |
| 12 | Сигурносна брава са три шипа, за метална врата, димензија: 210/110/85 mm (висина/укупна дужина/центар кваке, центар цилиндра) | ком. | |
| 13 | Аутомат за врата-хидраулични EN-2 за тежину врата од 40 kg (одговарајући квалитету "Либеро") | ком. | |
| 14 | Аутомат за врата-хидраулични EN-3-4 за тежину врата од 60-80 kg (одговарајући квалитету "Либеро") | ком. | |
| 15 | Аутомат за врата-хуниверзални EN-4-5 за тежину врата од 80-120 kg (одговарајући квалитету "Либеро") | ком. | |
| 16 | Цилиндар за браву дим. 70 mm (30/40) (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | ком. | |
| 17 | Цилиндар за PVC врата, дужине l=90 mm (однос 40/50) (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | ком. | |
| 18 | Цилиндар за PVC врата, дужине l=100 mm (однос 50/50) (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | ком. | |
| 19 | Цилиндар за PVC врата, дужине l=100 mm (однос 40/60) (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | ком. | |
| 20 | Цилиндар за браву димензије l=65 mm (30-35) месинг, са дугметом на дужој страни цилиндра (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | ком. | |
| 21 | Цилиндар за PVC врата, димензије l=80 mm (30-50) тело | ком. | |

| | | | |
|----|--|------|--|
| | цилиндра од месинга, завршна обрада никл-мат, са дугметом на дужој страни цилиндра (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | | |
| 22 | Цилиндар за браву са кодираним кључем, димензије l=70 mm (30-40) тело цилиндра од месинг, завршна обрада никл-мат (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | ком. | |
| 23 | Цилиндар за PVC врата са кодираним кључем, димензије l=80 mm (30-50) тело цилиндра од месинга, завршна обрада никл-мат, са дугметом на дужој страни цилиндра (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | ком. | |
| 24 | Цилиндар за браву са кодираним кључем, димензије l=65 mm (30-35) тело цилиндра од месинг, завршна обрада никл-мат са дугметом на дужој страни цилиндра(одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | ком. | |
| 25 | Цилиндар за браву са кодираним кључем, димензије l=80 mm (30-50) тело цилиндра од месинг, завршна обрада никл-мат са дугметом на дужој страни цилиндра(одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | ком. | |
| 26 | Сигирноси цилиндар, димензије l=70 mm (30-40) са дворедно тачкасто нарезаним кључем и пиновима против бушења, завршна обрада никл-мат (одговарајуци CISA ASTRAL) | ком. | |
| 27 | Рукохват – кугла фиксна, метална пластифицирана бела | ком. | |
| 28 | Катанац, месинг 25 mm (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | | |
| 29 | Катанац, месинг 45 mm (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | ком. | |
| 30 | Катанац, месинг 75 mm (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | ком. | |
| 31 | Реза за катанац 100 mm, преклапајућа | ком. | |
| 32 | Опруге за браве из позиција 1,2,3,4 | ком. | |
| 33 | Кваке за браву - елоксиране, алюминијумске | пар | |
| 34 | Шилдови - елоксирали, алюминијумски | пар | |
| 35 | Ринглице-резе за дрвени орман | ком. | |
| 36 | Шетајућа цилиндар бравица за дрвени орман ø 22 (одговарајући квалитету производа)"Либеро", "Дабел") | ком. | |
| 37 | Бравица за дрвени орман ø 16 | ком. | |
| 38 | Цилиндар бравица за метални орман ø 22/24, (одговарајући квалитету производа "Либеро", "Дабел") | ком. | |
| 39 | Клап шарке-спојнице, равне за дрвени орман, са плочицом"00" | ком. | |
| 40 | Клап шарке-спојнице, полуокленасте за дрвени орман, са плочицом "09" | ком. | |
| 41 | Клап шарке-спојнице, коленастe за дрвени орман, са плочицом "18" | ком. | |
| 42 | Браварске шарке ø 12x80 | ком. | |
| 43 | Браварске шарке ø 16x120 | ком. | |
| 44 | Увртна спојница за врата - АНУБА ø 16 | ком. | |
| 45 | Трибл шлус бравица за дрвени орман | ком. | |
| 46 | Триб - ручица за прозоре, алюминијум елоксиране | ком. | |
| 47 | Ручица за PVC прозоре, беле боје, метална пластифицирана | ком. | |
| 48 | Квака-розетна за PVC врата, беле боје, метална пластифицирана | ком. | |
| 49 | Рајбери, полуокретаљка, l=50mm | ком. | |
| 50 | Клизачи за фиоке 450 mm | пар | |
| 51 | Клизачи за фиоке 550 mm | пар | |
| 52 | Клизачи за фиоке 600 mm | пар | |
| 53 | Носач полице, конзолни 150x200 | ком. | |
| 54 | Носач полице, конзолни 250x200 | ком. | |
| 55 | Носач полице, конзолни 250x300 | ком. | |
| 56 | Гуртне за ролетне, ширине 12 mm | м | |
| 57 | Надградни аутомат за уже (12 mm) гуртне за ролетне | ком. | |
| 58 | Ланац текући, ø 5 | м | |
| 59 | Ноге за столове, никловане дужине l=710mm (са могућношћу штоловања), округлог облика (одговарајући квалитету "Либеро", кат.бр. 4400.71.111) | ком. | |
| 60 | Куке, вешалице за одела двокраке металне, никловане | ком. | |

| | | |
|-------------------------------------|---|------|
| 61 | Штелујуће металне ногице за дрвене ормане l= 100mm | ком. |
| 62 | Точкови окретно - виљушкасти ø 80 (са навојем) - M10, за САНКОМ | ком. |
| 63 | Точак вртљиви са плочом ø 100 | ком. |
| 64 | Точак вртљиви са плочом ø 80 | ком. |
| 65 | Точак окретни ø 125, монтажа са завртњем M10. Точак је комбинација: метална фелна, сива гума, куглични лежајеви око осовине точка; носивост по точку је 100 kg | ком. |
| 66 | Точак окретни са кочницом ø 125. Точак је комбинација: метална фелна, сива гума, куглични лежајеви око осовине точка; носивост по точку је 100 kg. Кочница је тотална - ножног типа | ком. |
| 67 | Адаптер од 19 - 24 mm: пластични адаптер са имбус вијком, могућност експанзије од 19 до 24 mm | ком. |
| 68 | Адаптер од 24 - 27 mm: пластични адаптер са имбус вијком, могућност експанзије од 24 до 27 mm | ком. |
| 69 | Адаптер од 27 - 30 mm: пластични адаптер са имбус вијком, могућност експанзије од 27 до 30 mm | ком. |
| 70 | Точак за намештај ø 50, PVC (са навојем M8/M10) | ком. |
| 71 | Точак за намештај ø 50, PVC (са болцном 8/10) | ком. |
| 72 | Точак за грађевинска колица 4,80/4,00-8 | ком. |
| 73 | Гума спољашња 24 x 1 3/8"; Спољашња пнеуматик гума за точак на седећим колицима, сива боја | ком. |
| 74 | Гума унутрашња 24"; Унутрашња пнеуматик гума за точак на седећим колицима, сива боја | ком. |
| 75 | Комплет точак за седећа болесничка колица 24" | ком. |
| 76 | Алуминијумска шина од 3 m и механизам – точкићи за клизну врата тежине 100 kg | ком. |
| 77 | Куке вешалице за одела трокраке, металне, никловане минималне висине 120 mm | ком. |
| 78 | Брава за PVC врата са бочним затварачем од 1800 mm (35/50/85) | ком. |
| 79 | Квака и стит за дрвена врата са отвором за цилиндар са повратном опругом, материјал месинг високог сјаја | ком. |
| 80 | Брава за клизну врата 35 mm са трном по ченоји плочи (ТИП 3348.35.106) | ком. |
| 81 | Контејнерска попречна брава (ТИП 3331.00.101) | ком. |
| 82 | Точак за намештај ø 50, PVC (са плочом) | ком. |
| 83 | Никловане ручице за фиоке L=100 mm | ком. |
| УКУПНО Партија 2 (без ПДВ-а) | | |
| ПДВ | | |
| УКУПНО Партија 2 са ПДВ-ом | | |

ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ ДЕФИНИСАНА ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА:

РОК ИСПОРУКЕ
(брз дана по добијању поруџбенице)

**ИСПОРУКА ДОБАРА,
КОЈА СУ ПРЕДМЕТ
ОВЕ НАБАВКЕ, ВРШИ
СЕ СУКЦЕСИВНО
ПРЕМА ПОТРЕБАМА
НАРУЧИОЦА**

_____ (max 5
(пет) дана)

Напомена: Понуде које садрже непрецизирани рокове, као што су: ОДМАХ, ПО ДОГОВОРУ и слично, неће бити разматране.

РОК ПЛАЋАЊА:
(исказан у данима)

90 дана од датума ДПО

Напомена: Понуде које садрже авансно плаћање неће бити разматране.

РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ:

(Наручилац неће разматрати понуде чији је рок важности краји од законски предвиђеног рока од 60

дана)

| |
|--|
| |
| |

ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И ПОПУСТИ КОЈЕ НУДИ
ПОНУЂАЧ:

ОВЕРАВА НАРУЧИЛАЦ

ОВЕРАВА
ПОНУЂАЧ

Гарантни рок за испоручена добра је _____.

ПАРТИЈА III – Машински потрошни материјал за грејање

Број понуде: _____
Датум: ____ / ____ / ____ /

Прилог бр. 3

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Понуђач:

Адреса:

Матични број:

Регистарски број:

Шифра делатности:

ПИБ:

Предмет: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАШИНСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА - ПАРТИЈА 3

| Ред. Број ставке | Назив и опис производа | Јед. мере | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
|--|--|--------------|---|
| | | | Цена дин/јед. мере (цене дати без ПДВ-а) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Партија 3- Машински потрошни материјал за грејање | | | |
| 1 | Црне цеви од 1/2" - безшавне | m | |
| 2 | Црне цеви од 3/4" - безшавне | m | |
| 3 | Црне цеви од 5/4" - безшавне | m | |
| 4 | Црне цеви од 6/4" - безшавне | m | |
| 5 | Црне цеви од 1" - безшавне | m | |
| 6 | Радијаторски вентили - равни 3/8" мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C | ком. | |
| 7 | Радијаторски вентил - ЕК 3/8", мах. Притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C | ком. | |
| 8 | Радијаторски вентили - равни 1/2" мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C | ком. | |
| 9 | Радијаторски вентили - ЕК 1/2", мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C | ком. | |
| 10 | Радијаторски навијак - равни 1/2", мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C | ком. | |
| 11 | Радијаторски навијак - ЕК 1/2", мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C | ком. | |
| 12 | Радијаторски вентил - равни 3/4", мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C | ком. | |
| 13 | Радијаторски вентили - ЕК 3/4", мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C | ком. | |
| 14 | Радијаторски навијак - равни 3/4", мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C | ком. | |
| 15 | Радијаторски навијак - ЕК 3/4", мах. притисак је 10 бара, мах. темп. 100°C | ком. | |
| 16 | Термо вентил 1/2" - ЕК, са термо главом; температура од 7°C до 28°C - термо комплет; Еквивалент квалитету "HERZ", "OVENTROP" | ком. | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|------|--|
| 17 | Термо вентил 1/2" - прав, са термо главом; температура од 7°C до 28°C - термо комплет; Еквивалент квалитету "HERZ", "OVENTROP" | ком. | |
| 18 | Термо глава 1/2"; Еквивалент квалитету "HERZ", "OVENTROP" | ком. | |
| 19 | Термометар 1/2" 120°C - ЕК | ком. | |
| 20 | Термометар 1/2" 120°C - прав | ком. | |
| 21 | Радијаторске редукције и чепови на 5/4" за ливене радијаторе | ком. | |
| 22 | Дихтунзи за радијаторе 5/4" | ком. | |
| 23 | Конзола КУД, дужине l=180 mm, за ливене радијаторе | ком. | |
| 24 | Носач НУТ, за ливене радијаторе | ком. | |
| 25 | Одстојник за ливене радијаторе | ком. | |
| 26 | Котловска славина за пуњење и пражњење 1/2" (кугласта) | ком. | |
| 27 | Аутоматски одзрачни лончић, максимални радни притисак је 10 бара, мах. температура је 115° C, PN 10; приклучак 1/2" или 3/4" | ком. | |
| 28 | Ручни одзрачни вентил, мах. темп. 90° C, PN 10, за приклучак 1/4" до 3/8" | ком. | |
| 29 | Бакарна цев ø 16 x 0.8 са PVC изолацијом | м | |
| 30 | Месингана полуспојница 1/2" / ø 15 mm, са прстеном и месинганим дихтунгом | ком. | |
| 31 | Клингерит, димензија 1500x1500 mm ² дебљине 1,0 mm; за пару, воду и друге неагресивне материје | ком. | |
| 32 | Клингерит, димензија 1500x1500 mm ² дебљине 2.0 mm; за пару, воду и друге неагресивне материје | ком. | |
| 33 | Клингерит, димензија 1500x1500 mm ² дебљине 3.0 mm; за пару, воду и друге неагресивне материје | ком. | |
| 34 | Дихтунг (графитни армирани-клингерит) ø 205/170 од 2 mm за пару | ком. | |
| 35 | Дихтунг (графитни армирани-клингерит) ø 158/110 од 2 mm за пару | ком. | |
| 36 | Графитне плетенице 6x6 (за дихтовање вентила и пумпи) за воду | kg | |
| 37 | Графитне плетенице 8x8 (за дихтовање вентила и пумпи) за воду | kg | |
| 38 | Графитне плетенице 10x10 (за дихтовање вентила и пумпи) за воду | kg | |
| 39 | Графитне плетенице 12x12 (за дихтовање вентила и пумпи) за воду | kg | |
| 40 | Силиконски спреј - 60 ° C to + 200 ° C, 500ml, еквивалент квалитету производа ОКС 1361 | ком. | |
| УКУПНО Партија 3 (без ПДВ-а) | | | |
| ПДВ | | | |
| УКУПНО Партија 4 са ПДВ-ом | | | |

ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ ДЕФИНИСАНА ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА:

**ИСПОРУКА
ДОБАРА, КОЈА СУ
ПРЕДМЕТ ОВЕ
НАБАВКЕ, ВРШИ
СЕ СУКЦЕСИВНО
ПРЕМА
ПОТРЕБАМА
НАРУЧИОЦА**

РОК ИСПОРУКЕ
(број дана по добијању поруџбенице)

Напомена: Понуде које садрже непрецизне рокове, као што су: ОДМАХ, ПО ДОГОВОРУ и слично, неће бити разматране.

РОК ПЛАЋАЊА:
(исказан у данима)

90 дана од датума ДПО

Напомена: Понуде које садрже авансно плаћање неће бити разматране.

РОК И ВАЖНОСТ ПОНУДЕ:
(Наручилац неће разматрати понуде чији је рок важности краћи од законски предвиђеног рока од 60 дана)

ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И ПОПУСТИ КОЈЕ НУДИ ПОНУЂАЧ:

Гарантни рок за испоручена добра је _____.

| | |
|--|--|
| <p>РОК ПЛАЋАЊА Рок плаћања: 90 дана од дана испостављања докумената везаних за исплату, односно 60 дана од дана испостављања докумената везаних за исплату уколико је пружалац услуге корисник јавних средстава. (Наручилац ће плаћање извршити вирмански, по испостављеној фактури, понуде које садрже авансно плаћање неће бити узете уразматрање).</p> | |
| <p>РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ: (Наручилац неће разматрати понуде чији је рок важности краћи од 60 дана)</p> | |

Напомена: Све позиције у понуди морају бити попуњене, у супротном понуда ће се сматрати некомплетном, и као таква биће одбијена.

Приликом контроле прорачуна укупних цена Наручилац ће поступити у складу са чланом 93. став 4, 5 и 6 Закона о јавним набавкама и извршиће контролу и исправку рачунских грешака, а без промене понуђених јединичних цена по којима се изводе радови.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ

Понуду дајем (заокружити а или б или в)

- а) самостално,
б)са подизвођачем

- 1._____
2._____
3._____

(навести назив и седиште свих подизвођача)

в) као заједничку понуду:

- 1._____
2._____
3._____

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

Датум и место

Оверава Понуђач

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| | | |
|--|--------------|--|
| Пословно име подизвођача/подиспоручиоца | | |
| Седиште | Улица и број | |
| | Место | |
| | Општина | |
| Законски заступник/ Одговорно лице | | |
| Особа за контакт | | |
| Телефон | | |
| Телефакс (уколико постоји) | | |
| Рачун – Банка | | |
| Матични број понуђача | | |
| Порески индентификациони број подизвођача/ подиспоручиоца | | |
| Проценат учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној јавној набавци | _____ % | |
| Део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца | | |

НАПОМЕНЕ:

- Уколико ће извршење набавке делимично бити поверио већем броју подизвођача/ подиспоручиоца, образац копирати у довољном броју примерака.
- Обавезно уписати проценат учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној набавци и део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца.
- **Уколико понуђач не намерава да извршење дела предмета јавне набавке делимично повери подизвођачу/подиспоручиоца, овај образац не треба попуњавати.**

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| | | |
|---|--------------|--|
| Пословно име члана групе | | |
| Седиште | Улица и број | |
| | Место | |
| | Општина | |
| Законски заступник/ Одговорно лице | | |
| Особа за контакт | | |
| Мобилни телефон особе за контакт | | |
| Телефон | | |
| Телефакс (уколико постоји) | | |
| Електронска адреса | | |
| Рачун – Банка | | |
| Матични број понуђача | | |
| Порески идентификациони број подизвођача | | |
| Услуге које ће извршити | | |

НАПОМЕНА:

- Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе.
- Уколико понуду не подноси група понуђача, овај образац не треба попуњавати.

У складу са чланом 75. 76. и 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:

| Редни број | ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ | | | | Издат од стране | Прилог број | Број страна у прилогу |
|------------|--|------|-------|--|-----------------|-------------|-----------------------|
| | Назив доказа | Број | Датум | | | | |
| 1. | <p>Услов: Да је понуђач регистрован код надлежногоргана, односно уписан у одговарајући регистар. (члан 75. став 1. тачка 1. Закона)</p> <p>Доказ:Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда.</p> <p><i>(Напомена: Податак је јавно доступан на интернет страници АПР-а на основу матичног броја).</i></p> | | | | | | |
| 2. | <p>Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. Закона)</p> <p>Докази заправно лице:</p> <p>1.Уверење надлежног Основног суда односно надлежне полицијске управе, на чијем подручју се налази седиште правног лица (односно седиште представништва или огранка страног правног лица) којим се потврђује да правно лице није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.</p> <p>2.Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду да правно лице није осуђиван за неко од кривичних дела из надлежности тог суда.</p> <p>Доказ за законског заступника/e:</p> <p>-Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.</p> <p>Ако понуду подноси предузетник потребно је да достави само Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе. (захтев за издавање овог уверења се може поднети надлежно полицијској управи према месту рођења или месту пребивалишта).</p> <p>Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.</p> | | | | | | |

Напомене у вези надлежности за издавање потврда и уверења да понуђач није осуђиван за кривична дела из члана 75, став1, тачка 2 ЗЈН:

- Правна лица:
- Чланом 32. став 5. Закона о одговорности правних лица за кривична дела („Службени гласник РС“, бр. 97/2008) прописано је да казнену евиденцију води првостепени суд на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица.
- За кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона надлежни првостепени суд према Закону о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. закон, 78/2011 - др. закон и 101/2011), може бити како основни суд, тако и виши суд.

- За уверење (извод) из казнене евиденције за кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона, осим за кривична дела организованог криминала, правно лице се може обратити надлежном основном суду. **У потврди коју даје основни суд, мора бити наведено да се потврда односи на кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд и за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд.** Уколико то није наглашено, потребно је прибавити посебну потврду за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд. Дакле, понуђач доставља једну потврду у којом су обухваћена наведена кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд и кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд **или** две потврде – једну за кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд а другу за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд.

- За кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела („Службени гласник РС“, бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - др. закон, 45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011 - др. закон, 101/2011 - др. закон и 32/2013), а према члану 12. став 1. и члану 13. став 1. истог закона, **надлежно је Посебно одељење Вишег суда у Београду.**

Ближа обавештења могу се наћи на интернет страници Вишег суда у Београду.

- Уколико правно лице има више законских заступника, тражене доказе је потребно доставити за сваког од законских заступника.

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 3. | <p>Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4. Закона)</p> <p>Докази:</p> <p>1. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе</p> <p>и</p> <p>2. Уверења надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.</p> <p>Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници.</p> <p>Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.</p> <p>Напомена: Уколико се понуђач налази у поступку приватизације, прилаже <u>потврду Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације.</u></p> | | | | | |
| 4. | <p>Услов: Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.</p> <p>(члан 75. став 2. Закона).</p> <p>Доказ: Од стране одговорног лица понуђача потписан и печатом оверена изјава (текст изјаве садржан у прилогу бр. 5/2 ове конкурсне документације)</p> <p>Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, сви чланови групе морају дати ову изјаву!</p> | | | | | |

Додатни услови за учешће у поступку (члан 76 Закона)

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 5. | <p>Технички капацитет</p> <p>Услов:</p> <p>минимално 2 (два) доставна возила</p> <p>Доказ:</p> <p>фотокопије очитаних саобраћајних дозвола у власништву понуђача или по основу уговора о лизингу или уговора о закупу Напомена : Важи за све партије.</p> | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| 6. | <p><u>Кадровски капацитет</u></p> <p><u>Услов:</u></p> <p>минимално 5 (пет) запослених радника</p> <p><u>Доказ:</u></p> <p>образац М1 којим се доказује да запослени раде у фирмама која је понуђач Напомена : Важи за све партије.</p> | | | | |
| 7. | <p>ПОНУЂАЧ доставља копије изјава о сагласности издатим од стране произвођача или сертификата - уверења о квалитету, издатог од стране овлашћене институције за сваки појединачни производ или групу производа који су предмет понуде. Ако одређена врста робе не поседује сертификат или уверење о квалитету, потребно је доставити одређени каталог из кога би се могло видети каквих је техничких карактеристика понуђена роба. Уколико понуђач доставља каталог дужан је да за сваки понуђен артикал обележи страницу каталога са означеним бројем ставке из образца понуде (прилог бр. 3) конкурсне документације</p> <p>Важи за све партије..</p> | | | | |
| 8. | <p><u>Услов:</u></p> <p>ISO Стандард 9001, 14001.</p> <p><u>Доказ:</u></p> <p>Копије наведених сертификата</p> | | | | |

НАПОМЕНА:

1. Сви докази из овог упутства могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединачних доказа, у складу са одредбом члана 79. став 1. Закона.

2. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе из става 1. члана 79. Закона, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

3. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа као,на пример:

- извод о регистрацији понуђача који је регистрован код Агенције за привредне регистре (подаци доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре).

4. Предузетник/правно лице уписано у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре, није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл.75. ст. 1, тач. тачка 1, 2, и 4 ЗЈН.

Пожељно је да понуђачи који су уписаны у регистар понуђача, уместо достављања доказа из чл.75. ст.1, тач. **тачка 1, 2, и 4 ЗЈН**, наведу ту чињеницу на посебном папиру или на други јасан и погодан начин.

5. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка предметне јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора односно до тренутка закључења уговора и да је документује на прописани начин.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да докаже да подизвођач испуњава обавезне услове из чл.75. ст.1, **тачка 1, 2, и 4 ЗЈН**,а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75.ст.1. тачка 5) закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

У случају подношења **заједничке понуде**, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл.75. ст.1, тачка **тачка 1, 2, и 4 ЗЈН**и услов из чл.75. став **2 ЗЈН**, док остале (додатне) услове испуњавају заједно. Услов из члана 75.ст.1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверио извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог условия.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

МОДЕЛИ ИЗЈАВА

У складу са одредбом члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у поступку јавне набавке – **Машински потрошни материјал**, ЈН бр. **T419/2019**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Такође, понуђач се обавезује да поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све кориснике.

Место_____

Датум_____

М.П.

- потпис понуђача-

име и презиме

Напомена:

Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверана печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је ова понуда бр. _____ од _____ сачињена независно и без договарања са осталим учесницима у поступку јавне набавке.

Место _____

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК

Датум _____

М.П.

- ПОТПИС -

име и презиме

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

(Модел уговора понуђач је у обавези да у целости полуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора)

Београд2019. године

Клинички центар Србије, ул. Пастерова бр.2, 11000 Београд кога заступа в.д.

директора Проф. др Милика Ашанин ,

(у даљем тексту овог уговора: Наручилац)

Шифра делатности: 85110

Регистарски број: 01607089503

Матични број: 7089503

ПИБ: 100118429

Текући рачун: 840 – 667667 - 80

Тел/Факс: 011 – 361-5-500

и

кога заступа _____

(у даљем тексту уговора: Добављач)

Шифра делатности: _____

Регистарски број: _____

Матични број: _____

ПИБ: _____

Текући рачун: _____

Тел/Факс: _____

закључили су:

**УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
за
Машински потрошни материјал**

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предмет овог уговора је набавка машинског потрошног материјала по партијама јавна набавка број Т419/2019:

| Редни број партије | НАЗИВ ПРОИЗВОДА | Процењена вредност динара без ПДВ-а |
|--------------------|--|-------------------------------------|
| I | Разни машински потрошни материјал | 416.000,00 |
| II | Браварски, столарски материјал и точкови | 2.297.000,00 |
| III | Машински потрошни материјал за грејање | 287.000,00 |
| УКУПНО 1 - 3 | | 3.000.000,00 |

Саставни део овог Уговора је Понуда Добављача број _____ од _____ године.

Уговор је закључен у складу са Законом о јавним набавкама у отвореном поступку по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страницама Наручиоца.

Члан 2.

ЦЕНЕ И ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Вредност предметног Уговора за:

- Партију I - Разни машински потрошни материјал до 416.000,00
- Партију II - Браварски, столарски материјал и точкови_ до 2.297.000,00
- Партију III - Машински потрошни материјал за грејање до 287.000,00

износи укупно до **3.000.000,00** динара без обрачунатог ПДВ-а, а у складу са финансијским Планом Наручиоца.

Цене добра утврђене су Понудом Добављача _____ од _____ год.

Члан 3.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши вирманском уплатом на текући рачун Добављача бр. _____ код _____ у року од 90 дана од дана испостављања докумената везаних за исплату, односно 60 дана од дана испостављања докумената везаних за исплату уколико је пружалац услуге корисник јавних средстава., сходно понуди број _____ од _____ 2019. године.

У понуди (Прилог бр. 3) приказане су јединичне цене добра. Набавка ће се вршити до укупне вредности уговора и не подразумева сва добра, већ само она за којима ће се указати потреба током важења уговора.

Фактура мора бити достављена у року од три (3) радна дана од дана када је регистрована у централном регистру фалтура..

Члан 4.

УСЛОВИ И РОКОВИ ИСПОРУКЕ

Добра која су предмет овог Уговора испоручују се на паритету F- со магацин Наручиоца.

Добра се испоручују сукцесивно у количинама према поруџбеници Наручиоца.

Рок испоруке _____ (број дана по пријему поруджбенице), (max 5 (пет) дана).

Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе.

Члан 5.

КВАЛИТЕТ ДОБАРА

Квалитет добра који су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати:

- важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту добра;
- уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду Добављача.

Члан 6.

ПАКОВАЊЕ И АМБАЛАЖА

Добра која су предмет овог Уговора морају бити упакована на начин који је уобичајен за ту врсту опреме и испоручена у оригиналној амбалажи произвођача, са означеним каталошким бројевима, који се слажу са онима наведеним у понуди, а који такође морају бити наведени и у доставници.

Члан 7.

КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ ДОБАРА

Квантитативни пријем добра врши се у магацину Наручиоца у присуству представника Добављача и ограничава се на утврђивање количина испоручених у оригиналном паковању.

Изузетно, ако то природа производа захтева, квантитативни пријем може се извршити код корисника, али само уз сагласност овлашћеног лица Наручиоца и у присуству лица из централног магацина КЦС које је задужено за квантитативни пријем добра.

Евентуална одступања испоручене количине, у односу на доставнику или други документ који Добављач доставља уз добра, Наручилац ће констатовати записником и упутити рекламију у писаном облику у року од 24 (двадесетчетири) сата.

Рекламију из тачке 7.3. Добављач је дужан да реши у року од 7 (седам) дана, а за робу са лагера у року од 1 дана.

Члан 8.

ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Извршилац услуга се обавезује да достави наручиоцу услуга приликом потписивања уговора финансијске гаранције и то:

- Регистровану меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и роком важења 10 (десет) дана дуже од истека рока за коначан завршетак посла, као и картон депонованих потписа;
- Регистровану меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и роком важења 5 (пет) дана дужем од дана истека гарантног рока;
- Регистровану меницу са меничним овлашћењем у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а и роком важења 30 (тридесет) дана дужем од дана истека рока за коначно извршење посла, која ће бити активирана у сврху наплате уговорне казне.

Разлози за реализацију менице за добро извршење услуга:

- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
- у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране извршиоца услуга,
- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца услуга и нанети му штету или угрозити живот и здравље пацијената на било који начин.

Уколико првобитно достављена финансијска гаранција (меница) буде активирана, понуђач је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана активирања достави нову бланко меницу са меничним овлашћењем које мора бити попуњено, потписано и оверено, сачињено на меморандуму извршиоца услуга, у висини од 5% односно 10% од вредности нереализованог дела уговора без обрачунатог ПДВ-а, а сходно члану 129. став 3. Закона о облигационим односима („Сл. лист“ СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89, - Одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља).

Члан 9.

ГАРАНЦИЈЕ ЗА КВАЛИТЕТ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА

Гарантни рок за испоручена добра која су предмет овог уговора је у складу са условима из понуде број _____ од _____ године.

Члан 10.

ВИША СИЛА

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 /двадесетчетири/ часа.

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила.

Члан 11. УГОВОРНА КАЗНА

За случај прекорачења рокова из члана 4. овог уговора, наручилац ће за свако прекорачење /сат/дан/ добављачу наплатити износ од 0,2 % од укупне уговорене вредности конкретних добара без ПДВ-а, уколико до кашњења у извршењу обавезе добављача дође његовом кривицом, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5 % од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

Наплата уговорне казне ће се извршити активирањем средства финансијског обезбеђења достављеног у сврху наплате уговорне казне.

Уколико штета која је настала услед кашњења, прелази износ уговорне казне, наручилац може да тражи накнаду стварне штете.

Члан 12.

РАСКИД УГОВОРА

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

- Раскид Уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана. За време трајања раскидног рока свака од потписнице овог Уговора дужна је да извршава овим Уговором преузете обавезе у циљу отклањања свих могућих безбедносних ризика.

Члан 13.

СПОРОВИ

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду, уз примену права Републике Србије.

Члан 14.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, и траје једну (1) годину. Плаћање по овом уговору у 2019. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2019. годину, за ове намене. За обавезе које по овом уговору доспевају у 2020. години наручилац ће извршити плаћање добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2020. годину или доношењем одлуке о привременом финансирању. У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

Члан 15.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака од којих наручилац задржава 3 (три) примерка уговора, а извођач радова 2 (два) примерка.

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

- Прилог бр. 1 – Понуда бр. _____ од _____ 2019. године.
- Прилог бр. 2 – Финансијска гаранција Добављача

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

НАРУЧИЛАЦ
В.Д. ДИРЕКТОРА
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

ДОБАВЉАЧ
ДИРЕКТОР

Проф. др Милика Ашанин

**ПРЕДМЕТ: ВРСТА, КОЛИЧИНА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ ПРЕМА
ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА**

ПАРТИЈА I - Разни машински потрошни материјал

| Р. бр. ставке | НАЗИВ И ОПИС ПРОИЗВОДА | Јединица мере | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ | | | |
|--|--|---------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | | | Уверење о квалитету - СЕРТИФИКАТ | Комерцијални назив производа | Произвођач и седиште производа | Земља порекла |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Партија 1 - Разни машински потрошни материјал | | | | | | |
| 1 | Тинол жица за меко лемљење пречника 2 mm са 97% калаја и 3% бакра. Калем од 250 g | ком. | | | | |
| 2 | Тинол паста од 80 g | туба | | | | |
| 3 | Резна плоча црна, за ливено гвожђе, ø 115x2.5 | ком. | | | | |
| 4 | Резна плоча црна, за ливено гвожђе, ø 115x1 | ком. | | | | |
| 5 | Резна плоча црна, за ливено гвожђе, ø 178x2.5 | ком. | | | | |
| 6 | Резна плоча црна, за ливено гвожђе, ø 230x3.0 | ком. | | | | |
| 7 | Плоче за брушење ø 178x8.0 | ком. | | | | |
| 8 | Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник ø=3 mm, укупна дужина 61 mm, радна дужина 33 mm | ком. | | | | |
| 9 | Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник ø=3.2 mm, укупна дужина 65 mm, радна дужина 36 mm | ком. | | | | |
| 10 | Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник ø=4 mm, укупна дужина 75 mm, радна дужина 43 mm | ком. | | | | |
| 11 | Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник ø=4.5 mm, укупна дужина 80 mm, радна дужина 47 mm | ком. | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|------|--|--|--|--|
| 12 | Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing=5$ mm, укупна дужина 86 mm, радна дужина 52 mm | ком. | | | | |
| 13 | Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing=6$ mm, укупна дужина 93 mm, радна дужина 57 mm | ком. | | | | |
| 14 | Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing=8$ mm, укупна дужина 117 mm, радна дужина 75 mm | ком. | | | | |
| 15 | Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing=10$ mm, укупна дужина 133 mm, радна дужина 87 mm | ком. | | | | |
| 16 | Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing=12$ mm, укупна дужина 151 mm, радна дужина 101 mm | ком. | | | | |
| 17 | Видија бургије за бетон \varnothing 6 mm | КОМ. | | | | |
| 18 | Видија бургије за бетон \varnothing 8 mm | КОМ. | | | | |
| 19 | Видија бургије за бетон \varnothing 10 mm | КОМ. | | | | |
| 20 | Видија бургије за бетон \varnothing 12 mm | КОМ. | | | | |
| 21 | Бургија СДС + \varnothing 6, 160 mm | КОМ. | | | | |
| 22 | Бургија СДС + \varnothing 8, 160 mm | КОМ. | | | | |
| 23 | Бургија СДС + \varnothing 10, 210 mm | КОМ. | | | | |
| 24 | Бургија СДС + \varnothing 12, 210 mm | КОМ. | | | | |
| 25 | Бургија СДС + \varnothing 14, 310 mm | КОМ. | | | | |
| 26 | Бургија СДС + \varnothing 16, 310 mm | КОМ. | | | | |
| 27 | Чеона бургија за клап шарке DIN 7483 G22 x 90mm, d=8 mm | ком. | | | | |
| 28 | Заштитне рукавице од говеђе коже, са пет прстију (заштита прстију и зглобова је од коже) - бокс | пари | | | | |
| 29 | Рукавице гумене, зидарске - бест | пари | | | | |
| 30 | Товатна масти, паковање по 1 kg | kg | | | | |
| 31 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 5x40; ЈУС М.Б1.053 | ком. | | | | |
| 32 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 6x40; ЈУС М.Б1.053 | ком. | | | | |
| 33 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 5x60; ЈУС М.Б1.053 | ком. | | | | |
| 34 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 6x60; ЈУС М.Б1.053 | ком. | | | | |
| 35 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 8x50; ЈУС М.Б1.053 | ком. | | | | |
| 36 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 8x80; ЈУС | ком. | | | | |

| | | | | | |
|----|---|--------|--|--|--|
| | М.Б1.053 | | | | |
| 37 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 8x100; ЈУС М.Б1.053 | КОМ. | | | |
| 38 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 10x60; ЈУС М.Б1.053 | КОМ. | | | |
| 39 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 10x100; ЈУС М.Б1.053 | КОМ. | | | |
| 40 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 12x100; ЈУС М.Б1.053 | КОМ. | | | |
| 41 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 12x60; ЈУС М.Б1.053 | КОМ. | | | |
| 42 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 14x60; ЈУС М.Б1.053 | КОМ. | | | |
| 43 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 16x70; ЈУС М.Б1.053 | КОМ. | | | |
| 44 | Навртка М 4 ЈУС МБ1 601 | КОМ. | | | |
| 45 | Навртка М 5 ЈУС МБ1 601 | КОМ. | | | |
| 46 | Навртка М 6 ЈУС МБ1 601 | КОМ. | | | |
| 47 | Навртка М 8 ЈУС МБ1 601 | КОМ. | | | |
| 48 | Навртка М 10 ЈУС МБ1 601 | КОМ. | | | |
| 49 | Подлошка М 6 ЈУС МБ2 011 | КОМ. | | | |
| 50 | Подлошка М 8 ЈУС МБ2 011 | КОМ. | | | |
| 51 | Подлошка М 10 ЈУС МБ2 011 | КОМ. | | | |
| 52 | Бонсек платне | КОМ. | | | |
| 53 | Лист за убодну тестеру HCS 74x2,5mm за дрво | КОМ. | | | |
| 54 | Лист за убодну тестеру HCS 51x1,2mm за метал | КОМ. | | | |
| 55 | WD спреј, спреј за одмашћивање и чишћење, садржај 200 ml | КОМ. | | | |
| 56 | Одвијач спреј, паковање од 300 ml | КОМ. | | | |
| 57 | Мазутол - одмашћивач (паковање 1/1) | ЛИТАРА | | | |
| 58 | Регулатор притиска за пропан-бутан кућну инсталацију | КОМ. | | | |
| 59 | Црево за пропан-бутан кућну инсталацију | м | | | |
| 60 | Кутија 20x20x2 mm | м | | | |
| 61 | Кутија 30x30x2.5 mm | м | | | |
| 62 | "Л" профил 30x30 | м | | | |
| 63 | "Л" профил 40x40 | м | | | |
| 64 | ФЛАХ 3x30 | м | | | |
| 65 | ФЛАХ 3x40 | м | | | |
| 66 | Клинасти каиш 10x1250 | КОМ. | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--------|--|--|--|--|
| 67 | Клинасти каиш 17x1250 | ком. | | | | |
| 68 | Клинасти каиш 13x3200 | ком. | | | | |
| 69 | Клинасти каиш 13x1800 | ком. | | | | |
| 70 | Поцинковани лим 0,8 mm, 1000x2000 mm | табл а | | | | |
| 71 | Алуминијумски лим 0,6mm, 1000x2000 mm | табл а | | | | |
| 72 | Ексери 1.2 x 20 mm | kg | | | | |
| 73 | Ексери 2.8 x 40 mm | kg | | | | |
| 74 | Ексери 3.1 x 70 mm | kg | | | | |
| 75 | Електроде за електро варење ø 2.5 | kg | | | | |
| 76 | Електроде за електро варење ø 3.25 | kg | | | | |
| 77 | Поп нитне ø 4 x 10 mm | ком. | | | | |
| 78 | Прохромске електроде за електро варење ø 2.5 | kg | | | | |
| 79 | Гусане електроде ø 2.5 | kg | | | | |
| 80 | Челични ексери 50 mm | ком. | | | | |
| 81 | Жица за аутогено варење месинга ø 2.5 | kg | | | | |
| 82 | Жица за трвдо лемљење бакра и бакарних легура 2,4 mm | kg | | | | |
| 83 | Жица за аутогено варење ø 2.5 | kg | | | | |
| 84 | Комарник микрофиберни (мрежа за комарце) | m2 | | | | |
| 85 | Комарник поцинковани (мрежа за комарце) | m2 | | | | |
| 86 | Типлови PVC ø 6 | ком. | | | | |
| 87 | Типлови PVC ø 8 | ком. | | | | |
| 88 | Типлови PVC ø 10 | ком. | | | | |
| 89 | Типлови PVC ø 12 | ком. | | | | |
| 90 | Торбан вијак са сочивастом главом и навртком, навој до пола стабла вијка, димензије M 5x50 mm | ком. | | | | |
| 91 | Торбан вијак са сочивастом главом и навртком, навој до пола стабла вијка, димензије M 8x100 mm | ком. | | | | |
| 92 | Торбан вијак са сочивастом главом и навртком, навој до пола стабла вијка, димензије M 6x60 mm | ком. | | | | |
| 93 | Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездasti шрафцигер, димензија 4x18 mm ЈУС МБ1 520 | ком. | | | | |
| 94 | Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездasti шрафцигер, димензија 4x20 mm ЈУС МБ1 520 | ком. | | | | |
| 95 | Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездasti шрафцигер, димензија 3.5x30 mm ЈУС МБ1 520 | ком. | | | | |
| 96 | Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездasti шрафцигер, димензија 4x40 mm ЈУС МБ1 520 | ком. | | | | |
| 97 | Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла | ком. | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|------|--|--|--|
| | вијка, прихват за звездасти шрафцигер, димензија 4x60 mm ЈУС МБ1 520 | | | | |
| 98 | Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездасти шрафцигер, димензија 5x50 mm ЈУС МБ1 520 | ком. | | | |
| 99 | Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездасти шрафцигер, димензија 6x80 mm ЈУС МБ1 520 | ком. | | | |
| 100 | Навојна шипка M6 | ком. | | | |
| 101 | Навојна шипка M8 | ком. | | | |
| 102 | Вијак за лим (плех шраф саморезац) са упуштеном главом, прихват за звездасти шрафцигер, димензије 4.2x18 mm, DIN 7504P | ком. | | | |
| 103 | Вијак за лим (плех шраф саморезац) са равном упуштеном главом, прихват за звездасти шрафцигер, димензије 4.2x25 mm, DIN 7504N | ком. | | | |

НАПОМЕНЕ:

- 1 Пре доделе уговора о јавној набавци НАРУЧИЛАЦ може захтевати од ПОНУЂАЧА достављање узорака.

ЕВЕНТУАЛНЕ НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

ОВЕРАВА НАРУЧИЛАЦ:

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Прилог бр. 7

**ПРЕДМЕТ: ВРСТА, КОЛИЧИНА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ ПРЕМА
ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА**

ПАРТИЈА II – Браварски, стolarски материјал и точкови

| Р. бр. ставке | НАЗИВ И ОПИС ПРОИЗВОДА | Јединица мере | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ | | | |
|---|---|---------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | | | Уверење о квалитету - СЕРТИФИКАТ | Комерцијални назив производа | Произвођач и седиште производа | Земља порекла |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Партија 2 – Браварски, стolarски материјал и точкови | | | | | | |
| 1 | Браве обичне 6 (одговарајући квалитету производа "Дабел", "АГБ""Либеро") | ком. | | | | |
| 2 | Брава цилиндар 6 (одговарајући квалитету производа "Дабел", "АГБ""Либеро") | ком. | | | | |
| 3 | Браве обичне 8 (одговарајући квалитету производа "Дабел", "АГБ""Либеро") | ком. | | | | |
| 4 | Брава цилиндар 8 (одговарајући квалитету производа "Дабел", "АГБ""Либеро") | ком. | | | | |
| 5 | Брава цилиндар 8 са антипаник функцијом (одговарајући квалитету производа CISA) | ком. | | | | |
| 6 | Браве за метална врата: 2.5 (одговарајући квалитету производа "Дабел""Либеро",) | ком. | | | | |
| 7 | Браве за метална врата: 3.5 (одговарајући квалитету производа "Дабел""Либеро",) | ком. | | | | |
| 8 | Брава за PVC и алуминијумска врата 25/40 са ваљком | ком. | | | | |
| 9 | Брава за PVC и алуминијумска врата 35/50 са ваљком | ком. | | | | |
| 10 | Брава за PVC и алуминијумска врата 25/40 са језичком | ком. | | | | |
| 11 | Брава за PVC и алуминијумска врата 35/50 са језичком | ком. | | | | |
| 12 | Сигурносна брава са три шипа, за метална врата, димензија: 210/110/85 mm (висина/укупна дужина/центар кваке, центар цилиндра) | ком. | | | | |
| 13 | Аутомат за врата-хидраулични EN-2 за тежину врата од 40 kg (одговарајући квалитету "Либеро") | ком. | | | | |
| 14 | Аутомат за врата-хидраулични EN-3-4 за тежину врата од 60-80 kg (одговарајући квалитету "Либеро") | ком. | | | | |
| 15 | Аутомат за врата-хуниверзални EN-4-5 за тежину врата од 80-120 kg (одговарајући квалитету "Либеро") | ком. | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|------|--|--|--|--|
| 16 | Цилиндар за браву дим. 70 mm (30/40) (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | ком. | | | | |
| 17 | Цилиндар за PVC врата, дужине l=90 mm (однос 40/50) (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | ком. | | | | |
| 18 | Цилиндар за PVC врата, дужине l=100 mm (однос 50/50) (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | ком. | | | | |
| 19 | Цилиндар за PVC врата, дужине l=100 mm (однос 40/60) (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | ком. | | | | |
| 20 | Цилиндар за браву димензије l=65 mm (30-35) месинг, са дугметом на дужој страни цилиндра (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | ком. | | | | |
| 21 | Цилиндар за PVC врата, димензије l=80 mm (30-50) тело цилиндра од месинга, завршна обрада никл-мат, са дугметом на дужој страни цилиндра (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | ком. | | | | |
| 22 | Цилиндар за браву са кодираним кључем, димензије l=70 mm (30-40) тело цилиндра од месинга, завршна обрада никл-мат (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | ком. | | | | |
| 23 | Цилиндар за PVC врата са кодираним кључем, димензије l=80 mm (30-50) тело цилиндра од месинга, завршна обрада никл-мат, са дугметом на дужој страни цилиндра (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | ком. | | | | |
| 24 | Цилиндар за браву са кодираним кључем, димензије l=65 mm (30-35) тело цилиндра од месинга, завршна обрада никл-мат са дугметом на дужој страни цилиндра(одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | ком. | | | | |
| 25 | Цилиндар за браву са кодираним кључем, димензије l=80 mm (30-50) тело цилиндра од месинга, завршна обрада никл-мат са дугметом на дужој страни цилиндра(одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | ком. | | | | |
| 26 | Сигирносни цилиндар, димензије l=70 mm (30-40) са дворедно тачкасто нарезаним кључем и пиновима против бушења, завршна обрада никл-мат (одговарајуци CISA ASTRAL) | ком. | | | | |
| 27 | Рукохват – кугла фиксна, метална пластифицирана бела | ком. | | | | |
| 28 | Катанац, месинг 25 mm (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | ком. | | | | |
| 29 | Катанац, месинг 45 mm (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | ком. | | | | |
| 30 | Катанац, месинг 75 mm (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | ком. | | | | |
| 31 | Реза за катанац 100 mm, преклапајућа | ком. | | | | |
| 32 | Опруге за браве из позиција 1,2,3,4 | ком. | | | | |
| 33 | Кваке за браву - елоксиране, алуминијумске | пар | | | | |
| 34 | Шилдови - елоксирали, алуминијумски | пар | | | | |
| 35 | Ринглице-резе за дрвени орман | ком. | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|------|--|--|--|--|
| 36 | Шетајућа цилиндар бравица за дрвени орман ø 22 (одговарајући квалитету производа)"Либеро", "Дабел") | КОМ. | | | | |
| 37 | Бравица за дрвени орман ø 16 | КОМ. | | | | |
| 38 | Цилиндар бравица за метални орман ø 22/24, (одговарајући квалитету производа "Либеро", "Дабел") | КОМ. | | | | |
| 39 | Клап шарке-спојнице, равне за дрвени орман, са плочицом"00" | КОМ. | | | | |
| 40 | Клап шарке-спојнице, полуколенасте за дрвени орман, са плочицом "09" | КОМ. | | | | |
| 41 | Клап шарке-спојнице, коленасте за дрвени орман, са плочицом "18" | КОМ. | | | | |
| 42 | Браварске шарке ø 12x80 | КОМ. | | | | |
| 43 | Браварске шарке ø 16x120 | КОМ. | | | | |
| 44 | Увртна спојница за врата - АНУБА ø 16 | КОМ. | | | | |
| 45 | Трибл шлус бравица за дрвени орман | КОМ. | | | | |
| 46 | Триб - ручица за прозоре, алуминијум елоксиране | КОМ. | | | | |
| 47 | Ручица за PVC прозоре, беле боје, метална пластифицирана | КОМ. | | | | |
| 48 | Квака-розетна за PVC врата, беле боје, метална пластифицирана | КОМ. | | | | |
| 49 | Рајбери, полуокретаљка, l=50mm | КОМ. | | | | |
| 50 | Клизачи за фиоке 450 mm | ПАР | | | | |
| 51 | Клизачи за фиоке 550 mm | ПАР | | | | |
| 52 | Клизачи за фиоке 600 mm | ПАР | | | | |
| 53 | Носач полице, конзолни 150x200 | КОМ. | | | | |
| 54 | Носач полице, конзолни 250x200 | КОМ. | | | | |
| 55 | Носач полице, конзолни 250x300 | КОМ. | | | | |
| 56 | Гуртне за ролетне, ширине 12 mm | М | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|------|--|--|--|--|
| 57 | Надградни аутомат за ујке (12 mm) гуртне за ролетне | КОМ. | | | | |
| 58 | Ланац текући, ø 5 | м | | | | |
| 59 | Ноге за столове, никловане дужине l=710mm (са могућношћу штеловања), округлог облика (одговарајући квалитету "Либеро", кат.бр. 4400.71.111) | КОМ. | | | | |
| 60 | Куке, вешалице за одела двокраке металне, никловане | КОМ. | | | | |
| 61 | Штелујуће металне ногице за дрвене ормане l= 100mm | КОМ. | | | | |
| 62 | Точкови окретно - виљушкасти ø 80 (са навојем) - M10, за САНКОМ | КОМ. | | | | |
| 63 | Точак вртљиви са плочом ø 100 | КОМ. | | | | |
| 64 | Точак вртљиви са плочом ø 80 | КОМ. | | | | |
| 65 | Точак окретни ø 125, монтажа са завртњем M10. Точак је комбинација: метална фелна, сива гума, куглични лежајеви око осовине точка; носивост по точку је 100 kg | КОМ. | | | | |
| 66 | Точак окретни са кочницом ø 125. Точак је комбинација: метална фелна, сива гума, куглични лежајеви око осовине точка; носивост по точку је 100 kg. Кочница је тотална - ножног типа | КОМ. | | | | |
| 67 | Адаптер од 19 - 24 mm: пластични адаптер са имбус вијком, могућност експанзије од 19 до 24 mm | КОМ. | | | | |
| 68 | Адаптер од 24 - 27 mm: пластични адаптер са имбус вијком, могућност експанзије од 24 до 27 mm | КОМ. | | | | |
| 69 | Адаптер од 27 - 30 mm: пластични адаптер са имбус вијком, могућност експанзије од 27 до 30 mm | КОМ. | | | | |
| 70 | Точак за намештај ø 50, PVC (са навојем M8/M10) | КОМ. | | | | |
| 71 | Точак за намештај ø 50, PVC (са болцном 8/10) | КОМ. | | | | |
| 72 | Точак за грађевинска колица 4,80/4,00-8 | КОМ. | | | | |
| 73 | Гума спољашња 24 x 1 3/8"; Спољашња пнеуматик гума за точак на седећим колицима, сива боја | КОМ. | | | | |
| 74 | Гума унутрашња 24"; Унутрашња пнеуматик гума за точак на седећим колицима, сива боја | КОМ. | | | | |
| 75 | Комплет точак за седећа болесничка колица 24" | КОМ. | | | | |
| 76 | Алуминијумска шина од 3 m и механизам – точкићи за клизну врата тежине 100 kg | КОМ. | | | | |
| 77 | Куке вешалице за одела трокраке, металне, никловане минималне висине 120 mm | КОМ. | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|------|--|--|--|--|
| 78 | Брава за PVC врата са бочним затварачем од 1800 mm (35/50/85) | КОМ. | | | | |
| 79 | Квака и стит за дрвена врата са отвором за цилиндар са повратном опругом, материјал месинг високог сјаја | КОМ. | | | | |
| 80 | Брава за клизна врата 35 mm са трном по чеоној плочи (ТИП 3348.35.106) | КОМ. | | | | |
| 81 | Контејнерска попречна брава (ТИП 3331.00.101) | КОМ. | | | | |
| 82 | Точак за намештај ø 50, PVC (са плочом) | КОМ. | | | | |
| 83 | Никловане ручице за фиоке L=100 mm | КОМ. | | | | |

НАПОМЕНЕ:

- 1 Пре доделе уговора о јавној набавци НАРУЧИЛАЦ може захтевати од ПОНУЂАЧА достављање узорака.

ЕВЕНТУАЛНЕ НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА

ОВЕРАВА НАРУЧИЛАЦ:

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

Прилог бр. 7

**ПРЕДМЕТ: ВРСТА, КОЛИЧИНА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ ПРЕМА
ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА**

ПАРТИЈА III – Машински потрошни материјал за грејање

| Р. бр. ставке | НАЗИВ И ОПИС ПРОИЗВОДА | Јединиц а мере | Количин а | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ | | | |
|------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|
| | | | | Уверење о квалитету - | Комерцијални назив производа | Произвођач и седиште | Земља порекла |

| | | | | СЕРТИФИКАТ | | произвођача | |
|--|--|------|---|------------|---|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Партија 3 - Машички потрошни материјал за грејање | | | | | | | |
| 1 | Црне цеви од 1/2" - безшавне | m | 1 | | | | |
| 2 | Црне цеви од 3/4" - безшавне | m | 1 | | | | |
| 3 | Црне цеви од 5/4" - безшавне | m | 1 | | | | |
| 4 | Црне цеви од 6/4" - безшавне | m | 1 | | | | |
| 5 | Црне цеви од 1" - безшавне | m | 1 | | | | |
| 6 | Радијаторски вентили - равни 3/8" max. притисак је 10 бара, max. темп. 100°C | ком. | 1 | | | | |
| 7 | Радијаторски вентил - ЕК 3/8", max. Притисак је 10 бара, max. темп. 100°C | ком. | 1 | | | | |
| 8 | Радијаторски вентили - равни 1/2" max. притисак је 10 бара, max. темп. 100°C | ком. | 1 | | | | |
| 9 | Радијаторски вентили - ЕК 1/2", max. притисак је 10 бара, max. темп. 100°C | ком. | 1 | | | | |
| 10 | Радијаторски навијак - равни 1/2", max. притисак је 10 бара, max. темп. 100°C | ком. | 1 | | | | |
| 11 | Радијаторски навијак - ЕК 1/2", max. притисак је 10 бара, max. темп. 100°C | ком. | 1 | | | | |
| 12 | Радијаторски вентил - равни 3/4", max. притисак је 10 бара, max. темп. 100°C | ком. | 1 | | | | |
| 13 | Радијаторски вентили - ЕК 3/4", max. притисак је 10 бара, max. темп. 100°C | ком. | 1 | | | | |
| 14 | Радијаторски навијак - равни 3/4", max. притисак је 10 бара, max. темп. 100°C | ком. | 1 | | | | |
| 15 | Радијаторски навијак - ЕК 3/4", max. притисак је 10 бара, max. темп. 100°C | ком. | 1 | | | | |
| 16 | Термо вентил 1/2" - ЕК, са термо главом; температура од 7°C до 28°C - термо комплет; Еквивалент квалитету "HERZ", "OVENTROP" | ком. | 1 | | | | |
| 17 | Термо вентил 1/2" - прав, са термо главом; температура од 7°C до 28°C - термо комплет; Еквивалент квалитету "HERZ", "OVENTROP" | ком. | 1 | | | | |
| 18 | Термо глава 1/2"; Еквивалент квалитету "HERZ", "OVENTROP" | ком. | 1 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------|----------|--|--|--|--|--|
| 19 | Термометар 1/2" 120°C - ЕК | ком. | 1 | | | | | |
| 20 | Термометар 1/2" 120°C - прав | ком. | 1 | | | | | |
| 21 | Радијаторске редукције и чепови на 5/4" за ливене радијаторе | ком. | 1 | | | | | |
| 22 | Дихтунзи за радијаторе 5/4" | ком. | 1 | | | | | |
| 23 | Конзола КУД, дужине l=180 mm, за ливене радијаторе | ком. | 1 | | | | | |
| 24 | Носач НУТ, за ливене радијаторе | ком. | 1 | | | | | |
| 25 | Одстојник за ливене радијаторе | ком. | 1 | | | | | |
| 26 | Котловска славина за пуњење и пражњење 1/2" (кугласта) | ком. | 1 | | | | | |
| 27 | Аутоматски одзрачни лончић, максимални радни притисак је 10 бара, мах. температура је 115° C, PN 10; приклучак 1/2" или 3/4" | ком. | 1 | | | | | |
| 28 | Ручни одзрачни вентил, мах. темп. 90° C, PN 10, за приклучак 1/4" до 3/8" | ком. | 1 | | | | | |
| 29 | Бакарна цев ø 16 x 0.8 са PVC изолацијом | m | 1 | | | | | |
| 30 | Месингана полуспојница 1/2" / ø 15 mm, са прстеном и месинганим дихтунгом | ком. | 1 | | | | | |
| 31 | Клингерит, димензија 1500x1500 mm ² дебљине 1,0 mm; за пару, воду и друге неагресивне материје | ком. | 1 | | | | | |
| 32 | Клингерит, димензија 1500x1500 mm ² дебљине 2.0 mm; за пару, воду и друге неагресивне материје | ком. | 1 | | | | | |
| 33 | Клингерит, димензија 1500x1500 mm ² дебљине 3.0 mm; за пару, воду и друге неагресивне материје | ком. | 1 | | | | | |
| 34 | ЛИВЕНИ РАДИЈАТОРИ тип 500 - тростуби; приклучак 5/4" | чланак | 1 | | | | | |
| 35 | Дихтунг (графитни армирани-клингерит) ø 205/170 од 2 mm за пару | ком. | 1 | | | | | |
| 36 | Дихтунг (графитни армирани-клингерит) ø 158/110 од 2 mm за пару | ком. | 1 | | | | | |
| 37 | Графитне плетенице 6x6 (за дихтовање вентила и пумпи) за воду | kg | 1 | | | | | |
| 38 | Графитне плетенице 8x8 (за дихтовање вентила и пумпи) за воду | kg | 1 | | | | | |
| 39 | Графитне плетенице 10x10 (за дихтовање вентила и пумпи) за воду | kg | 1 | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|------|---|--|--|--|
| 40 | Графитне плетенице 12x12 (за дихтовање вентила и пумпи) за воду | kg | 1 | | | |
| 41 | Силиконски спреј - 60 ° C to + 200 ° C, 500ml, еквивалент квалитету производа OKC 1361 | ком. | 1 | | | |

НАПОМЕНЕ:

1 Прe доделе уговора о јавној набавци НАРУЧИЛАЦ може захтевати од ПОНУЂАЧА достављање узорака.

ЕВЕНТУАЛНЕ НАПОМЕНЕ ПРОИЗВОЂАЧА

ОВЕРАВА НАРУЧИЛАЦ:

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ:

| | |
|-------------------------|--|
| Адреса и седиште: _____ | |
| ПИБ број: _____ | |
| Број понуде : _____ | |
| Датум: _____ | |

Предмет: Образац структуре цена за набавку добра – машински потрошни материјал

| R. br. stavke | NAZIV I OPIS PROIZVODA | POPUNJAVA PONUĐAČ | | | | |
|---------------|------------------------|---|--|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | Jedinična cena (dinara bez PDV-a / jed. mere) | Svi troškovi koji čine jediničnu cenu (carina, transport, isporuka i sl.) | Stopa PDV-a (%) | Ukupna cena (bez PDV-a) (3+4) | Ukupna cena sa PDV-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Партија 1 - Разни машински потрошни материјал

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 1 | Тинол жица за меко лемљење пречника 2 mm са 97% калаја и 3% бакра. Калем од 250 g | | | | | |
| 2 | Тинол паста од 80 g | | | | | |
| 3 | Резна плоча црна, за ливено гвожђе, ø 115x2.5 | | | | | |
| 4 | Резна плоча црна, за ливено гвожђе, ø 115x1 | | | | | |
| 5 | Резна плоча црна, за ливено гвожђе, ø 178x2.5 | | | | | |
| 6 | Резна плоча црна, за ливено гвожђе, ø 230x3.0 | | | | | |
| 7 | Плоче за брушење ø 178x8.0 | | | | | |
| 8 | Стандардна спирална бургија за брушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник ø=3 mm, укупна дужина 61 mm, радна дужина 33 mm | | | | | |
| 9 | Стандардна спирална бургија за брушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник ø=3.2 mm, укупна дужина 65 mm, радна дужина 36 mm | | | | | |
| 10 | Стандардна спирална бургија за брушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник ø=4 mm, укупна дужина 75 mm, радна дужина 43 mm | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 11 | Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing=4.5$ mm, укупна дужина 80 mm, радна дужина 47 mm | | | | | | |
| 12 | Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing=5$ mm, укупна дужина 86 mm, радна дужина 52 mm | | | | | | |
| 13 | Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing=6$ mm, укупна дужина 93 mm, радна дужина 57 mm | | | | | | |
| 14 | Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing=8$ mm, укупна дужина 117 mm, радна дужина 75 mm | | | | | | |
| 15 | Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing=10$ mm, укупна дужина 133 mm, радна дужина 87 mm | | | | | | |
| 16 | Стандардна спирална бургија за бушење челика, челичног лива, сивог лива, итд. Димензија: пречник $\varnothing=12$ mm, укупна дужина 151 mm, радна дужина 101 mm | | | | | | |
| 17 | Видија бургије за бетон \varnothing 6 mm | | | | | | |
| 18 | Видија бургије за бетон \varnothing 8 mm | | | | | | |
| 19 | Видија бургије за бетон \varnothing 10 mm | | | | | | |
| 20 | Видија бургије за бетон \varnothing 12 mm | | | | | | |
| 21 | Бургија СДС + \varnothing 6, 160 mm | | | | | | |
| 22 | Бургија СДС + \varnothing 8, 160 mm | | | | | | |
| 23 | Бургија СДС + \varnothing 10, 210 mm | | | | | | |
| 24 | Бургија СДС + \varnothing 12, 210 mm | | | | | | |
| 25 | Бургија СДС + \varnothing 14, 310 mm | | | | | | |
| 26 | Бургија СДС + \varnothing 16, 310 mm | | | | | | |
| 27 | Чеона бургија за кlap шарке DIN 7483 G22 x 90mm, d=8 mm | | | | | | |
| 28 | Заштитне рукавице од говеђе коже, са пет прстију (заштита прстију и зглобова је од коже) - бокс | | | | | | |
| 29 | Рукавице гумене, зидарске - бест | | | | | | |
| 30 | Товатна масти, паковање по 1 kg | | | | | | |
| 31 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 5x40; ЈУС М.Б1.053 | | | | | | |
| 32 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 6x40; ЈУС М.Б1.053 | | | | | | |
| 33 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 5x60; ЈУС М.Б1.053 | | | | | | |
| 34 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 6x60; ЈУС М.Б1.053 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 35 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 8x50; ЈУС М.Б1.053 | | | | | | |
| 36 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 8x80; ЈУС М.Б1.053 | | | | | | |
| 37 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 8x100; ЈУС М.Б1.053 | | | | | | |
| 38 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 10x60; ЈУС М.Б1.053 | | | | | | |
| 39 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 10x100; ЈУС М.Б1.053 | | | | | | |
| 40 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 12x100; ЈУС М.Б1.053 | | | | | | |
| 41 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 12x60; ЈУС М.Б1.053 | | | | | | |
| 42 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 14x60; ЈУС М.Б1.053 | | | | | | |
| 43 | Машински вијак са шестаугаоном главом и навојем до главе M 16x70; ЈУС М.Б1.053 | | | | | | |
| 44 | Навртка M 4 ЈУС МБ1 601 | | | | | | |
| 45 | Навртка M 5 ЈУС МБ1 601 | | | | | | |
| 46 | Навртка M 6 ЈУС МБ1 601 | | | | | | |
| 47 | Навртка M 8 ЈУС МБ1 601 | | | | | | |
| 48 | Навртка M 10 ЈУС МБ1 601 | | | | | | |
| 49 | Подлошка M 6 ЈУС МБ2 011 | | | | | | |
| 50 | Подлошка M 8 ЈУС МБ2 011 | | | | | | |
| 51 | Подлошка M 10 ЈУС МБ2 011 | | | | | | |
| 52 | Бонсек платне | | | | | | |
| 53 | Лист за убодну тестеру HCS 74x2,5mm за дрво | | | | | | |
| 54 | Лист за убодну тестеру HCS 51x1,2mm за метал | | | | | | |
| 55 | Контакт спреј SW, спреј за одмашћивање електричних контаката, садржај 200 ml. Чисти запрљање електричне уређаје, платине, електронске делове, итд. | | | | | | |
| 56 | Одвијач спреј, паковање од 300 ml | | | | | | |
| 57 | Мазутол - одмашћивач (паковање 1/1) | | | | | | |
| 58 | Регулатор притиска за пропан-бутан кућну инсталацију | | | | | | |
| 59 | Црево за пропан-бутан кућну инсталацију | | | | | | |
| 60 | Кутија 20x20x2 mm | | | | | | |
| 61 | Кутија 30x30x2.5 mm | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 62 | "Л" профил 30x30 | | | | | | |
| 63 | "Л" профил 40x40 | | | | | | |
| 64 | ФЛАХ 3x30 | | | | | | |
| 65 | ФЛАХ 3x40 | | | | | | |
| 66 | Клинасти каиш 10x1250 | | | | | | |
| 67 | Клинасти каиш 17x1250 | | | | | | |
| 68 | Клинасти каиш 13x3200 | | | | | | |
| 69 | Клинасти каиш 13x1800 | | | | | | |
| 70 | Поцинковани лим 0,8 mm, 1000x2000 mm | | | | | | |
| 71 | Алуминијумски лим 0,6mm, 1000x2000 mm | | | | | | |
| 72 | Ексери 1.2 x 20 mm | | | | | | |
| 73 | Ексери 2.8 x 40 mm | | | | | | |
| 74 | Ексери 3.1 x 70 mm | | | | | | |
| 75 | Електроде за електро варење ø 2.5 | | | | | | |
| 76 | Електроде за електро варење ø 3.25 | | | | | | |
| 77 | Поп нитне ø 4 x 10 mm | | | | | | |
| 78 | Прохромске електроде за електро варење ø 2.5 | | | | | | |
| 79 | Гусане електроде ø 2.5 | | | | | | |
| 80 | Челични ексери 50 mm | | | | | | |
| 81 | Жица за аутогено варење месинга ø 2.5 | | | | | | |
| 82 | Жица за трвдо лемљење бакра и бакарних легура 2,4 mm | | | | | | |
| 83 | Жица за аутогено варење ø 2.5 | | | | | | |
| 84 | Комарник микрофиберни (мрежа за комарце) | | | | | | |
| 85 | Комарник поцинковани (мрежа за комарце) | | | | | | |
| 86 | Типлови PVC ø 6 | | | | | | |
| 87 | Типлови PVC ø 8 | | | | | | |
| 88 | Типлови PVC ø 10 | | | | | | |
| 89 | Типлови PVC ø 12 | | | | | | |
| 90 | Торбан вијак са сочивастом главом и навртком, навој до пола стабла вијка, димензије M 5x50 mm | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 91 | Торбан вијак са сочивастом главом и навртком, навој до пола стабла вијка, димензије M 8x100 mm | | | | | | |
| 92 | Торбан вијак са сочивастом главом и навртком, навој до пола стабла вијка, димензије M 6x60 mm | | | | | | |
| 93 | Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездasti шрафцигер, димензија 4x18 mm JYC MB1 520 | | | | | | |
| 94 | Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездasti шрафцигер, димензија 4x20 mm JYC MB1 520 | | | | | | |
| 95 | Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездasti шрафцигер, димензија 3.5x30 mm JYC MB1 520 | | | | | | |
| 96 | Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездasti шрафцигер, димензија 4x40 mm JYC MB1 520 | | | | | | |
| 97 | Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездasti шрафцигер, димензија 4x60 mm JYC MB1 520 | | | | | | |
| 98 | Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездasti шрафцигер, димензија 5x50 mm JYC MB1 520 | | | | | | |
| 99 | Вијак за дрво (хол шраф) са равно-упуштеном главом, цео навој дуж стабла вијка, прихват за звездasti шрафцигер, димензија 6x80 mm JYC MB1 520 | | | | | | |
| 100 | Навојна шипка M6 | | | | | | |
| 101 | Навојна шипка M8 | | | | | | |
| 102 | Вијак за лим (плех шраф саморезац) са упуштеном главом, прихват за звездasti шрафцигер, димензије 4.2x18 mm, DIN 7504P | | | | | | |
| 103 | Вијак за лим (плех шраф саморезац) са равном упуштеном главом, прихват за звездasti шрафцигер, димензије 4.2x25 mm, DIN 7504N | | | | | | |

Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава овај образац тако што у предвиђена поља уноси тражене податке.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Назив понуђача: _____ | Прилог бр. 8 |
| Адреса и седиште: _____ | |
| ПИБ број:_____ | |
| Број понуде : _____ | |
| Датум: _____ | |

Предмет: Образац структуре цена за набавку добра – машински потрошни материјал

| R. br. stavke | NAZIV I OPIS PROIZVODA | P O P U N J A V A P O N U Đ A Č | | | | |
|---------------|------------------------|---|--|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | Jedinična cena (dinara bez PDV-a / jed. mere) | Svi troškovi koji čine jediničnu цену (carina, transport, isporuka i sl.) | Stopa PDV-a (%) | Ukupna cena (bez PDV-a) (3+4) | Ukupna cena sa PDV-om |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Партија 2 – Браварски, столарски материјал и точкови

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 1 | Браве обичне 6 (одговарајући квалитету производа "Дабел", ", "АГБ""Либеро") | | | | | |
| 2 | Брава цилиндар 6 (одговарајући квалитету производа "Дабел", "АГБ""Либеро") | | | | | |
| 3 | Браве обичне 8 (одговарајући квалитету производа "Дабел", "АГБ""Либеро") | | | | | |
| 4 | Брава цилиндар 8 (одговарајући квалитету производа "Дабел", "АГБ""Либеро") | | | | | |
| 5 | Брава цилиндар 8 са антипаник функцијом (одговарајући квалитету производа CISA) | | | | | |
| 6 | Браве за метална врата: 2.5 (одговарајући квалитету производа "Дабел""Либеро",) | | | | | |
| 7 | Браве за метална врата: 3.5 (одговарајући квалитету производа "Дабел""Либеро",) | | | | | |
| 8 | Брава за PVC и алуминијумска врата 25/40 са ваљком | | | | | |
| 9 | Брава за PVC и алуминијумска врата 35/50 са ваљком | | | | | |
| 10 | Брава за PVC и алуминијумска врата 25/40 са језичком | | | | | |
| 11 | Брава за PVC и алуминијумска врата 35/50 са језичком | | | | | |
| 12 | Сигурносна брава са три шипа, за метална врата, димензија: 210/110/85 mm (висина/укупна дужина/центар кваке, центар цилиндра) | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 13 | Аутомат за врата-хидраулични EN-2 за тежину врата од 40 kg (одговарајући квалитету "Либеро") | | | | | |
| 14 | Аутомат за врата-хидраулични EN-3-4 за тежину врата од 60-80 kg (одговарајући квалитету "Либеро") | | | | | |
| 15 | Аутомат за врата-хуниверзални EN-4-5 за тежину врата од 80-120 kg (одговарајући квалитету "Либеро") | | | | | |
| 16 | Цилиндар за браву дим. 70 mm (30/40) (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | | | | | |
| 17 | Цилиндар за PVC врата, дужине l=90 mm (однос 40/50) (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | | | | | |
| 18 | Цилиндар за PVC врата, дужине l=100 mm (однос 50/50) (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | | | | | |
| 19 | Цилиндар за PVC врата, дужине l=100 mm (однос 40/60) (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | | | | | |
| 20 | Цилиндар за браву димензије l=65 mm (30-35) месинг, са дугметом на дужој страни цилиндра (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | | | | | |
| 21 | Цилиндар за PVC врата, димензије l=80 mm (30-50) тело цилиндра од месинга, завршна обрада никл-мат, са дугметом на дужој страни цилиндра (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | | | | | |
| 22 | Цилиндар за браву са кодираним кључем, димензије l=70 mm (30-40) тело цилиндра од месинг, завршна обрада никл-мат (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | | | | | |
| 23 | Цилиндар за PVC врата са кодираним кључем, димензије l=80 mm (30-50) тело цилиндра од месинга, завршна обрада никл-мат, са дугметом на дужој страни цилиндра (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | | | | | |
| 24 | Цилиндар за браву са кодираним кључем, димензије l=65 mm (30-35) тело цилиндра од месинг, завршна обрада никл-мат са дугметом на дужој страни цилиндра(одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | | | | | |
| 25 | Цилиндар за браву са кодираним кључем, димензије l=80 mm (30-50) тело цилиндра од месинг, завршна обрада никл-мат са дугметом на дужој страни цилиндра(одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | | | | | |
| 26 | Сигирносни цилиндар, димензије l=70 mm (30-40) са дворедно тачкасто нарезаним кључем и пиновима против бушења, завршна обрада никл-мат (одговарајуци CISA ASTRAL) | | | | | |
| 27 | Рукохват – кугла фиксна, метална пластифицирана бела | | | | | |
| 28 | Катанац, месинг 25 mm (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | | | | | |
| 29 | Катанац, месинг 45 mm (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | | | | | |
| 30 | Катанац, месинг 75 mm (одговарајући квалитету производа "Elzett", "Либеро") | | | | | |
| 31 | Реза за катанац 100 mm, преклапајућа | | | | | |
| 32 | Опруге за браве из позиција 1,2,3,4 | | | | | |
| 33 | Кваке за браву - елоксиране, алуминијумске | | | | | |
| 34 | Шилдови - елоксириани, алуминијумски | | | | | |
| 35 | Ринглице-резе за дрвени орман | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 36 | Шетајућа цилиндар бравица за дрвени орман ø 22 (одговарајући квалитету производа)"Либеро", "Дабел") | | | | | |
| 37 | Бравица за дрвени орман ø 16 | | | | | |
| 38 | Цилиндар бравица за метални орман ø 22/24, (одговарајући квалитету производа "Либеро", "Дабел") | | | | | |
| 39 | Клап шарке-спојнице, равне за дрвени орман, са плочицом"00" | | | | | |
| 40 | Клап шарке-спојнице, полуколенасте за дрвени орман, са плочицом "09" | | | | | |
| 41 | Клап шарке-спојнице, коленасте за дрвени орман, са плочицом "18" | | | | | |
| 42 | Браварске шарке ø 12x80 | | | | | |
| 43 | Браварске шарке ø 16x120 | | | | | |
| 44 | Увртна спојница за врата - АНУБА ø 16 | | | | | |
| 45 | Трибл шлус бравица за дрвени орман | | | | | |
| 46 | Триб - ручица за прозоре, алуминијум елоксиране | | | | | |
| 47 | Ручица за PVC прозоре, беле боје, метална пластифицирана | | | | | |
| 48 | Квака-розетна за PVC врата, беле боје, метална пластифицирана | | | | | |
| 49 | Рајбери, полуокретаљка, l=50mm | | | | | |
| 50 | Клизачи за фиоке 450 mm | | | | | |
| 51 | Клизачи за фиоке 550 mm | | | | | |
| 52 | Клизачи за фиоке 600 mm | | | | | |
| 53 | Носач полице, конзолни 150x200 | | | | | |
| 54 | Носач полице, конзолни 250x200 | | | | | |
| 55 | Носач полице, конзолни 250x300 | | | | | |
| 56 | Гуртне за ролетне, ширине 12 mm | | | | | |
| 57 | Надградни аутомат за уже (12 mm) гуртне за ролетне | | | | | |
| 58 | Ланац текући, ø 5 | | | | | |
| 59 | Ноге за столове, никловане дужине l=710mm (са могућношћу штеловања), округлог облика (одговарајући квалитету "Либеро", кат.бр. 4400.71.111) | | | | | |
| 60 | Куке, вешалице за одела двокраке металне, никловане | | | | | |
| 61 | Штелујуће металне ногице за дрвене ормане l= 100mm | | | | | |
| 62 | Точкови окретно - виљушкасти ø 80 (са навојем) - M10, за САНКОМ | | | | | |
| 63 | Точак вртљиви са плочом ø 100 | | | | | |
| 64 | Точак вртљиви са плочом ø 80 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 65 | Точак окретни ø 125, монтажа са завртњем M10. Точак је комбинација: метална фелна, сива гума, куглични лежајеви око осовине точка; носивост по точку је 100 kg | | | | | | |
| 66 | Точак окретни са кочницом ø 125. Точак је комбинација: метална фелна, сива гума, куглични лежајеви око осовине точка; носивост по точку је 100 kg. Кочница је тотална - ножног типа | | | | | | |
| 67 | Адаптер од 19 - 24 mm: пластични адаптер са имбус вијком, могућност експанзије од 19 до 24 mm | | | | | | |
| 68 | Адаптер од 24 - 27 mm: пластични адаптер са имбус вијком, могућност експанзије од 24 до 27 mm | | | | | | |
| 69 | Адаптер од 27 - 30 mm: пластични адаптер са имбус вијком, могућност експанзије од 27 до 30 mm | | | | | | |
| 70 | Точак за намештај ø 50, PVC (са навојем M8/M10) | | | | | | |
| 71 | Точак за намештај ø 50, PVC (са болцном 8/10) | | | | | | |
| 72 | Точак за грађевинска колица 4,80/4,00-8 | | | | | | |
| 73 | Гума спољашња 24 x 1 3/8"; Спољашња пнеуматик гума за точак на седећим колицима, сива боја | | | | | | |
| 74 | Гума унутрашња 24"; Унутрашња пнеуматик гума за точак на седећим колицима, сива боја | | | | | | |
| 75 | Комплет точак за седећа болесничка колица 24" | | | | | | |
| 76 | Алуминијумска шина од 3 m и механизам – точкићи за клизну врата тежине 100 kg | | | | | | |
| 77 | Куке вешалице за одела трокраке, металне, никловане минималне висине 120 mm | | | | | | |
| 78 | Брава за PVC врата са бочним затварачем од 1800 mm (35/50/85) | | | | | | |
| 79 | Квака и стит за дрвена врата са отвором за цилиндар са повратном опругом, материјал месинг високог сјаја | | | | | | |
| 80 | Брава за клизну врата 35 mm са трном по ченој плочи (ТИП 3348.35.106) | | | | | | |
| 81 | Контејнерска попречна брава (ТИП 3331.00.101) | | | | | | |
| 82 | Точак за намештај ø 50, PVC (са плочом) | | | | | | |
| 83 | Никловане ручице за фиоке L=100 mm | | | | | | |

НАПОМЕНА:

Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава овај образац тако што у предвиђена поља уноси тражене податке.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Назив понуђача: _____ | Прилог бр. 8 |
| Адреса и седиште: _____ | |
| ПИБ број: _____ | |
| Број понуде : _____ | |
| Датум: _____ | |

Предмет: Образац структуре цена за набавку добра – машински потрошни материјал

| R. br. stavke | NAZIV I OPIS PROIZVODA | POPUNJAVA PONUĐAČ | | | | |
|---------------|------------------------|---|--|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | Jedinična cena (dinara bez PDV-a / jed. mere) | Svi troškovi koji čine jediničnu цену (carina, transport, isporuka i sl.) | Stopa PDV-a (%) | Ukupna cena (bez PDV-a) (3+4) | Ukupna cena sa PDV-om |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Партија 3 - Машински потрошни материјал за грејање

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Црне цеви од 1/2" - безшавне | | | | | |
| 2 | Црне цеви од 3/4" - безшавне | | | | | |
| 3 | Црне цеви од 5/4" - безшавне | | | | | |
| 4 | Црне цеви од 6/4" - безшавне | | | | | |
| 5 | Црне цеви од 1" - безшавне | | | | | |
| 6 | Радијаторски вентили - равни 3/8" max. притисак је 10 бара, max. темп. 100°C | | | | | |
| 7 | Радијаторски вентил - ЕК 3/8", max. Притисак је 10 бара, max. темп. 100°C | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 8 | Радијаторски вентили - равни 1/2" max. притисак је 10 бара, max. темп. 100°C | | | | | | |
| 9 | Радијаторски вентили - ЕК 1/2", max. притисак је 10 бара, max. темп. 100°C | | | | | | |
| 10 | Радијаторски навијак - равни 1/2", max. притисак је 10 бара, max. темп. 100°C | | | | | | |
| 11 | Радијаторски навијак - ЕК 1/2", max. притисак је 10 бара, max. темп. 100°C | | | | | | |
| 12 | Радијаторски вентил - равни 3/4", max. притисак је 10 бара, max. темп. 100°C | | | | | | |
| 13 | Радијаторски вентили - ЕК 3/4", max. притисак је 10 бара, max. темп. 100°C | | | | | | |
| 14 | Радијаторски навијак - равни 3/4", max. притисак је 10 бара, max. темп. 100°C | | | | | | |
| 15 | Радијаторски навијак - ЕК 3/4", max. притисак је 10 бара, max. темп. 100°C | | | | | | |
| 16 | Термо вентил 1/2" - ЕК, са термо главом; температура од 7°C до 28°C - термо комплет; Еквивалент квалитету "HERZ", "OVENTROP" | | | | | | |
| 17 | Термо вентил 1/2" - прав, са термо главом; температура од 7°C до 28°C - термо комплет; Еквивалент квалитету "HERZ", "OVENTROP" | | | | | | |
| 18 | Термо глава 1/2"; Еквивалент квалитету "HERZ", "OVENTROP" | | | | | | |
| 19 | Термометар 1/2" 120°C - ЕК | | | | | | |
| 20 | Термометар 1/2" 120°C - прав | | | | | | |
| 21 | Радијаторске редукције и чепови на 5/4" за ливене радијаторе | | | | | | |
| 22 | Дихтунзи за радијаторе 5/4" | | | | | | |
| 23 | Конзола КУД, дужине l=180 mm, за ливене радијаторе | | | | | | |
| 24 | Носач НУТ, за ливене радијаторе | | | | | | |
| 25 | Одстојник за ливене радијаторе | | | | | | |
| 26 | Котловска славина за пуњење и пражњење 1/2" (кугласта) | | | | | | |
| 27 | Аутоматски одзрачни лончић, максимални радни притисак је 10 бара, max. температура је 115° C, PN 10; прикључак 1/2" или 3/4" | | | | | | |
| 28 | Ручни одзрачни вентил, max. темп. 90° C, PN 10, за прикључак 1/4" до 3/8" | | | | | | |
| 29 | Бакарна цев ø 16 x 0.8 са PVC изолацијом | | | | | | |
| 30 | Месингана полуспојница 1/2" / ø 15 mm, са прстеном и месинганим дихтунгом | | | | | | |
| 31 | Клингерит, димензија 1500x1500 mm ² дебљине 1,0 mm; за пару, воду и друге неагресивне материје | | | | | | |
| 32 | Клингерит, димензија 1500x1500 mm ² дебљине 2.0 mm; за пару, воду и друге неагресивне материје | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 33 | Клингерит , димензија 1500x1500 mm ² дебљине 3.0 мм; за пару, воду и друге неагресивне материје | | | | | |
| 34 | ЛИВЕНИ РАДИЈАТОРИ тип 500 - тростуби; приклучак 5/4" | | | | | |
| 35 | Дихтунг (графитни армирани-клингерит) ø 205/170 од 2 mm за пару | | | | | |
| 36 | Дихтунг (графитни армирани-клингерит) ø 158/110 од 2 mm за пару | | | | | |
| 37 | Графитне плетенице 6x6 (за дихтовање вентила и пумпи) за воду | | | | | |
| 38 | Графитне плетенице 8x8 (за дихтовање вентила и пумпи) за воду | | | | | |
| 39 | Графитне плетенице 10x10 (за дихтовање вентила и пумпи) за воду | | | | | |
| 40 | Графитне плетенице 12x12 (за дихтовање вентила и пумпи) за воду | | | | | |
| 41 | Силиконски спреј - 60 ° C to + 200 ° C, 500ml, еквивалент квалитету производа OKC 1361 | | | | | |

НАПОМЕНА:

Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава овај образац тако што у предвиђена поља уноси тражене податке.

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Објашњење: У табелу је потребно унети све трошкове које сте имали приликом припремања понуде у складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама.

Предмет: ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

На основу **Закона о јавним набавкама** (»Службени гласник Републике Србије«, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као ПОНУЂАЧ по позиву за подношење понуда примљеном од стране Клиничког центра Србије, за набавку

**Машински потрошни материјал
јавна набавка број Т419/2019**

изјављујемо да ћемо приликом обостраног потписивања уговора доставити НАРУЧИОЦУ финансијску гаранцију којом се обезбеђује испуњење уговорних обавеза, финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року и финансијску гаранцију у сврху наплате уговорне казне и то у форми:

- Меницу;

НАПОМЕНА: У складу са Законом о изменама и допунама Закона о платном промету („Сл.гласник РС“ бр.31/2011.год.) менице које доспевају на наплату након 01.06.2012.године треба да се региструју у Регистар НБС.

- картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда

У , 2019. године

ПОНУЂАЧ

ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу Закона о меници (“Сл.лист ФНРЈ” бр. 104/46 и 18/58, “Сл. лист СФРЈ” бр. 16/65,54/70 и 57/89 и “Сл. лист СРЈ” бр. 46/96), издајемо :

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ : Достава менице као финансијске гаранције за озбиљност понуде

У прилогу овог акта достављамо бланко меницу следећих идентификационих ознака:

_____ / _____ / ; ,

у складу са условима за учешће у јавној набавци:

Машински потрошни материјал јавна набавка број Т419/2019

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке да ову меницу може искористити до износа од _____ РСД ,
словима: (_____)

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна:

Текући рачун број:

Код:

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун бр. 840-667667-80.

Услови меничне обавезе:

- Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару понуде (Образац бр.3 конкурсне документације)
- Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихвату његове понуде у току периода њеног важења: (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора, или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди према одредбама Закона о јавним набавкама.
- Менична обавеза важи до истека рока од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

На основу:

- Члана 84. и 85. Закона о јавним набавкама Републике Србије, комисија за јавну набавку је донела:

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА за доделу уговора у отвореном поступку јавне набавке

Машински потрошни материјал

44510000 - алати

44530000 - вијци

44540000 - ланац

44550000 - опруге

Број јавне набавке: Т419/2019

| | | |
|-----|--|--------------|
| I | Разни машински потрошни материјал | 416.000,00 |
| II | Браварски, столарски материјал и точкови | 2.297.000,00 |
| III | Машински потрошни материјал за грејање | 287.000,00 |

Укупна процењена вредност: 3.000.000,00 динара

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити применом критеријума „најнижа понуђена цена“ сагласно одредбама члана 85. Закона о јавним набавкама.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, предност ће имати онај понуђач који понуди краћи рок испоруке.

Уколико постоји две или више понуда са истом понуђеном ценом и роком испоруке, наручилац ће донети одлуку о додели уговора - жребањем (извлачењем из шешира).

Уколико се јави потреба за применом овог начина за доделу уговора, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник.